



PRODYGIENE
HYGIENE PROFESSIONNELLE

Guide

collectivités
L'HYGIENE, *au sens propre.*



Fiche contact

Contact technico-commercial

Nom - Prenom :

Tél : GSM :

Mail : Fax :

Contact logistique

Nom - Prenom :

Tél : GSM :

Mail : Fax :

Contact administratif

Nom - Prenom :

Tél : GSM :

Mail : Fax :



Sommaire général



P. 10 à 55



P. 56 à 79



P. 80 à 97



P. 98 à 111



P. 112 à 113

> Index alphabétique

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| A | | E | |
| Acetone | 40 | Eau déminéralisée | 40 |
| Acide chlorhydrique | 40 | Eau oxygénée | 40 |
| Aérosol | 17,18,19 | Efface taches | 55 |
| Alcool | 15,40 | Ensemble de pluie | 111 |
| Algicide | 39 | Eponge | 52,53 |
| Ammoniaque | 40 | Essuie mains | 43 |
| Ampoules | 112 | Essuie tout | 44 |
| Anti graffiti | 19 | | |
| Armoire à pharmacie | 106 | F | |
| Aspirateur | 74 | Floculant | 38 |
| Assouplissant | 30 | Frange | 64,65 |
| Autolaveuse | 76,77 | Frottoir | 59 |
| B | | G | |
| Balai | 58,59,63 | Galets | 38 |
| Balayette | 59,62 | Galette | 109 |
| Balayeuse | 74 | Gant | 102,103,104,105 |
| Bande podotactile | 93 | Gazes | 51,63 |
| Barrette pour raclette | 66 | Gazon | 91 |
| Bobine de papier | 44,45,46 | Gel javel | 16 |
| Borne à déchets | 83 | Gel pour mains | 32,36 |
| Bouche pores | 35 | Gel WC | 21,31 |
| Bouchon | 110 | Gilet | 110 |
| Brosse | 59 | Grattoir | 65,66,67 |
| C | | H | |
| Caillebotis | 37,92,96 | Hivernage | 39 |
| Carquois | 67 | Huile de lin | 41 |
| Casque | 110 | | |
| Cendrier | 83 | I - J - K | |
| Centrale de désinfection | 70 | Injection extraction | 35 |
| Chariot | 62 | Insecticide | 19 |
| Charlotte | 111 | Javel | 16 |
| Chaussures | 111 | Kit médical | 106 |
| Chiffons | 50 | | |
| Chlore | 38 | L | |
| Clip support manche | 63 | Lames | 65,66 |
| Combinaison | 111 | Lave car | 59 |
| Conteneurs | 84,85,86,87 | Lave glace | 36 |
| Corbeille | 82,83 | Lave pont | 59 |
| Crème à récurer | 15 | Lave verre | 25,28 |
| D | | Lavette | 51 |
| Dalle podotactile | 92 | Lessive | 21,30 |
| Décapant | 26,29,35 | Lingettes | 23,36 |
| Dégraissant | 23,26,27,29,36 | Liquide de rinçage | 25,28 |
| Désinfectant | 23 | Liquide vaisselle | 21,25 |
| Désodorisant..... | 14,17,18,26 | Lunettes | 107 |
| Destructeur d'odeurs | 14,18 | Lustrant | 26,27 |
| Détartrant machine | 25,28 | | |
| Détergent | 13,14 | M | |
| Dévidoir | 45,46 | Manche | 60,63,65 |
| Diffuseur de parfum | 17 | Masque | 109 |
| Diluant | 41 | Métallisant | 35 |
| Disque | 78,79 | Microfibre | 51 |
| Distributeur | 33,43,44,45,46,48,49 | Monobrosse | 73 |
| Doseur | 71 | Mouchoirs | 46 |
| Doubleur de conteneur | 88 | Mouilleur | 67 |

> Index Alphabétique

| N | | T | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Nettoyant | 13,15,21,31,35,39,41,68 | Tablier | 111 |
| Nettoyeur | 72,73 | Tampon | 53,54,55 |
| P | | Tamponge | 54 |
| Panneau | 63 | Tapis | 90,91,93,94,96 |
| Pantalon | 110 | Tête de loup | 60 |
| Papier hygiénique | 48,49 | Trousse d'analyse | 38 |
| Parka | 110 | Tube fluorescent | 113 |
| Pastilles chlorées | 16 | V | |
| Pastilles lave linge | 30 | Vaisselle machine | 25,28 |
| Pastilles lave vaisselle | 21,25,28 | Vaisselle plonge | 25,29 |
| Peau de chamois | 50 | Vaporisateur | 68 |
| Pelle | 61 | Veste | 110 |
| Perche | 68 | Vêtement | 110,111 |
| PH liquide | 39 | W | |
| PH poudre | 39 | WC boule | 62 |
| Pied pour support sac | 89 | WC mousse | 31 |
| Pince | 59 | White Spirit | 41 |
| Plage nettoyant | 39 | | |
| Plumeau | 59 | | |
| Poignée tampon | 54 | | |
| Poteau | 89 | | |
| Poubelle | 82 | | |
| Poudre lave vaisselle | 25,28 | | |
| Presse à mâchoires | 62 | | |
| Protection anti chute | 106 | | |
| R | | | |
| Raclette | 65,66 | | |
| Recharge frange | 65 | | |
| Recharge tampon | 55 | | |
| Renovant | 26,27 | | |
| Rouleau récurant | 55 | | |
| S | | | |
| Sacs gravats | 88 | | |
| Sacs poubelle | 88 | | |
| Sacs pour cendrier | 83 | | |
| Savon | 32,33 | | |
| Seau | 62,67 | | |
| Sèche mains | 42 | | |
| Sel régénérant | 25,28 | | |
| Serpillère | 50 | | |
| Shampoing | 35,36 | | |
| Spirale inox | 52 | | |
| Spray | 14,18 | | |
| Starter pour tube fluorescent | 113 | | |
| Support balai | 55 | | |
| Support frange | 64 | | |
| Support sacs | 89 | | |
| Support tampon | 53 | | |
| Surchaussures | 111 | | |
| Surlunettes | 107 | | |
| Surodorant | 14,18 | | |

> Notre groupement

Prodygiene fait partie d'un groupement, Espace Coopérative et Euro Espace Color rassemblant aujourd'hui plus de 400 points de vente à travers 4 pays d'Europe.

Elles ont à disposition une plateforme de stockage de 10000 m², leur permettant d'assurer une réactivité accrue et de livrer entre 48 h et 96 h.



Marques exclusives de Distributeur

L'innovation étant le moteur de notre réseau, nous avons la distribution sur le territoire national des marques exclusives de distributeur : **Expert Sense** et **Expert Clean**, nous permettant ainsi de répondre à toutes vos attentes et de vous offrir le meilleur rapport qualité / prix.

EXP **se** **RT** **EXP** **ci** **RT**
sense **clean**

> Nos engagements

Recherche



Nos fournisseurs cultivent une expertise et un savoir-faire leur permettant de formuler et de développer au sein de leurs laboratoires, des produits performants et efficaces afin de répondre au mieux aux attentes de chaque entreprise en matière d'hygiène et de désinfection.

Environnement



Soucieux de respecter l'environnement et de diminuer l'empreinte de l'activité humaine sur la planète, nous nous inscrivons dans une démarche de développement durable en vous proposant une gamme de produits écologiques certifiés par le label écologique européen ecolabel.

Règlementation



Nous nous engageons également à vous proposer des produits innovants qui respectent et suivent scrupuleusement la législation en vigueur.

Sécurité



Nos exigences en matière de sécurité nous amènent à vous proposer des produits avec des conditionnements, des étiquetages et des systèmes de fermeture adaptés aux spécificités de chaque formule, vous garantissant une sécurité maximale.

> Labels

ECOLABEL



Le système d'attribution du label écologique européen est ouvert à tout produit ou service, à l'exception des denrées alimentaires, boissons, des produits pharmaceutiques et des appareils médicaux. Il y a actuellement 23 catégories de produits qui peuvent recevoir cette mention, allant des services d'hébergement touristiques, appareils ménagers, produits de nettoyage et matelas aux fournitures de bureau et aux articles de jardinage et de bricolage.

Dans notre secteur, les catégories sont : produits de nettoyage (détergents pour lave vaisselle ou textiles, liquide vaisselle main, nettoyants multi usages). Mais aussi : papier de cuisine et autres produits en papier absorbant, sacs poubelle, aspirateurs ...

EN EUROPE



Ces 2 logos sont des équivalents étrangers de notre label NF Environnement.

L'Allemagne possède son « Ange Bleu », créée en 1977 et qui concerne aujourd'hui plus de 3000 produits.

Les pays scandinaves affichent, quant à eux, un « Cygne Blanc » octroyé pour une durée de trois ans.



ETIQUETAGE

L'AFNOR, au travers de son site www.ecolabels.fr, nous aide à y voir plus clair sur les trois formes d'étiquetage environnemental qui sont aujourd'hui répertoriées par l'ISO (International Standard Organisation) au travers des normes de la série 14020. Celle-ci définit les principes généraux de l'étiquetage environnemental.

Type I : Les écolabels officiels (ISO 14024). Il s'agit bien entendu de l'écolabel européen, mais aussi des écolabels nationaux : la marque NF Environnement pour la France, le Nordic Swan (Cygne Blanc) pour les pays scandinaves et le Blaue Engel (Ange Bleu) pour l'Allemagne. L'intérêt de ce type de labels réside dans la certification par une tierce partie qui garantit l'objectivité de l'information.

Type II : Les auto-déclarations environnementales (ISO 14021). Cette catégorie comprend toutes les allégations environnementales avancées sous la seule responsabilité du producteur, du distributeur ou de l'importateur. Le plus souvent, une auto déclaration ne porte que sur une caractéristique environnementale du produit ou concerne une seule étape du cycle de vie du produit.

Type III : Les éco-profilés (ISO TR 14025). Cet étiquetage cherche à tirer parti de la compréhension croissante du grand public ou des professionnels sur les questions environnementales. Il consiste en la mise à disposition des données quantitatives sur les impacts environnementaux d'un produit.

SUR INTERNET

• **L'Ecolabel européen sur le site Ecolabel officiel** : <http://www.eco-label.com>
Le catalogue du label écologique européen, la liste de tous les fabricants éco labellisés.

• **Site officiel de la marque NF** : <http://www.marque-nf.com>
Le site de la marque NF, pour se renseigner sur l'écolabel français : la marque NF Environnement.

• **Groupe AFNOR** : <http://www.afnor.org>
Le site d'AFAQ AFNOR certification et tout ce qu'il faut savoir sur l'écolabel européen. L'AFNOR est l'organisme qui délivre la marque française NF Environnement et l'Ecolabel en France.

• **Le site du GEN (Global Ecolabelling Network)** : <http://www.globalecolabelling.net>
Pour découvrir les écolabels dans le monde.

• **ADEME - Management Environnemental (Approche Produit)** : <http://www2.ademe.fr>

Le site de l'ADEME, pour se renseigner sur l'éco-conception des produits et l'étiquetage environnemental.

• **Consodurable** : <http://www.consodurable.fr>

Le site Consodurable, pour se renseigner sur des choix de consommation, des entreprises et des produits favorables au développement durable.

• **L'Ecolabel européen sur le site de la Commission Européenne** : <http://ec.europa.eu>

Le site de la Commission Européenne pour se renseigner sur l'écolabel européen.

BIOTECHNOLOGIES

Les produits issus des biotechnologies grignotent, eux aussi, des parts du marché professionnel et promettent des innovations pour les années à venir. Le mention « bio », telle que nous la connaissons, sur les produits alimentaires en particulier, associées à un label de l'agriculture biologique – AB ou Ecocert par exemple – garantit que 95 % des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique.

Dans le cas des produits de nettoyage et d'entretien, l'objectif est d'abord d'attester de l'origine végétales des matières premières, les fameuses macros molécules, ou molécules issues du vivant. Quand à savoir si la plante utilisée pour fabriquer une huile essentielle ou un extrait végétal est produit selon les règles de l'agriculture biologique ... La question n'est pas forcément pertinente ou d'actualité, même pour les industriels les plus engagés sur ce marché.

Le terme de « bio » dans le secteur des produits de nettoyage s'applique généralement aux spécialités issues des biotechnologies. Le label Ecocert atteste de la conformité avec son cahier des charges et facilite la reconnaissance des produits d'entretien véritablement écologique. Ce label permet de garantir notamment une biodégradabilité ultime et rapide par décomposition naturelle, le respect de l'Homme et de l'environnement sur tout le cycle de vie du produit (origine des matières premières, étapes de fabrication ...) et l'absence totale de tensio-actifs pétrochimiques.

Les matières actives, ultra concentrées, sont constituées d'extra-fermentaires ou de micro-organismes qui agissent en détruisant ou en digérant les salissures. Ces produits, de la famille des enzymes, sont déjà bien connus dans certains secteurs industriels comme les industries agro-alimentaires.

Aujourd'hui, de nouveaux voient le jour grâce aux biotechnologies. Les produits bio permettent par exemple de balayer et de laver les sols en un seul passage et offrent une grande capacité de nettoyage, garantissant une biodégradabilité rapide et une extrême polyvalence des produits. Pour s'inscrire dans cette logique environnementale, les nettoyeurs bio ne peuvent faire l'économie de l'Ecolabel.



METHODE HACCP

La méthode HACCP est l'outil de l'assurance qualité, une démarche organisée et cohérente pour garantir la sécurité du consommateur. Il s'agit d'un système préventif avec obligation de résultats.

Paquet Hygiène (HACCP)

- Règlement (CE N° 118/2002) principes généraux de la législation alimentaire européenne de la sécurité des denrées alimentaires.
- Règlement (CE N° 852/2004) hygiène des denrées alimentaires.
- Règlement (CE N° 853/2004) règles spécifiques des denrées d'origine animale.
- Règlement (CE N° 854/2004) règles spécifiques de l'organisation des contrôles officiels.
- Règlement (CE N° 882/2004) règles spécifiques de l'alimentation des animaux.

Cette méthode permet d'identifier les dangers à tous les stades de la fabrication, depuis la réception des matières premières jusqu'à la consommation finale.

Ces dangers peuvent avoir trois origines :

- Physique : présence d'un corps étranger dans l'aliment (cheveux, métal ...)
- Chimique : présence de résidus de produits de nettoyage
- Biologique : contamination microbiologique



| | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| A | | L | |
| Acetone | 40 | Lave glace | 36 |
| Acide chlorhydrique | 40 | Lave verre | 25,28 |
| Aérosol | 17,18,19 | Lavette | 51 |
| Alcool | 15,40 | Lessive | 21,30 |
| Algicide | 39 | Lingettes | 23,36 |
| Ammoniaque | 40 | Liquide de rinçage | 25,28 |
| Anti grafitti | 19 | Liquide vaisselle | 21,25 |
| Assouplissant | 30 | Lustrant | 26,27 |
| B | | M - N | |
| Bobine de papier | 44,45,46 | Métallisant | 35 |
| Bouche pores | 35 | Microfibre | 51 |
| C | | Mouchoirs | 46 |
| Caillebotis | 37 | Nettoyant | 13,15,21,31,35,39,41 |
| Chiffons | 50 | P | |
| Chlore | 38 | Papier hygiénique | 48,49 |
| Crème à récurer | 15 | Pastilles chlorées | 16 |
| D | | Pastilles lave linge | 30 |
| Décapant | 26,29,35 | Pastilles lave vaisselle | 21,25,28 |
| Dégraissant | 23,26,27,29,36 | Peau de chamois | 50 |
| Désinfectant | 23 | PH liquide | 39 |
| Désodorisant | 14,17,18,26 | PH poudre | 39 |
| Destructeur d'odeurs | 14,18 | Plage nettoyant | 39 |
| Détartrant machine | 25,28 | Poignée tampon | 54 |
| Détergent | 13,14 | Poudre lave vaisselle | 25,28 |
| Dévidoir | 45,46 | R | |
| Diffuseur de parfum | 17 | Recharge tampon | 55 |
| Diluant | 41 | Renovant | 26,27 |
| Distributeur | 33,43,44,45,46,48,49 | Rouleau récurant | 55 |
| E - F | | S | |
| Eau déminéralisée | 40 | Savon | 32,33 |
| Eau oxygénée | 40 | Sèche mains | 42 |
| Efface taches | 55 | Sel régénérant | 25,28 |
| Eponge | 52,53 | Serpillière | 50 |
| Essuie mains | 43 | Shampooing | 35,36 |
| Essuie tout | 44 | Spirale inox | 52 |
| Floculant | 38 | Spray | 14,18 |
| G | | Support balai | 55 |
| Galets | 38 | Support frange | 64 |
| Gazes | 51 | Support tampon | 53 |
| Gel javel | 16 | Surodorant | 14,18 |
| Gel pour mains | 32,36 | T | |
| Gel WC | 21,31 | Tampon | 53,54,55 |
| H | | Tamponge | 54 |
| Hivernage | 39 | Trousse d'analyse | 38 |
| Huile de lin | 41 | V - W | |
| I - J | | Vaisselle machine | 25,28 |
| Injection extraction | 35 | Vaisselle plonge | 25,29 |
| Insecticide | 19 | Vaporisateur | 68 |
| Javel | 16 | WC boule | 62 |
| | | WC mousse | 31 |
| | | White Spirit | 41 |

> Entretien Général



En collectivité, l'hygiène et la propreté sont deux éléments primordiaux au cœur de votre métier. Ce sont par ces deux critères que vos clients vont évaluer la qualité et la tenue de votre établissement et se forger leurs premières impressions. Nous vous proposons des produits de qualité et d'une grande efficacité, adaptés à tous types de surfaces et à de nombreux secteurs d'activités (restauration, écoles, industries agro-alimentaires ...).

La gamme « Entretien Général » se décline en 3 familles pour vous apporter une solution complète pour l'hygiène de vos locaux.

Des nettoyants surfaces polyvalents pour l'entretien et l'hygiène de vos locaux.

Des produits javellisés pour désinfecter, détacher, blanchir et désodoriser les surfaces.

Des aérosols pour assainir l'air et résoudre les désagréments causés par les insectes.

Les formules de nos produits garantissent performance et efficacité du nettoyage tout en protégeant l'utilisateur.

Fiches techniques et fiches de données de sécurité : pro@prodygiene.com

Entretien & Hygiène

> Entretien Général

Détergent multi fonctions SD



- Détergent multi-usages pour le nettoyage des sols, des murs, des automobiles ...
- Produit moussant avec bon pouvoir mouillant et dégraissant.
- Peut s'utiliser en nettoyage manuel.

5l HYD010110

Nettoyant désinfectant chloré NDC SD



- Désinfectant chloré bactéricide et fongicide.
- Nettoie et désinfecte en une seule fois, toutes surfaces, matériel, sanitaire, hachoir, plan de travail... sans ternir ni rayer.
- Très puissant sur les tâches difficiles, graisses, café, thé, vin ...
- Conforme à la Norme EN 1276 et EN 1650.
- Prêt à l'emploi.

750 ml HYD010061

Liquide ammoniacal concentré SD



- Détergent liquide qui décolle et émulsionne rapidement les salissures.
- Sur tous types de sols lisses : plastiques, carrelages, sanitaires, linoléum, polyester.
- Sans abrasif, il ne raye pas les sols.
- Nettoyage très rapide avec sa formule fortement ammoniacale.
- Parfumé, pour une utilisation agréable.

5l HYD010109

Nettoyant ménage pin SD



- Nettoyage des surfaces lavables, sols plastiques, carrelages, robinetteries, carrosseries d'automobiles.
- Applicable également en cuisine.
- Décolle et élimine totalement les graisses de toutes origines. Action instantanée.
- Non moussant et sans rinçage.
- Peut être utilisé en autolaveuse.

5l HYD010058

Nettoyant surface moderne HP Surf SD



- Fort pouvoir anti-statique.
- Nettoie les supports plastiques, bureaux, tableaux, tables sans les ternir, ni les rayer.
- Elimine facilement les traces d'encre, de marqueurs, de doigts, de stylos et de graisse.

750 ml HYD010111

Bio-Traitement multi usages des sols SD



- Nettoyant et dégraissant concentré multi usages pour tous types de sols et de surfaces.
- Il nettoie en profondeur toutes les surfaces lavables y compris les miroirs, l'inox.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries ...
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.


1l HTSS01600

BON A SAVOIR

pH acide : les produits au pH acide permettent de dissoudre les sels de tartre. Ces produits sont particulièrement efficaces pour le nettoyage des baignoires, céramiques, éviers, cuvettes de toilettes et circuits.

pH neutre : ce sont principalement des produits d'utilisation manuelle non agressifs pour la peau et respectueux pour le matériel.

pH basique : les produits au pH basique permettent d'éliminer les graisses et les matières organiques. On y retrouve principalement les super dégraissants et les nettoyants désinfectants.



> Entretien Général

Nettoyant et désinfectant de surfaces

SD



- Nettoyant et désinfectant de surfaces.
- Efficace sur toutes les surfaces lavables.
- Il est parfaitement adapté pour toutes les surfaces hautes : tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers ...
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Son pulvérisateur mousse optimise son application.

750 ml HTSSU2120

Détergent 2 D

SD



- Nettoie et désodorise les sols thermoplastiques et sols protégés, murs, faïences, sanitaires, toutes surfaces.
- Parfum très rémanant, prolonge la sensation de bien-être.

Citron 5 l HYD010019

Fraise 5 l HYD010020

Pamplemousse 5 l HYD010021

Pin 5 l HYD010022

Destructeur d'odeurs

SD



- Détruit les odeurs de tabac, les odeurs corporelles et alimentaires et les odeurs de gaz d'échappement.
- Prévient l'apparition des mauvaises odeurs.
- PH neutre, produit d'origine naturelle à base d'huiles essentielles.
- Efficacité élevée, sécurité pour les utilisateurs, l'environnement et la santé.
- Emballage 100% recyclable.

750 ml HYD010017

Détergent 3 D HP

SD



- Nettoie, désinfecte, désodorise les surfaces, sols, murs ...
- Bactéricide selon la norme EN 1276 et fongicide selon la norme EN 1650.
- Parfume longtemps, odeur très rémanente.

Citron vert 1 l HYD010112

Fraise 1 l HYD010113

Pamplemousse 1 l HYD010114

Citron vert 5 l HYD010115

Fraise 5 l HYD010116

Pamplemousse 5 l HYD010117

Citron Vert 20 ml HYD010027

Détergent 3 D S

SD



- Produit permettant de nettoyer, désodoriser, désinfecter en une seule opération.
- Bactéricide selon la norme EN 1276.
- Fongicide selon la norme EN 1650.
- Sols, murs, cuisines, toilettes, etc.
- Collectivités, hôtels, restaurants, industries ...
- S'utilise en autolaveuse. Odeur rémanente.

Citron vert 5 l HYD010118

Entretien & Hygiène

> Entretien Général

Alcool Safe

SD



- Alcool sécurité.
- Nettoie et dépoussière toutes les surfaces tels que supports plastiques, écrans d'ordinateur et de télévision, bureaux ...
- Ne ternis pas, ne raye pas et sèche sans trace.
- Pulvériser directement et essuyer avec un chiffon sec.

1l HYD01003

Nettoyant vitres S

SD



- Permet le nettoyage des vitres, glaces, miroirs, pare-brise, surfaces modernes comme les bureaux, ordinateurs, télévisions ...
- Dégraisse et nettoie sans laisser de traces.

5l HYD010121

Nettoyant vitres écolabel HP

SD



- Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, miroirs, et toutes surfaces modernes, sans laisser de traces ou de voiles.
- Efficace sur les surfaces intérieures ou extérieures.
- Ecolabel n° FR/020/27.

750 ml HYD010119

5l HYD010120

Force Pro 1000

SD



- Nettoie toutes les surfaces (carrelages, stratifiés, skaïs, surfaces peintes...), sans les ternir, sans les rayer.
- Fort pouvoir dégraissant.
- S'utilise dans de nombreux secteurs d'activités comme les industries agro-alimentaires, l'artisanat alimentaire, les industries, les collectivités ...

5l HYD010035

750 ml HYD010036



Crème à récurer





SD



- Nettoie, dégraisse et fait briller les surfaces tels que l'inox et la faïence.
- Action dégraissante optimisée par un abrasif à granulométrie contrôlée.
- S'utilise pur, directement sur la surface.
- Contact alimentaire.

1l HYD010007

> La Javel

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
| <h3>Pastilles chlorées</h3>  <p>pH 10+ Basique</p> <ul style="list-style-type: none"> Comprimés effervescents chlorés. Désinfecte, nettoie, assainit et blanchit. Facile d'utilisation, économique d'emploi. Bactéricide selon la norme EN 1276. Fongicide selon la norme EN 1650. Prêt à l'emploi. Environ 145 pastilles par pot. | <h3>Gel Javel</h3>  <p>pH 11+ Très basique</p> <ul style="list-style-type: none"> Désinfecte, nettoie et dégraisse instantanément. Agréablement parfumé. Formule gélifiée javellisée pour la désinfection et l'hygiène de la maison. Bactéricide selon la Norme EN 1040. | | |
| 500 gr HYD010071 | 750 ml HYD010037 | | |
| <h3>Javel 2,6 %</h3>  <p>pH 11+ Très basique</p> <ul style="list-style-type: none"> Désinfecte, assainit, blanchit. Concentrée à 2,6 % de chlore actif. S'utilise pour la désinfection des sanitaires, poubelles, linges ... Prêt à l'emploi. | <h3>Javel 9,6 %</h3>  <p>pH 12 Très basique</p> <ul style="list-style-type: none"> Désinfecte, assainit, blanchit. Concentrée à 9,6 % de chlore actif. S'utilise dilué dans l'eau pour différentes utilisations, poubelles, locaux, matériel hospitalier, I.A.A., blanchisserie. | | |
| 2L HYD010042 | 5L HYD010043 | 250 ml HYD010044 | 5l HYD010045 |

BON A SAVOIR

L'eau de Javel est incontestablement une référence en matière d'hygiène. Ces multiples propriétés, désinfectante, détachante, blanchissante et désodorisante en font un produit économique qui contribue grandement à la santé publique. Activité désinfectante de l'eau de Javel : bactéricide, fongicide, sporicide et virucide.

| Normes | Conditions d'essai : Temps d'action & température | Concentration exprimée en % de chlore actif | Quantité d'eau de Javel à 2.6 % de chlore actif (flacon) |
|-----------------------------|---|---|--|
| ACTIVITE BACTERICIDE | | | |
| EN 1040 (avril 1997) | 5 minutes - 20° C | 0,0036 % | 1,5 ml / l |
| EN 1276 (octobre 1997) | conditions de propreté 5 minutes - 20° C | 0,072 % | 3 ml / l |
| | conditions de propreté 5 minutes - 20° C | 0,072 % | 30 ml / l |
| ACTIVITE FONGICIDE | | | |
| EN 1275 (juin 1997) | 15 minutes - 20° C | 0,036 % | 15 ml / l |
| ACTIVITE VIRUCIDE | | | |
| NFT 72 - 180 (mars 1986) | 15 minutes à température ambiante | 0,036 % | 15 ml / l |

Pour une efficacité maximum, il est nécessaire de nettoyer et de rincer les surfaces avant toute désinfection. L'eau de Javel doit toujours être utilisée seule. Le mélange avec un autre produit ménager pourrait diminuer son efficacité. Attention : le mélange avec un produit acide provoque le dégagement d'un gaz (chlore).

Entretien & Hygiène

> Entretien Général

Diffuseur de parfum Maxi Prog SD



- Appareil : fiable, discret, efficace, silencieux, esthétique, innovant.
- Il fonctionne avec 2 piles de 1,5V LR14, la durée de vie est supérieure à 12 mois.
- Programmation complète et précise.
- Recharge 250 ml, équipée d'une valve doseuse de 85 microlitres.
- Une répartition optimisée du parfum dans la pièce

PRO040004

Diffuseur Push Parfum SD



- L'appareil : simple d'utilisation, fiable, discret, efficace, économique, ferme à clé.
- La recharge : parfum de haute qualité, utilisable manuellement avec ou sans le diffuseur.

PRO040005

Aérosol Maxi Prog Menthol Anti Tabac SD



- Parfum menthe, chlorophylisé.
- Elimine les odeurs de tabac et parfume.

250 ml PRO040019

Aérosol Maxi Prog Davania SD



- Une note chaude, fruitée et subtile.
- Pour un accueil chaud et une ambiance confortable.

250 ml PRO040016

Aérosol Maxi Prog Eau Essentielle SD



- Un mélange musclé de notes hespéridées parfaitement adapté aux salles de sports ...
- Bergamote, citron et essence de basilic vous garantiront une fraîcheur sans pareil.

250 ml PRO040017

Aérosol Maxi Prog Pyrethre naturel SD



- Un insecticide non parfumé.
- Composé exclusivement de pyrethre naturel à forte dose pour éliminer tous les insectes.

250 ml PRO040018

Aérosol Push Parfum Davania SD



- Une note chaude, fruitée et subtile.
- Pour un accueil chaud et une ambiance confortable.

300 ml PRO040001

Aérosol Push Parfum Pomelos SD



- La note se révèle être fraîche et tonique expérience.
- Mélangeant le pamplemousse à l'ananas, la tangerine juteuse à la pêche blanche.

300 ml PRO040002

> Entretien Général

Destructeur d'odeurs Stromboli SD



- Des aérosols surpuissants qui parfument jusqu'à 80 m³ pendant de nombreuses heures en une seule pulvérisation.
- Verveine eucalyptus : une note fraîche agréable et citronnée aux effets destructeurs d'odeurs.

500 ml PRO040003

Aérosol polish silicone SD



- Nettoie, fait briller les objets meublant.
- Antistatique.
- Dépoussiérant riche en silicone.

750 ml HYD010002

Spray suodorant Framboise SD



- Parfume agréablement et durablement l'atmosphère, dans les lieux publics, bars, restaurants, toilettes, hôtels ...
- Parfum très rémanent pour une sensation de bien être prolongée.

500 ml HYD010082

Spray suodorant Lavande SD



- Parfume agréablement et durablement l'atmosphère, dans les lieux publics, bars, restaurants, toilettes, hôtels ...
- Parfum très rémanent pour une sensation de bien être prolongée.

500 ml HYD010081

Aérosol désodorisant SD



- Fraîcheur dans toutes les pièces.
- Neutralise les mauvaises odeurs, tabac, cuisine, toilettes ...

Citron 750 ml HYD010015

Fleur des champs 750 ml HYD010014

Aérosol menthe bactéricide SD



- Assainit l'atmosphère.
- Désinfecte les surfaces.
- Supprime les mauvaises odeurs.
- Parfum menthe.

750 ml HYD010001

Destructeur d'odeurs ambiantes

SD



- Destructeur d'odeurs ambiantes.
- A pulvériser dans l'atmosphère ou sur les tissus d'ameublement.
- Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs et diffuse un parfum des îles agréable et très rémanent.

750 ml HTSAM2300

> Entretien Général

Aérosol insecticide frelons SD



- Elimine par effet de choc les frelons.
- Longue durée d'action.
- Pas d'accoutumance des insectes.
- Odeur discrète.
- Insecticide de choc à action foudroyante.

750 ml

HYD010041

Aérosol insecticide rampants SD



- Insecticide destiné à éliminer les insectes rampants : cafards, blattes, punaises, araignées, fourmis ...
- Longue durée d'action, non accoutumance des insectes.
- Odeur discrète.
- Action immédiate.
- Tue instantanément les insectes.

750 ml

HYD010090

Aérosol insecticide volants SD



- Insecticide qui élimine par effet de choc tous les insectes volants, moustiques, mouches, guêpes, mites ...
- Longue durée d'action, non accoutumance des insectes.
- Odeur discrète.
- Action immédiate.
- Tue instantanément les insectes.

750 ml

HYD010091



> Gamme Ecolabel

Pour respecter l'environnement et s'inscrire dans une démarche de développement durable, nous vous proposons une gamme de produits d'entretien écologique. Les produits de la gamme IDEGREEN garantissent une efficacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs, l'environnement et la santé.

Tous les produits sont à base d'ingrédients d'origine végétale respectant les critères de biodégradabilité. Les emballages des produits sont 100 % recyclables.

Pour aller plus loin dans votre démarche de développement durable, pensez à respecter les dosages préconisés. Vous réaliserez ainsi des économies et réduirez l'impact de votre activité sur la planète.


Que vous garantit un produit certifié Ecolabel ?

Créé en 1992, l'Ecolabel Européen est le seul label écologique officiel utilisable dans tous les pays membres de l'Union Européenne. Le label écologique de l'Union Européenne est accordé aux produits, aux services qui satisfont aux origines environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne. Les produits Ecolabel sont des produits dont l'impact sur l'environnement est considérablement réduit.

BON A SAVOIR

Le système d'attribution du label écologique européen est ouvert à tout produit ou service, à l'exception des denrées alimentaires, boissons, des produits pharmaceutiques et des appareils médicaux. Il y a actuellement 23 catégories de produits qui peuvent recevoir une mention, allant des services d'hébergement touristiques, des appareils ménagers, produits de nettoyage et matelas aux fournitures de bureau et aux articles de jardinage et de bricolage.

Dans notre secteur, les catégories sont : produits de nettoyage (détergents pour lave vaisselle ou textiles, liquide vaisselle mains, nettoyant multi usages). Mais aussi : papier de cuisine et autres produits en papier absorbant, sacs poubelle, aspirateurs ...



Entretien & Hygiène

> Gamme Ecolabel

Nettoyant vitres écolabel HP SD



pH 7
Neutre



- Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, miroirs, et toutes surfaces modernes, sans laisser de traces ou de voiles.
- Efficace sur les surfaces intérieures ou extérieures.
- Ecolabel n° FR/020/27.

750 ml HYD010119

5 l HYD010120

Nettoyant Multi-usages Ecologique SD



pH 9
Basique



- Nettoie, dégraisse toutes les surfaces lavables, sols, murs, sanitaires, équipements de cuisine, carrelages, surfaces modernes plastifiées.
- Sans phosphate, il élimine les graisses et les souillures organiques.
- Parfum olive.

5 l HYD010060

Nettoyant Sanitaire Ecologique SD



pH 2+
Très acide

- Nettoie et détartre les sanitaires : baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages.
- Sa Micro Mousse dissout rapidement et facilement le calcaire et les traces de savons ou de maquillage.
- Convient à tous types de sanitaires et sèche sans faire de traces ni de voiles.

5 l HYD010065

750 ml HYD010064

Gel WC Ecologique SD



pH 2+
Très acide

- Nettoie, détartre parfume et fait briller les cuvettes des WC, bidets et urinoirs.
- Adapté à un usage quotidien.
- Son parfum agrume supprime les mauvaises odeurs.
- Sa texture gel lui confère une excellente adhérence aux parois.
- Application facilitée avec la forme bec du flacon.
- Sans danger pour les fosses septiques.

750 ml HYD010039

Pastilles Lave Vaisselle Ecologique SD



pH 7+
Neutre



- Pastilles sans phosphate destinées aux lave-vaisselle automatiques domestiques.
- Efficaces dès les basses températures (55° C) permettant ainsi une économie d'énergie.
- Éliminent les souillures organiques, les tâches de café et de thé.
- Laissent une vaisselle brillante et une odeur fraîche dans le lave vaisselle.

seau de 150 tablettes de 15 gr (2.25 kg) HYD010072

Liquide vaisselle Ecologique SD



pH 7
Neutre



- Nettoie et fait briller la vaisselle.
- Son pH neutre, respecte la peau et permet une utilisation fréquente.
- Sèche rapidement et sans laisser de traces.

1 l HYD010054

5 l HYD010055

Lessive liquide textile Ecologique SD



pH 8+
Neutre

- Lessive complète pour le lavage du linge en machine ménagère ou industrielle.
- Recommandée pour les textiles délicats : laines, couleurs, nylons et synthétiques.
- Efficace dès 40°C.
- A base de tensioactifs d'origine végétale.
- Emballage 100% Recyclable.

3 l HYD010049

> Désinfection



Le nettoyage et la désinfection sont parmi les opérations les plus importantes en milieu alimentaire.

Et ce pour plusieurs raisons :

- > La qualité des produits finis est influencée par des goûts étrangers dus à des développements microbiens.*
- > Les souillures peuvent constituer une source de contamination très dangereuse pour les produits alimentaires.*
- > La présence de résidus peut avoir une influence négative sur l'opinion du consommateur.*

Les formules des produits de la gamme DETERQUAT assurent une grande désinfection et un assainissement optimal des surfaces en assurant la sécurité alimentaire.

Du fait de leur grande puissance, les produits de la gamme DETERQUAT sont fortement concentrés et se diluent hautement. Ce qui en font des produits économiques d'usage. Pour plus de précisions sur les dosages, voir les descriptifs des produits.

Tous les produits de la gamme DETERQUAT sont conformes aux produits se trouvant en contact avec des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 08.09.1999).

Entretien & Hygiène

> Désinfection

Dégraiss' désinfectant alimentaire HP SD



- Dégraissant désinfectant alimentaire sans chlore.
- Homologué par le ministère de l'agriculture.
- Bactéricide à 0,5% selon Norme EN 1276 et NFT 72 170.
- Fongicide selon Norme EN 1650 et NFT 72 300.
- Virucide selon norme NF EN 13610.
- S'utilise en pulvérisation, en trempage ou en application mousse, comme désinfectant sur toutes les surfaces.

5l HYD010122

Deterquat AMC SD



- Dégraissant désinfectant alimentaire chloré centrale à mousse.
- Homologation Ministère de l'agriculture N° 2030364.
- Bactéricide à 0,5% selon Norme EN 1276.
- Fongicide selon Norme EN 1650 et NFT 72 300.
- S'utilise en pulvérisation, en trempage ou en application mousse, comme désinfectant.

5l HYD010030

Elisurf Spray SD



- Désinfectant prêt à l'emploi pour la désinfection des salles, chambres, etc ...
- Il s'utilise également pour le nettoyage et la désinfection des jouets.
- Homologué par le ministère de l'agriculture sous le n°2030359.
- Bactéricide selon la norme EN 1276 et NFT 72 170.
- Fongicide selon la norme EN 1650.

750 ml HYD010034

Elispray A SD



- Produit prêt à l'emploi destiné à la désinfection de tous types de surfaces en collectivités.
- Efficacité virucide selon la norme EN 14476.
- Efficacité bactéricide selon la norme EN 1040 et 13727.
- Efficacité fongicide selon la norme EN 1275.
- Sans rinçage.

750 ml HYD010033

Deterquat AL lingettes SD



- Lingettes sans rinçage pour la désinfection des surfaces en milieu agro-alimentaire et environnement alimentaire.
- Les lingettes permettent la désinfection par essuyages humides.
- Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697.
- Fongicide selon les normes EN 1650 et EN 13697.
- Virucide selon la norme EN 14476.

Boîte de 200 lingettes HYD010029

Deterquat OM SD



- Désinfectant Désodorisant Ordures Menagères.
- Bactéricide selon la norme EN 1276 et fongicide.
- S'utilise en pulvérisation pour l'entretien des poubelles, containers, locaux à déchets.
- Nettoie, désinfecte et désodorise.

5l HYD010032

Lingettes désinfectantes SD



- Pour nettoyer et désinfecter, transport aisé.
- Pouvoir nettoyant renforcé.
- Compatibles aux surfaces du type TP1 et TP2, usage humain, surfaces alimentaires selon la directive Biocide.
- EN 1040 / 1276 / 1500 / 1275 / 1650 / 14476.
- Boîte de 100 formats (513 x 20 cm)

MPH010015

BIOCIDES

Les biocides sont des substances actives, ou des préparations contenant une ou plusieurs substances actives, destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique. Il y a 4 grandes familles dont :

Les désinfectants

- TP 1 Produits biocides destinés à l'hygiène humaine.
- TP 2 Désinfectants pour le domaine privé et de la santé publique.
- TP 3 Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire.
- TP 4 Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
- TP 5 Désinfectants pour eaux de boisson.

> Cuisine







Pour l'hygiène de la cuisine, nous proposons un large éventail de produits qui répond aux spécificités et aux besoins de chaque entreprise.

Nos produits de lavage (manuel ou en machine) assurent un nettoyage de grande qualité grâce à leur fort pouvoir nettoyant et dégraissant tout en protégeant et en redonnant brillance à la vaisselle.

Pour que la propreté en cuisine soit irréprochable tout en respectant les mesures d'hygiène en milieu alimentaire, nous proposons des produits d'entretien efficaces pour les surfaces spécialement étudiés pour le nettoyage et le dégraissage des plans de travail alimentaires.

Tous nos produits respectent la réglementation en vigueur en ce qui concerne les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration.

| Vaisselle Plonge S100 | Vaisselle MS |
|--|--|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">   </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Détergent tout usage, pour nettoyer la vaisselle en manuelle mais aussi dégraisser les sols et les murs. ▪ 14 % de matière active : fort pouvoir moussant et mouillant. ▪ Détergent non agressif grâce à son PH neutre. ▪ Sans formol. | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">   </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produit liquide pour le nettoyage de la vaisselle en utilisation manuelle. ▪ Peut s'utiliser également pour le nettoyage des sols et des murs. ▪ Produit moussant avec un bon pouvoir mouillant et dégraissant. ▪ 10 % de matière active. |

1l HYD010127

5l HYD010128

Citron vert 5l HYD010129

Vaisselle Machine O'Dur SD



- Pouvoir élevé de séquestration du calcaire.
- Convient pour toutes les qualités d'eaux, pour machines moyens et gros débits, pour des vaisselles difficiles à salissures importantes.
- Rénove la vaisselle.
- Efficace sur les dépôts minéraux et organiques.

20l HYD010126

Liquide de rinçage vaisselle machine SD



- Permet d'éliminer les résidus de produit de lavage et permet l'accélération du séchage de la vaisselle.
- Il évite la formation de traces ou voiles et donne de l'éclat à la vaisselle.
- Prévu pour une utilisation en eaux douces ou moyennement dures, en machine.

5l HYD010130

Vaisselle plonge 22 SD



- Dissout les graisses et les souillures tenaces sans laisser de trace.
- Donne de l'éclat au verre et à la vaisselle.
- Doux pour les mains.
- Agréablement parfumé.

1l HYD010086

5l HYD010085

Lave Verre 500 SD



- Conçu pour le lavage de la verrerie en machine.
- Produit utilisable et efficace en eau dure ou en eau douce.
- Livré avec un doseur.
- Convient spécifiquement aux eaux dures.

1l HYD010047

Pastilles tri-couches 5 en 1 SD



- Pastille tri-couches (vert-blanc-bleu) performante.
- Elle apporte au moins 5 actions pour un lavage optimum de la vaisselle en machine et verres (lavage, rinçage, sel, protection verre, protection métal machines et couverts).
- Pastilles à base d'oxygène actif, en sachet individuel de 20 grammes.
- Environ 150 pastilles.

3 kg HYD010073

Poudre Lave Vaisselle 100 SD



- Bon pouvoir dégraissant grâce à la présence des agents alcalins et des agents tensio-actifs.
- Propriétés séquestrantes grâce aux agents anti-calcaire.

10 kg HYD010075

Détartrant Machine SD



- Nettoie, détartre et protège la machine.
- S'utilise en circulation et en pulvérisation sur les surfaces.
- Permet une utilisation optimum de la machine.
- Efficace à faible concentration.

5l HYD010018

Sel régénérant SD



- Sel spécialement adapté aux résines des lave-vaisselles.
- Dissolution lente du sel qui protège et régénère les résines du lave-vaisselle.

5 kg HYD010077

> Cuisine

Dégraissant alimentaire SD



- Conçu pour le nettoyage des industries alimentaires, des filtres à hottes et des caissons d'aération.
- Ce produit dissout les graisses et les huiles lourdes.
- S'utilise pour les sols, faïences, cuisine, tous supports ayant de la matière grasse à éliminer.

5l HYD010012

Decap' Graisse SD



Livré avec un pistolet. Nettoie et désincruste très efficacement les parois des fours, friteuses, plaques de cuisson ...

- Élimine les dépôts carbonisés, graisses cuites.
- S'utilise dilué en vaporisation ou en trempage.

5l HYD010123

Lustrant Inox SD



- Agent de brillantage des surfaces Inox.
- Redonne aux surfaces un aspect net et brillant.
- Protège les supports.
- Prêt à l'emploi, ne pas mélanger avec de l'eau, ne pas rincer.

750 ml HYD010056

Rénovant inox SD



- Nettoie et fait briller les surfaces inox.
- Convient pour le chrome et l'émail.
- Nettoie sans trace les surfaces, chariots, tables de travail ...
- S'applique pur, frotter, puis rincer à l'eau claire.

750 ml HYD010076

Vapobio Plus désodorisant SD



- Vapobio +® est un produit spécialement conçu pour traiter de manière efficace et durable les odeurs de toutes sortes, sur surfaces, textiles, tapis, toilettes.
- Dosage : pulvériser Vapobio +® puis renouveler dès que l'odeur réapparaît ou quotidiennement pour un traitement préventif.
- Produit écologique.

750 ml HYD010087

Alpha Septer SD



- Alpha Septer® est un activateur biologique parfumé pour fosses septiques et toutes eaux, à base de micro-organismes non pathogènes et d'enzymes.
- Permet une meilleure dégradation des matières organiques.
- Dosage : 1 pastille tous les 15 jours dans la cuvette des toilettes.
- Produit écologique.

12x 20 gr HYD010004

Film alimentaire SD



- Film étirable PVC à usage alimentaire.
- En accord avec l'ensemble des normes alimentaires en vigueur au plan français et européen pour le contact alimentaire.
- Épaisseur de 7.5 microns.
- En boîte distributrice de 300 m x 45 cm.

FAF040001

Film aluminium SD



- Film d'aluminium pur à 99.5% pour contact alimentaire.
- Conforme aux normes EN 602 et FDA 21 CFR, pour la fabrication d'articles destinés à entrer en contact avec les aliments.
- Épaisseur de 11 microns.
- En boîte distributrice de 200 m x 45 cm.

FAF040002



ENTRETIEN SURFACES



Rénovant inox



Dégraissant alimentaire



Lustrant Inox

> Cuisine

LAVAGE MACHINE



Vaisselle Machine O'Dur



Liquide de rinçage vaisselle machine



Lave Verre 500



Sel régénérant



Poudre Lave Vaisselle 100



Pastilles tri-couches 5 en 1

ENTRETIEN FOURS & FRITEUSES



Dégraiss' désinfectant
alimentaire HP



Decap' Graisse

VAISSELLE PLONGE



Vaisselle plonge S100



Vaisselle M.S.

> Linge



La gamme Linge offre des produits adaptés à la dureté de l'eau, aux types de machines et aux différentes fibres textiles. Les produits permettent de détacher et de laver efficacement tout en respectant les fibres et en apportant douceur au linge.

Avec notre gamme Linge, redonnez la blancheur et les couleurs d'origine à votre linge.

Lessive poudre Eclat Bio SD



pH 10+
Basique

- Lessive atomisée avec activateur de lavage et action désinfectante offrant une grande efficacité de lavage à toutes températures.
- Convient particulièrement aux cotons, blancs ou textiles mélangés.
- Action désinfectante bactéricide dès 40°C conforme à la norme EN 1276.

20 kg HYD010051

Lessive Activ HP SD



pH 8
Neutre

EXPERT Clean

- Lessive enzymatique super active.
- Nettoie, détache, désodorise le linge.
- Recommandée sur tous les textiles.
- Efficace à basses températures.
- Economique d'emploi.

5l HYD010125

Lessive poudre super active SD



pH 10+
Basique

- Lessive atomisée désinfectante concentrée, efficace dès les basses températures.
- Présence d'oxygène actif.
- Lavage et désinfection du linge, tous textiles, blancs, couleurs, coton, textiles mélangés et tissus synthétiques.
- Poudre de lavage du linge en machine ménagère ou industrielle.

20 kg HYD010052

Lessive poudre blanc et couleurs SD



pH 10+
Basique

- Lessive atomisée blanche à grains bleus enzymatiques permettant le lavage de tous types de linge à toutes températures.
- Très économique, cette lessive permet de traiter les couleurs et les tissus délicats.

20 kg HYD010050

Assouplissant super concentré SD



pH 3+
Très acide

- Assouplissant liquide Super Concentré permettant de redonner gonflant et douceur au linge.
- Pouvoir antistatique.
- Laisse un agréable parfum de douceur au linge.

5l HYD010005

Pastilles lave linge désinfectantes SD



- Pastilles mono couches concentrées tous textiles pour le lavage du linge.
- Action de pénétration rapide des salissures même les plus tenaces.
- Les agents alcalins et anticalcaires protègent la machine de la corrosion et luttent contre la grisaille du linge.

5 kg HYD010074

Bio-Traitement multiusages sanitaires SD



pH 5
Acide
EXPERT clean

- Nettoyant antitartre destructeur d'odeurs multi usages avec une efficacité durable.
- Idéal pour l'entretien des sanitaires : sols, surfaces hautes, WC, urinoirs, lavabos, douches, robinetterie, siphons, canalisations.
- Sa formule concentrée gélifiée permet une meilleure adhérence aux parois.
- Son action nettoyante et anti tartre est complétée par une efficacité durable.

1l HTSSA3600

Nettoyant, détartrant, désinfectant SD



pH 2+
Très acide
EXPERT clean

- Nettoyant, détartrant, désinfectant sanitaires.
- Nettoie, détarte et désinfecte en profondeur toutes les surfaces sanitaires.
- Bactéricide selon la norme EN 1276 en condition de saleté (5 min).
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.

750 ml HTSSA2125

Ecran anti-splash pour urinoir SD



EXPERT clean

- Libère des bactéries pour nettoyer l'urinoir et éliminer les mauvaises odeurs.
- Action enzymatique.
- Picots anti-projection d'urine..
- Film de protection barrière olfactive : ne parfume que lorsque le sachet est ouvert.
- Emballage par 2 unités. Boite de 10 unités.

Mangue **PR0040059**

Menthe **PR0040060**

Pomme Cannelle **PR0040061**

Clip Prodifresh SD



- Parfume vos petits et moyens volumes.
- Équipé d'un emballage barrière.
- Emballage individuel.
- Boite de 12 unités.
- S'adapte facilement à tous les lieux : armoires, toilettes, voitures ...
- Pouvoir parfumant surpuissant : 4 semaines.

Mangue **PR0040062**

WC mousse SD



pH 1
Très acide

- Nettoyant, détartrant moussant.
- Détartre, nettoie, fait briller.
- Mousse active, renforce l'efficacité du produit.
- Laisse un agréable parfum.
- Vadrouille facile à utiliser.

1l **HYD010088**

5l **HYD010089**

Gel WC SD



pH 1
Très acide

- Détartre, nettoie, fait briller, wc, urinoirs ...
- Adhère aux parois, efficacité prolongée.
- Laisse un agréable parfum.
- Sans danger pour les fosses septiques.

750 ml **HYD010038**

Nettoyant sanitaire bactéricide SD



pH 4+
Acide

- Nettoie, détartre, désinfecte, désodorise fait briller.
- Dissout, élimine les traces de calcaire et redonne brillance aux sanitaires et robinetteries.
- Bactéricide selon la norme EN 1276.
- Sèche sans trace.
- Agréablement parfumé.

5l **HYD010063**

750 ml **HYD010062**

Deboucheur liquide acide SD



pH 2
Très acide

- Déboucheur liquide canalisations.
- Formule concentrée acide curative.
- Sans danger pour les fosses septique et tuyauteries.
- S'utilise pur, directement dans le siphon ou la canalisation.

1l **HYD010008**

> Hygiène des mains



L'hygiène du personnel en collectivité est primordiale. En effet, l'être humain est porteur de nombreux germes et les sources de contamination sont nombreuses.

Notre gamme de produits pour le corps offre un ensemble de produits de lavage complet qui nettoient efficacement et permettent de se débarrasser des nombreux germes porteurs de virus tout en respectant l'équilibre naturel de la peau.

Nos formules sont douces et respectent le pH naturel de la peau.

Distributeur de savon liquide

SD



- Distributeur de savon liquide en cartouche de 1 L.
- Pratique et économique.
- Il s'installe facilement et peut être utilisé en milieu industriel ou médical.

1 l MPH010012

Lotion liquide rose nacre

SD



- Fraîcheur lavande.
- Lotion liquide lavante pour les mains.
- Respecte la peau pour une utilisation fréquente.
- Lave tout en laissant une sensation douce et parfumée sur la peau.

Lavande 0,9 l MPH010030

Gel hydroalcoolique cartouche

SD



- Savon désinfectant en gel hydro-alcoolique.
- Produit de désinfection des mains par friction et sans rinçage.
- Biocide et bactéricide selon les normes EN 1040, EN 1276 et EN 1500.
- Léviricide selon la norme EN 1275.
- Virucide selon la norme EN 14476.

800 ml MPH010021

Super gel beige microbilles

SD



- Gel nettoyant d'atelier sans solvant avec des micro-billes, aux essences naturelles d'agrumes et de couleur beige; en tube de 250 ml.
- Surpuissant, il vient même à bout des encres et peintures tout en respectant la peau.
- Conforme à la norme : Détergent d'atelier sans solvant NF T 73-101.
- Conservation du produit : 12 mois.

250 ml MPH010028

Super gel beige microbilles

SD



- Gel nettoyant d'atelier sans solvant avec des micro-billes, aux essences naturelles d'agrumes et de couleur beige.
- Surpuissant, il vient même à bout des encres et peintures tout en respectant la peau.
- Conforme à la norme : Détergent d'atelier sans solvant NF T 73-101.
- Conservation du produit : 36 mois.

4.5 l MPH010029

Entretien & Hygiène

> Hygiène des mains

Savon mousse rose cartouche SD



- Savon en lotion moussante à utiliser avec le distributeur MPH010013.
- Conforme à la norme cosmétique BPF ISO 22716:2007.
- Conservation du produit : 36 mois.
- Durée d'utilisation après ouverture : 12 mois.
- Produit d'origine France.

1l MPH010027

Distributeur de savon mousse SD



- Distributeur de savon mousse en cartouche de 1 L.
- Pratique et économique.
- Il s'installe facilement et peut être utilisé en milieu industriel ou médical.

1l MPH010013

Gel hydroalcoolique pompe SD



- Savon désinfectant en gel hydro-alcoolique.
- Produit de désinfection des mains par friction et sans rinçage.
- En flacon de 500 ml avec pompe.
- Biocide et bactéricide selon les normes EN 1040, EN 1276 et EN 1500.
- Léviricide selon la norme EN 1275.
- Virucide selon la norme EN 14476.

500 ml MPH010022

Savon liquide rose pompe SD



- Savon liquide lavant doux et efficace en flacon avec pompe.
- Rose nacré au parfum frais.
- Pour un usage général, sanitaires, restaurants, ou encore en milieu hospitalier.
- Conforme à la norme cosmétique BPF ISO 22716:2007.

500 ml MPH010025

Savon mains ambre SD



- Savon liquide nettoyant professionnel pour les mains.
- Efficace pour venir à bout des salissures du quotidien.
- Spécial artisans ou professions médicales, il peut être utilisé fréquemment sans dessécher la peau.
- Conforme à la norme cosmétique BPF ISO 22716:2007.
- Parfum frais.

5L MPH010026

Savon antibactérien SD



- Un liquide 2 en 1 lavant et désinfectant.
- Pour permettre aux professionnels de lutter contre les contaminations croisées et les infections nosocomiales.
- Biocide et bactéricide selon les normes EN 12054 et EN 1040.
- Léviricide selon la norme EN 1275.

5L MPH010023

Distributeur savon Cleanline Gel SD



- Produit spécial collectivité très robuste.
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage.
- Bague pour limiter le débit du savon.
- Matériau ABS. Garantie 1 an.
- Débit 1 ml ou 0.5 ml par pression.
- Indicateur de niveau. Fermeture à clé.
- Répond à la démarche HACCP.

700 ml JVD010004

Savon liquide rose SD



- Savon liquide lavant doux et efficace, rose nacré au parfum frais, pour un usage général, sanitaires, restaurants, ou encore en milieu hospitalier.
- Respecte la peau pour une utilisation fréquente.
- Conforme à la norme cosmétique BPF ISO 22716:2007.

5L MPH010024

> Sols et surfaces



Un sol bien entretenu est un sol qui dure plus longtemps et qui renvoie à vos clients une image de propreté.

C'est pour cela que la gamme « Sols et surfaces » propose des produits adaptés à vos besoins spécifiques et à tous types de sols (carrelage, thermoplastique, tomme, marbre, grès ...). Chaque produit est spécialement formulé pour les spécificités de chaque type de sol et permet ainsi d'arriver aux meilleurs résultats possible en terme de propreté des sols.

Vos sols sont lustrés, brillants et retrouvent leur beauté d'origine tout en étant recouvert par une couche protectrice.

Décapant laitance ciment SD



- Elimine les laitances de ciment.
- Redonne un état neuf aux carrelages.
- Ne pas utiliser sur supports fragiles.

5l HYD010011

Bouche pores SD



- Bloque les revêtements poreux comme la pierre, carrelages, tomettes ...
- S'utilise avant l'application d'une émulsion auto-lustrante.
- Retarde le remplacement des revêtements et la résistance au trafic des émulsions.

5l HYD010006

Décap Cire et émulsions SD



- Dégraisse et décape les sols très souillés.
- Élimine tous types de graisse (végétale, animales, minérale) ainsi que les émulsions ou cires même anciennes sur tous types de surfaces (thermoplastiques, linoléums, carrelages, pierres polies...).

5l HYD010009

Métallisant Eclador Metallic SD



- Métallisant grand trafic.
- Émulsion très haute résistance.
- Protection renforcée des sols.
- Émulsion auto lustrante, antidérapante.
- S'utilise sur tous les supports thermoplastiques, carrelages poreux, linoléum, marbre, comblanchien, terrazo ...

5l HYD010057

Shampooing cirant Lustr Brill SD



- Rénove toutes surfaces émulsionnées.
- Prolonge la qualité de la protection conférée par l'émulsion.
- Redonne brillance aux sols.

5l HYD010080

Nettoyant sols carrelés Cladolin SD



- Nettoie, nourrit les sols naturels : tomettes, grès, comblanchien, faïences, terre cuite, pierres, céramiques ...
- Donne un aspect satiné et ravive les couleurs.
- Agit comme un bouche-pores.

5l HYD010066

Injection extraction moquette SD



- Nettoie et détache les moquettes et tapis.
- Shampooing non moussant pour une utilisation en appareil injection extraction.
- Décolle les salissures en profondeur.

5l HYD010040

> Garages

Degrais' Industrie

SD



- Le dégraissant industriel est recommandé pour le nettoyage des garages, ateliers, entrepôts, usines et réserves.
- S'emploie sur les carrelages, les ciments peints, les thermoplastiques et les asphaltes, pistes de carburants. e des garages, ateliers, entrepôts, usines, réserves.

5 kg

HYD010124

Super dégraissant Kemnet SDN 21 SD



- Super dégraissant moussant alcalin.
- Entretien automobile : carrosserie, jantes, pare chocs en plastique, sols de garages ...
- Peut également s'utiliser pour nettoyer et dégraisser les équipements (panneaux de signalisation, bâches ...
- Pour lessiver les murs avant peinture et décoller les affiches et papiers peints ...

5 l

HYD010083

Shampoing carrosserie Kemnet SD



- Nettoie et dégraisse les carrosseries des véhicules, poids lourds et remorques, bâches pour voiture.
- S'utilise en haute pression, pulvérisation et moussage.
- Élimine le film statique, redonne brillance aux carrosseries.

5 kg

HYD010078

20 kg

HYD010079



Lingettes Turbo Towels SD

SD



- Lingettes nettoyantes à usage multiple.
- Éliminent graisses, huiles, goudrons et encres.
- Sans eau et sans rinçage.
- 1 face abrasive pour dégraisser et éliminer les taches tenaces. 1 face lisse pour nettoyer et rincer.
- Boîte de 70 formats de 30 x 33 cm.
- Conforme à la norme : Détergent d'atelier sans solvant NFT 73-102.

MPH010016

Super gel beige microbilles SD

SD



- Gel nettoyant d'atelier sans solvant avec des micro-billes, aux essences naturelles d'agrumes et de couleur beige.
- Surpuissant, il vient même à bout des encres et peintures tout en respectant la peau.
- Conforme à la norme : Détergent d'atelier sans solvant NFT 73-101.
- Conservation du produit : 36 mois.

4,5 l

MPH010029



CAILLEBOTIS

Espace Revêtements vous propose aussi des caillebotis spécial piscine en page 92 : le caillebotis soft step new.



> Piscine

Galets de chlore lent 250 G SD



- Galets à dissolution lente à base d'acide trichloroisocyanurique, contenant 90 % de chlore stabilisé.
- A déposer dans le skimmer.
- Le temps de filtration se règle en fonction de la température de l'eau.
- Ne pas mettre le galet en contact avec le liner.
- Ph à 1 % = 2,8 + / - 0,3.

5 kg HYD010092

Chlore Choc 20 G SD



- Comprimés de 20g de chlore stabilisé, contenant 50 % de chlore actif, à base d'acide dichloroisocyanurate.
- Convient à tous types d'eau.
- Chlore organique à dissolution rapide et complète sans trace de résidus, exempt de composants calcaires.

5 kg HYD010093

10 kg HYD010094

Galets multifonctions SD



- Dissolution lente. A base d'acide trichloroisocyanurique.
- Lutte contre les micro-organismes. Améliore la filtration et clarifie l'eau.
- Empêche le développement des algues.
- Évite la destruction du désinfectant par le soleil.
- Laisse une eau saine et cristalline.
- Ph à 1 % = 2,8 + / - 0,3.

5 kg HYD010108

Pastille et trousse d'analyse SD



- Trousse d'analyse pour l'analyse rapide du chlore et du pH.
- Pilules DPD.

HYD010107

Floculant en chaussettes SD



- Pastilles de floculant à dissolution lente contenues dans une chaussette.
- Le floculant piège les particules en suspension dans l'eau des piscines équipées d'un filtre à sable.
- Dosage facile : une chaussette dans chaque skimmer (ou pour 40/50 m³ d'eau).

1 kg HYD010095

Floculant liquide SD



- Clarifiant qui crée des floculants plus gros que les floculants habituels.
- Compatible avec tous les produits de traitement des piscines.

5l HYD010096

20l HYD010097

PH moins liquide

SD



- Permet de baisser le pH rapidement.
- Adapté au système de régulation du pH automatique.

25 kg

HYD010099

PH plus liquide

SD



- Permet de hausser rapidement le pH.
- Adapté au système de régulation du pH automatique.

6 kg

HYD010100

PH moins poudre

SD



- Permet de baisser rapidement le pH.
- A disperser le plus possible le long des parois compatibles avec tous les types de traitements.

5 kg

HYD010101

PH plus poudre

SD



- Permet de hausser rapidement le pH.
- A disperser le plus possible le long des parois compatibles avec tous les types de traitements.

5 kg

HYD010102

Algicide 200

SD



- Double action : préventive et curative.
- Détruit et empêche la formation des micro algues.
- Supprime toutes les bactéries des piscines.
- Pas de gêne pour les yeux, pas d'irritation pour la peau.
- Badigeonner les parois avant remplissage.
- Par la suite, verser devant les buses de refoulement.

1 l

HYD010103

5 l

HYD010104

Nettoyant ligne d'eau acide

SD



- Élimine les matières minérales qui se déposent au niveau de la ligne d'eau.
- Verser une petite quantité sur une éponge et frotter la surface souillée.

1 l

HYD010105

Plage nettoyant

SD



- Bactéricide et fongicide.
- Puissant désinfectant désodorisant.
- Pénètre rapidement dans les zones contaminées.
- Très efficace contre les mycoses.
- Excellente résistance aux eaux dures.
- Utilisation en pulvérisation ou manuellement.
- Conforme à la norme EN 1276 et EN 1650.

5 l

HYD010106

Hivernage

SD



- Évite le développement des algues.
- Empêche les dépôts calcaires.
- Produit moussant pour les traitements d'hiver.
- Verser le produit directement dans le bassin après la saison de baignade.

5 l

HYD010098

> Chimie minérale

Acétone



- Pour dissoudre les colles, vernis, peintures, taches de fruits sur le marbre, mastics cellulosiques sur bois, cuirs, vitres, murs, sols.
- Pour enlever les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre, chewing-gums sur tissus.
- Pour dégraisser les pièces d'aéromodélisme, d'horlogerie ...

1l

C02050112

5l

C02050503

20l

C02052001

Acide chlorhydrique



- Pour décaper et détartrer les métaux.
- Pour nettoyer ciment, tartre, moisi sur le carrelage.
- Pour rénover les marbres et les pierres de plein air.
- Pour détartrer canalisations et WC.
- Pour rectifier le pH trop élevé de l'eau des piscines.
- Ne pas utiliser sur l'acier inoxydable.

1l

E08050112

5l

E08050503

20l

E08052001

Eau oxygénée



- Pour détacher matières grasses sur textiles.
- Pour nettoyer métaux et pièces métalliques.

1l

E25050106

5l

E25050504

Eau déminéralisée



- Pour remplir les réservoirs des fers à vapeur, des décolleuses à papier peint. Pour laver les objets fragiles. Pour entretenir les plantes vertes d'intérieur. Pour recharger les batteries.
- Pour recharger les circuits de refroidissement. Pour remplir les réservoirs des lave-glaces automobiles.
- Eau non alimentaire.
- Ne convient pas aux appareils respiratoires.

1l

D02050112

5l

D02050503

Alcool ménager supérieur 95 °



- Pour désinfecter et nettoyer vitres, miroirs, jouets, robinetteries, ampoules électriques, touches de piano, cristal, bijoux, tableaux de bord et garniture intérieure de voitures.
- Pour détacher vin, café, fruits, encre, traces d'herbe sur les tissus...

1l

A06050106

5l

A06050503

Alcool parfumé 95 ° citron



- Pour désinfecter et nettoyer les vitres, miroirs, jouets, robinetteries, ampoules électriques, touches de piano, cristal, bijoux, tableaux de bord et garniture intérieure des voitures.
- Pour détacher vin, café, fruits, encre, trace d'herbe sur les tissus.

1l

A05050106

Ammoniaque 13°



- Pour nettoyer et désinfecter sanitaires et carrelages, paillasons ...
- Pour raviver les couleurs des tissus d'ameublement.
- Pour détacher vin, sang séché, œuf, transpiration sur les tissus.

1l

E04050112

5l

E04050503

Entretien & Hygiène

> Chimie minérale

White spirit



- Pour diluer peintures et vernis.
- Pour nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols, boiseries.
- Pour entretenir le matériel de peinture.
- Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus.

1l

C24050112

5l

C24050503

Huile de lin



- Mélangée avec térébenthine pure gemme, entretient et protège les bois et les sols en carrelages bruts de l'humidité et du gel.
- Mélangée à l'alcool ménager supérieur, redonne de l'éclat aux bois vernis devenus ternes.
- Additionnée de siccatif, elle entretient le linoléum.

1l

C14050112

5l

C14050503

20l

C14052001

Diluant Cellulosique



- Pour diluer toutes les peintures et vernis cellulosiques.
- Pour préparer les apprêts et sous-couches des peintures et vernis cellulosiques destinés aux surfaces métalliques : carrosseries automobiles, machines agricoles, métal dans le bâtiment, modèles réduits, meubles en métal ou bois ...

1l

C06050106

5l

C06050503

20l

C06052001

Diluant Synthétique



- Pour diluer peintures synthétiques, glycérophthaliqes et alkydes à l'exception des peintures cellulosiques.
- Pour préparer apprêts et sous-couches.
- Particulièrement recommandé pour la dilution des peintures appliquées au pistolet.

1l

C08050106

5l

C08050503

20l

C08052001

Nettoyant multi surfaces



- Nettoyant, lustrant prêt à l'emploi.
- Nettoie et fait briller d'un seul geste.
- Ne laisse pas la surface grasse.
- Laisse un film de protection transparent sur la surface qui masque les imperfections.
- Offre une protection contre les salissures et les traces de doigts.
- Ne laisse pas de traces pendant le nettoyage.

600 gr

11028

Nettoyant industriel Scotch Weld



- Nettoyant dégraissant, à base d'huile essentielle.
- Dissout et élimine les poussières, les graisses, les huiles ainsi que la plupart des films adhésifs séchés non polymérisés.
- Émulsionne au contact de l'eau.
- Ne contient pas de composants chlorés et pas de solvants pétroliers.

200 ml

14782

> Sèche mains

Sèche mains CX 1000 SD



- Séchez-vous les mains en moins de 18 secondes. Consomme peu d'énergie : 850 W. Affichage écran LCD. Design agréable. 220 V – 50 Hz. Intensité 6,5 A. Résistance à l'eau IPX1. Volume de ventilation : 150 m³/h – 250 kW/h. Vitesse de ventilation : 245 km/h. Niveau sonore 80 dba. Dimensions 29,5 x 25 x 65 cm. Poids 15,5 kg. Bac récupérateur d'eau. Filtre anti poussière lavable à l'eau.

blanc PRO040022

Nettoyant Sèche mains CX 1000 SD



- Nettoyant bactéricide pour le sèche mains CX 1000.
- Protège de la corrosion et supprime les mauvaises odeurs.
- Élimine poussières, bactéries et champignons.
- Nettoie l'ensemble du sèche mains y compris le tuyau d'évacuation d'eau.
- Conforme aux normes EN 1650 et EN 1276.

125 ml PRO040006

Sèche mains CX 180 SD



- Couvercle aluminium en époxy blanc. 220 V – 50 Hz. Consommation électrique 1800 W. Intensité 8 A. Résistance à l'eau IPX1. Volume de ventilation : 147 m³/h. Vitesse de ventilation : 65 km/h. Niveau sonore 80 dba. Dimensions 24 x 20,8 x 26,8 cm. Poids 4,62 kg.

blanc PRO040020

Sèche mains CX 250 SD



- Protection anti-vandalisme. 220 V – 50 Hz. Consommation électrique 2500 W. Intensité 11,5 A. Résistance à l'eau IPX1. Volume de ventilation : 270 m³/h. Vitesse de ventilation : 108 km/h. Niveau sonore 80 dba. Dimensions 27 x 20 x 24 cm. Poids 6,25 kg.

acier brossé PRO040021

Sèche Mains Exp Air SD



- Consommation 1200 W. Produit sans résistance chauffante. Temps séchage 10 à 15 s. Vitesse d'air 600 km/h. Capacité réservoir 600 ml. Traitement antibactérien des surfaces. Anti vandalisme : capotage en aluminium. Récupérateur d'eau et réservoir facile à nettoyer. Détecteur de niveau avec voyant lumineux si le réservoir est plein. Possibilité de raccorder le réservoir au tout l'égoût. Produit français. Garantie 3 ans.

JVD010007

Sèche Mains Exp Air' SD



- Consommation 1200 W. Produit sans résistance chauffante. Temps séchage 10 à 15 s. Vitesse d'air 600 km/h. Capacité réservoir 600 ml. Traitement antibactérien des surfaces. Anti vandalisme : capotage en aluminium. Récupérateur d'eau et réservoir facile à nettoyer. Détecteur de niveau avec voyant lumineux si le réservoir est plein. Possibilité de raccorder le réservoir au tout l'égoût. Produit français. Garantie 3 ans.

JVD010008

BON A SAVOIR



La plus large gamme européenne de produits 100 % recyclés certifiés Ecolabel (impact réduit sur l'environnement, la pollution, la consommation d'eau et d'énergie) conçue pour répondre à tous les besoins de ceux qui ont fait le choix du développement durable à qualité égale. L'Ecolabel est le label écologique européen, qui atteste que le produit, sur lequel il est apposé, respecte l'environnement dès sa fabrication et tout au long de son cycle de vie.



La gamme Strong Lucart provient de papiers 100 % pure ouate certifiés PEPC contribuant à la gestion durable des forêts. Le label PEPC certifie que nos produits proviennent des papiers issus des pratiques sylvicoles compatibles avec la protection des ressources forestières et l'équilibre économique et social des populations concernées.



Produits d'essuyage

> Essuie mains

Distributeur Autocut SD



- Distributeur autocut d'essuie-mains en rouleau à utiliser avec l'essuie-mains de référence : MPH010014.
- En ABS blanc ce distributeur est robuste, fiable et facile à installer.

MPH010010

Essuie-mains pour Autocut SD



- Blanc pure ouate de cellulose.
- Grammage par pli : 19 g/m². 2 plis.
- Gaufrage DESL 40 pt.
- Longueur 150 m. Laize 19,40 cm.
- Mandrin indéchirable Ø extérieur 19 cm.
- Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014).
- FSC C122444.

MPH010014

Essuie mains rouleau Tork Matic SD



- Qualité/Aspect : feuille de laurier gaufré.
- 2 plis - 24,5 gr/m².
- Longueur de rouleau : 150 m.
- Hauteur du rouleau : 210 mm.
- Largeur du rouleau : 190 mm.
- Laize : 210 mm.
- Diamètre intérieur du mandrin : 3,8 cm.

SCA010014

Distributeur essuie mains H1 Intuition SD



- Distributeur électronique pour essuie mains en rouleaux.
- En plastique blanc.
- Les utilisateurs utilisent la longueur d'essuie-mains ajustable, il vous permet donc de contrôler la consommation.
- Hauteur 368 mm. Largeur 331 mm. Profondeur 206 mm.

SCA010015

Essuie-mains Tork Xpress interfoliés SD



- Essuie-mains pliés en Z en ouate de cellulose.
- Qualité/Aspect : recyclé, gaufré collé.
- Nombre de plis : 2.
- Grammage : 41 gr/m².
- Dimensions de la feuille : 213 x 234 mm.
- Nombre de formats : 190.
- Bactériologiquement propre.

SCA010007

Distributeur essuie-mains interfoliés SD



- En polycarbonate bleu.
- Pour essuie mains pliés en M & Z.

classic

SCA010008

mini

SCA010009

Essuie mains EcoLucart Z SD



- Essuie-mains pliés en Z.
- Qualité/Aspect : recyclé, gaufré.
- Nombre de plis : 2.
- Grammage : 43 gr/m².
- Dimensions : 225 x 240 mm.
- Nombre de formats par fourreau : 200.

NOV010007

Distributeur essuie-mains plié SD



- Distributeur pour essuie-mains plié feuille à feuille.
- Simple d'utilisation et économique.
- Ce distributeur permet de réduire les déchets.

MPH010011

> Essuie-tout / Essuie mains

Distributeur à dévidage central maxi 450F SD



- Distributeur à dévidage central avec fermeture à clé.
- S'utilise avec les bobines NOV010003 ou NOV010004.
- En ABS polyéthylène acétal.
- Ce distributeur offre une solution économique grâce à ses bobines pré-découpées.

NOV010005

Bobine Strong Blue L-One Maxi 450F SD



- Bobine à dévidage central.
- Qualité/Aspect : pure ouate, lisse.
- 2 plis - 38 gr/m² - 190 x 350 mm - 450 feuilles.
- Longueur 158 m. Diamètre 190 mm.
- Rouleaux par paquet : 6.
- Fonctionne avec le distributeur L-ONE MAXI.
- PEFC/10-31-1361.

NOV010003

Distributeur L-One Mini SD



- Distributeur à dévidage central avec fermeture à clé.
- S'utilise uniquement avec les produits de la gamme L-One comme le papier hygiénique référence : NOV010013.
- En ABS polyéthylène acétal.
- Faible encombrement.
- Economique (bobines pré-découpées).

NOV010006

Bobine Strong Blue L-One Mini 350F SD



- Bobine à dévidage central.
- Qualité/Aspect : pure ouate, gaufré collé.
- 2 plis - 33 gr/m² - 160 x 350 mm - 350 feuilles.
- Longueur du rouleau : 122,5 m.
- Rouleaux par paquet : 6.
- Fonctionne avec le distributeur L-ONE MINI.
- PEFC/10-31-1361.

NOV010002

Essuie tout ET Eco SD



FR/004/009

- Qualité / aspect : rec, gc
- 2 plis - 37 gr/m² - 228 x 227 mm - 52 feuilles
- Paquet de 2 rouleaux
- Longueur du rouleau 11,8 m
- Fibres régénérées - Gaufré + collé
- Diamètre du rouleau 108 mm



NOV010017

Bobine industrielle ECO 450 S SD



FR/004/009

- Dévidage central.
- Qualité / aspect : rec, gc
- 2 plis - 35 gr/m² - 194 x 250 mm - 450 feuilles
- Colis de 6 bobines
- Longueur du rouleau 112,5 m
- Fibres régénérées - Gaufré + collé
- Diamètre du rouleau 190 mm



NOV010016

Distributeur à dévidage central SD



- Pour des bobines industrielles en 450 formats. Ø de 20 cm maxi. Hygiène garantie et réduction des déchets. Facile à installer et à utiliser. Pour tous les usages nécessitant une grande autonomie et un faible encombrement. Coque résistante en ABS. Sécurité par clé universelle. Pas de système mécanique ou électronique. Réglage du débit.

MPH010009

Bobine blanche 450 F SD



- 450 formats de 196 x 300 mm.
- En pure ouate de cellulose lisse en 2 plis collés.
- Rouleau de 17,5 cm de diamètre extérieur.
- Peut s'utiliser avec un dévidoir ou dans un distributeur à dévidage central.
- Colis de 6 bobines.
- Produit d'origine France.

MPH010003

Produits d'essuyage

> Essuie-tout

Bobine blanche 200 F

SD



- 200 formats de 196 x 250 mm.
- En pure ouate de cellulose gaufrée en 2 plis collés.
- Rouleau de 13 cm de diamètre extérieur.
- Peut s'utiliser avec un dévidoir ou dans un distributeur à dévidage central.
- Produit d'origine France.

Bobine Tork Reflex Essuyage Plus

SD



- Bobine à dévidage central en ouate de cellulose. 2 plis. Avec mandrin.
- Qualité : recyclé.
- Grammage : 39 gr/m².
- Dimensions : 194 x 335 mm. Diamètre 180 mm.
- Nombre de formats : 450.

MPH010002

SCA010012

Distributeur Tork Reflex

SD




- Distributeur à dévidage central.
- En polycarbonate bleu.

SCA010013

> Essuie-tout

Distributeur essuie-tout mural SD



- Dévidoir pour essuie-tout et bobine industrielle mural.
- Installation et maintenance facile.
- Dévidoir d'origine France.
- Laize de 34 cm.

MPH010007

Dévidoir essuie-tout trépied SD



- Dévidoir trépied blanc pour bobine industrielle.
- Laize 45 cm.

MPH010008

Bobine blanche 1000 F SD



- Bobine industrielle blanche en rouleau.
- 1000 formats de 231 x 300 mm.
- En pure ouate de cellulose gaufrée en 2 plis collés.
- Rouleau de 26 cm de diamètre extérieur.
- A utiliser avec le dévidoir mural ou trépied.
- Colis de 2 bobines.
- Produit d'origine France.

MPH010001

Bobine chamois 1000 F SD



- Bobine industrielle chamois en rouleau.
- 1000 formats de 213 x 230 mm.
- En pure ouate de cellulose gaufrée en 2 plis collés.
- Rouleau de 26 cm de diamètre extérieur.
- A utiliser avec le dévidoir mural ou trépied.
- Colis de 2 bobines.
- Produit d'origine France.

MPH010004

Bobine industrielle Eco 800 SD



- Dévidage central.
- Qualité / aspect : rec, gc
- 2 plis - 35 gr/m² - 220 x 300 mm - 800 feuilles
- Colis de 2 bobines
- Longueur du rouleau 240 m
- Fibres régénérées - Gaufré + collé
- Diamètre du rouleau 250 mm

NOV010015

Bobine blanche 1500F ecolabel SD



- Essuyage industriel polyvalent.
- Tous travaux d'essuyage industriel.
- Pure ouate de cellulose. Mandrin déchirable.
- 17 g/m² par pli. 2 plis. 1500 formats.
- Perforation 30 cm. Laize 20,90 cm. Surface 627 m². Diamètre mandrin 76,50 mm. Diamètre extérieur 30 cm.
- Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014).

MPH010033

Mouchoirs SD



- Pure ouate de cellulose.
- 2 plis, 15 gr/m² par pli.
- Gaufrage lisse.
- 100 feuilles. Carton de 40.
- Laize 19,70 cm.
- Extra doux et résistants.
- Une double ouverture sur la boîte.



MPH010034



> Papier hygiénique

Distributeur L-One Mini SD



- Distributeur à dévidage central avec fermeture à clé.
- S'utilise uniquement avec les produits de la gamme L-One comme le papier hygiénique référence : NOV010013.
- En ABS polyéthylène acétal.
- Faible encombrement.
- Economique (bobines pré-découpées).

NOV010006

Papier hygiénique Strong L-One Mini SD



- Fonctionne avec le distributeur L-ONE MINI.
- Qualité/Aspect : pure ouate, lisse.
- 2 plis - 33 gr/m² - 200 x 134 mm
- 900 formats
- Longueur 180 m.
- Diamètre 185 mm.
- Rouleaux par paquet : 12.



NOV010013

Papier hygiénique Eco Natural SD



- Papier hygiénique en rouleaux standard, en briques alimentaires recyclées.
- Qualité/Aspect : recyclé, gaufré.
- 2 plis - 32 gr/m² - 96 x 110 mm.
- Nombre de formats : 200.
- Longueur du rouleau : 22 m.
- Rouleaux par paquet : 12.



NOV010011

Papier hygiénique 12.8 SD



- Papier toilette en rouleaux standard.
- Qualité/Aspect : pure ouate, gaufré.
- Nombre de plis : 2.
- Grammage : 33 gr/m².
- Dimensions : 96 x 120 mm.
- Nombre de formats : 184.
- Longueur du rouleau : 22,1 m.
- Rouleaux par paquet : 12.



NOV010012

Papier hygiénique Mini Jumbo SD



- Papier hygiénique blanc en pure ouate de cellulose en mini jumbo de 180 m.
- Economique et performant ce papier hygiénique se délite très bien.
- Conforme à la norme XP Q34-100.
- Produit d'origine France.

MPH010019

Papier hygiénique Maxi Jumbo SD



- Papier hygiénique blanc en pure ouate de cellulose en maxi jumbo de 350 m.
- Economique et performant ce papier hygiénique se délite très bien.
- Conforme à la norme XP Q34-100.
- Produit d'origine France.

MPH010017

Papier hygiénique Maxi Jumbo SD



- Papier hygiénique blanc en pure ouate de cellulose en maxi jumbo de 380 m.
- Economique et performant ce papier hygiénique se délite très bien.
- Conforme à la norme XP Q34-100.
- Produit d'origine France.

MPH010018

Distributeur PH Cleanline Jumbo SD



- Fermeture sécurisée avec clé.
- Changement facile des consommables.
- Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées.
- Matériau ABS. Mandrin Ø 45 mm.
- Visualisation du niveau de papier.
- 4 points de fixation. Produit français.

bobine 200 m JVD010001

bobine 400 m JVD010002

Produits d'essuyage

> Papier hygiénique

Papier hygiénique en paquet SD



- Papier hygiénique blanc en pure ouate de cellulose.
- Plié en V en paquet de 250 formats.
- Economique et performant.
- Conforme à la norme XP Q34-100.
- Produit d'origine France.

MPH010020

Distributeur PH Mini Cleanline mixte SD



- Fermeture sécurisée avec clé.
- Changement facile des consommables.
- Visualisation du niveau.
- Matériau ABS. 1 rouleau ou 2 paquets.
- 4 points de fixation.
- Largeur 137 mm. Produit français.

JVD010003

PH Tork SmartOne Mini SD



- En ouate de cellulose.
- Qualité : recyclé.
- Nombre de plis : 2.
- Grammage : 32 gr/m².
- Feuille 134 x 180 mm.
- Nombre de formats : 620.
- Diamètre du rouleau : 150 mm.



SCA010001

PH Mid-Size 500 fts SD



- En ouate de cellulose. Sans mandrin.
- Qualité/Aspect : recyclé, pâte désencrée.
- Nombre de plis : 2. Colis de 6.
- Grammage : 31 gr/m².
- Feuille 93 x 125 mm.
- Nombre de formats : 500.
- Diamètre du rouleau : 97 mm.



SCA010004

Distributeur PH SmartOne Mini SD



- Distributeur papier hygiénique en rouleau.
- En plastique blanc.
- Avec clé et mécanisme de verrouillage.
- La distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation de jusqu'à 40 %.
- Hauteur 219 mm. Largeur 219 mm.
- Profondeur 156 mm.

SCA010016

PH Mid-Size 900 fts SD



- En ouate de cellulose. Sans mandrin.
- Qualité/Aspect : recyclé, pâte désencrée.
- Nombre de plis : 2.
- Grammage : 31 gr/m².
- Feuille 93 x 125 mm.
- Nombre de formats : 900.
- Diamètre du rouleau : 130 mm.



SCA010005

Distributeur PH SmartOne Mini Double SD



- Distributeur papier hygiénique en rouleau.
- En plastique blanc.
- Avec clé et mécanisme de verrouillage.
- Distribution feuille à feuille.
- H 221 mm x l 398 mm.
- Profondeur 156 mm.

SCA010017

Distributeur Mid-Size Compact SD



- En polycarbonate bleu.
- Pour 2 rouleaux.

SCA010006

> Chiffons, serpillières, peaux

Chiffon Jersey Couleur

SD



- Chiffon d'essuyage jersey fin couleur.
- Carton de 10 kg.

DKA010024

Chiffon Blanc Tissé

SD



- Chiffon d'essuyage blanc tissé.
- Carton de 10 kg.

DKA010026

Chiffon Drap Blanc

SD



- Chiffon d'essuyage drap blanc.
- Carton de 10 kg.

DKA010025

Peau de chamois

SD



- Peau chamoisée naturelle N°13.
- A sec ou humide, son fort pouvoir antistatique permet de nettoyer les écrans de TV ou d'ordinateurs et humide de nettoyer les vitres, les sanitaires, le carrelage ou encore la carrosserie automobile.
- Produit souple, moelleux et doux au pouvoir très absorbant (4 à 5 fois son poids d'eau).

36 x 65 cm LAM010028

Serpillère blanche

SD



**EXPERT
clean**

- Serpillière gaufrée blanche.
- Très absorbante et très résistante.
- S'utilise sur tous types de sols pour le lavage et le rinçage.
- Grammage 550 g/m².
- Composition en fibres recyclées à plus de 60% de coton.

60 x 100 cm LAM010030

Microfibre Top vitres bleue

SD



- Ne laisse aucune trace et aucune particule après utilisation.
- Rendement parfait sur le verre, les tables, les miroirs, les baies vitrées et les fenêtres.
- Système de tricotage très proche du tissage.
- Résultat bi-face : le côté mat pour frotter et le côté brillant pour finir le travail en brillance.

DEW010001

Serpillère écrue

SD



- Cette serpillière gaufrée écrue.
- S'utilise sur tous types de sols pour le lavage et le rinçage.
- Grammage 430 gr/m².
- Elle est la plus économique de sa catégorie.

60 x 100 cm LAM010031



Produits d'essuyage

> Lavettes, microfibres, gazes

Lavette non tissée SD



- Nettoyage de toutes les surfaces au dessus du sol avec ou sans détergent.
- S'utilise humide.
- Elle peut absorber jusqu'à 12 fois son poids.
- Sèche rapidement et est très résistante.
- Dimensions : 38 x 40 cm.
- Poids : 120 g/m².


bleu LAM010012

rose LAM010013

jaune LAM010014

vert LAM010015

Lavette non tissée ajourée SD



- Elle s'utilise humide pour le lavage.
- Très absorbante, jusqu'à 8 fois son poids.
- Résiste aux solvants et est bactériostatiques.
- Agréée pour le contact alimentaire.
- Dimensions : 50 x 35 cm.
- Poids : 80 g/m².

bleu LAM010007

rose LAM010008

jaune LAM010009

vert LAM010010

blanc LAM010011

Gazes imprégnées SD



- A placer sur un balai trapèze pour le balayage. Efficaces pour retenir la poussière par action électrostatique et grâce à l'huile d'imprégnation. Alternative pratique notamment en milieu hospitalier. Respectueuses de l'environnement par la composition de l'huile d'imprégnation ne contenant aucune substance toxique, ni dioxine. Peuvent être jetées avec les déchets ordinaires. Sachet de 50 gazes.

LAM010006

Microfibre non tissée SD



- Pour tous types d'applications y compris les surfaces délicates.
- Pouvoir nettoyant exceptionnel.
- Taux d'absorption de liquide de 400 %.
- Ne laisse aucun dépôt de fibrille.
- Dimensions : 40 x 40 cm.
- Poids : 130 g/m².

bleu LAM010024

rouge LAM010025

jaune LAM010026

vert LAM010027

Microfibre 250 G SD



- Nettoyage de toutes les surfaces au-dessus des sols.
- Asec pour le dépoussiérage ou humide pour le lavage.
- Grande capacité de nettoyage même sans produit chimique.
- Fort pouvoir mécanique. Ne laisse pas de trace.
- Dimensions : 38 x 38 cm.
- Poids : 250 g/m².

bleu LAM010016

rose LAM010017

jaune LAM010018

vert LAM010019

Microfibre 320 G SD



- Pour le nettoyage de toutes les surfaces au-dessus des sols.
- Asec pour le dépoussiérage ou humide pour le lavage.
- Grande capacité de nettoyage même sans produit chimique.
- Fort pouvoir mécanique.
- Ne laisse pas de trace.
- Dimensions : 40 x 40 cm. Poids : 320 g/m².

bleu LAM010020

rose LAM010021

jaune LAM010022

vert LAM010023

> Eponges

Eponge Azella Net

SD



- Éponge blonde cellulosique.
- Pour le lavage.
- Éponge humide avec film asséchant sur les 2 faces, qui garanti un essuyage sans trace.
- 135 x 92 x 25 mm.
- Sachet de 10 pièces.

135 x 92 x 25 mm **SP0010001**

Eponge Azella 75

SD



- Eponge brune cellulosique.
- Pour le lavage.
- Eponge gros travaux.
- 146 x 96 x 60 mm.
- 100 % biodégradable.
- Sachet de 5 pièces.

146 x 96 x 60 mm **SP0010006**

Eponge Azella 86

SD



- Éponge blonde cellulosique.
- Pour le lavage.
- Éponge tradition humide N° 4.
- 144 x 101 x 28 mm.
- 100 % biodégradable.
- Sachet de 10 pièces.

144 x 101 x 28 mm **SP0010002**

Eponge Azella 09

SD



- Éponge blonde cellulosique.
- Pour le lavage.
- Éponge tradition humide N° 8.
- 159 x 120 x 40 mm.
- 100 % biodégradable.
- Sachet de 10 pièces.

159 x 120 x 40 mm **SP0010005**

Eponge Azella 93

SD



- Éponge blonde cellulosique.
- Pour le lavage.
- Éponge tradition humide N°6.
- 144 x 101 x 36 mm.
- 100 % biodégradable.
- Sachet de 10 pièces.

144 x 101 x 36 mm **SP0010004**

Eponge Basic Egao

SD



- Eponge verte grattante rectangulaire.
- Récurage.
- Sachet de 10 pièces.

130 x 84 x 24 mm **SP0010013**

110 x 70 x 24 mm **SP0010014**

Spirale SuperInox 50

SD



- Grande spirale inox.
- Gris acier.
- 60 gr.
- Sachet de 10 pièces.


60 gr **SP0010015**

Produits d'essuyage

> Récurage

Eponge Sponrex 31

SD




- Éponge grattante douce rectangulaire.
- Blanc rose.
- Récurage.
- 130 x 84 x 28 mm.
- Sachet de 10 pièces.

130 x 84 x 28 mm **SP0010010**

Eponge Sponrex 52

SD



- Petit éponge grattante rectangulaire.
- Vert blond.
- Récurage.
- 110 x 70 x 28 mm.
- Sachet de 10 pièces.

110 x 70 x 28 mm **SP0010011**

Eponge Sponrex 74

SD




- Grande éponge grattante rectangulaire.
- Vert blond.
- Récurage.
- 130 x 84 x 28 mm.
- Sachet de 10 pièces.

130 x 84 x 28 mm **SP0010012**

Tampon récurant Mercury 96

SD



- Tissu abrasif vert.
- Récurage courant des surfaces résistantes.
- 120 x 150 x 9 mm.
- Sachet de 20 pièces.

120 x 150 x 9 mm **SP0010016**

Tampon récurant Mercury 35

SD



- Tissu abrasif vert.
- Récurage courant des surfaces résistantes.
- Rouleau de 3 m.
- 150 x 3000 x 9 mm.

150 x 3000 x 9 mm **SP0010007**

Tampon récurant Mercury 84

SD



- Tissu abrasif noir.
- Rouleau de 3 m.
- Récurage intensif des surfaces très résistantes.
- 150 x 3000 x 9 mm.

150 x 3000 x 9 mm **SP0010008**

Balai frotteur

SD



- Support en polypropylène.
- Le support s'utilise sur tous types de manches alu percés avec le système goupille.
- Il permet une action mécanique du tampon abrasif.
- Le balai frotteur est munit d'un système picot permettant une bonne accroche du tampon.

LAM010041

> Tamponges, Tampons

Tampon Vert Récurage Normal



HACCP

- Nettoyage et de récurage multi-usage. Excellentes performances de récurage (détache les résidus alimentaires brûlés). Souple, se faufile dans les endroits difficiles d'accès. Facile à nettoyer grâce à sa structure ouverte. Ne retient pas et ne laisse pas couler les produits nocifs. Résistant et durable. Résiste à l'eau chaude et aux produits d'entretien usuels. Certifié par HACCP. Conditionné par 20.

224 x 158 mm

11004

Tamponge Vert GM Eco



- Nettoyage courant de la vaisselle, des plaques de cuisson, des pianos, des éviers ...
- Bonnes propriétés récurantes.
- Matériau flexible et souple.
- Ne contient pas et ne dégage pas d'élément toxique.
- Résiste à l'eau chaude et aux détergents courants.
- Excellente durée de vie. Conditionné par 10.

126 x 84 mm

12502

Tamponge Basic Blanc GM



- Nettoyage des surfaces délicates telles que la vitre, le verre, l'acier inoxydable, la céramique, la porcelaine ... Doux et non agressif pour les surfaces à nettoyer.
- Matériau flexible et souple.
- Ne contient pas et ne dégage pas d'élément toxique.
- Résiste à l'eau chaude et aux détergents courants. Bonne durée de vie. Conditionné par 10.

126 x 84 mm

12509

Tamponge Vert GM Multiusages Ergo




HACCP

- Détache les résidus alimentaires brûlés. Grande capacité d'absorption. Souple. Bonne longévité. Récurer sous l'eau chaude avec les produits d'entretien habituels. Peut être utilisé avec de l'eau de Javel diluée (0,3°C). Lavable en machine jusqu'à 95°C. Peut être mis au micro-onde pendant 2 min à 850 W. Peut être mis en autoclave à 121°C (jusqu'à 5 cycles d'1 heure). Certifié par HACCP. Conditionné par 6.

131 x 83 mm

10085E

Polgnée tampon pourpre plonge




HACCP

- Outil de nettoyage idéal pour remplacer boules inox et pailles de fer. Pouvoir rayant très faible sur la plupart des surfaces présentes dans les cuisines. Facile à manipuler grâce à la forme ergonomique de la mousse. Doux au toucher. Ne contient pas de particules métalliques. Excellente durabilité. Résiste très bien à la plupart des détergents utilisés dans les cuisines. Certifié par HACCP. Conditionné par 6.

130 x 70 mm

NS2020

Poignée Tampon Hipro Gros Travaux



HACCP

- Composé d'une mousse absorbante et d'un côté abrasif au pouvoir récurant ultra-puissant, même sur la nourriture brûlée. Pour remplacer paille de fer et autres brosses métalliques sur les surfaces non fragiles. Doux au toucher. Ne contient pas de particules métalliques. Excellente durabilité. Résiste très bien à la plupart des détergents utilisés dans les cuisines. Certifié par HACCP. Conditionné par 10.

130 x 70 mm

NS2030

Tampon Papillon Bleu



HACCP

- Tampon de récurage multi-usages conçu. Pour récurer efficacement tout en préservant les surfaces. Non rayant, spécial inox. Excellentes performances de récurage. Détache les résidus alimentaires brûlés plus vite que les produits conventionnels. Raye jusqu'à 8 fois moins les surfaces que les autres produits de récurage moyen/intensif du commerce. Forme ergonomique. Certifié par HACCP. Conditionné par 20.

159 x 99 mm

10075

Support Balai articulé Doodlebug



- Équipé d'un adaptateur universel pour tous types de manches. Sa semelle comporte des crochets moulés pour permettre l'accroche et l'enlèvement efficace de tous types de tampons à récurer Scotch-Brite. Base rectangulaire pour un nettoyage aisé des coins et des endroits difficiles d'accès. Grande résistance chimique du plastique pour des utilisations variées. Excellente résistance à la température. Peut passer en autoclave. Excellente stabilité dimensionnelle, reste plat.

11010

Recharge Tampon Balai SPP



HACCP

- A utiliser avec le support tampon Doodlebug. Décapage total ou partiel des sols sans utilisation de produits chimiques. Forme rectangulaire qui lui permet d'atteindre les zones difficilement atteignables. Fort pouvoir décapant accélérant la suppression des anciennes finitions. Parties abrasives, réparties de façon homogène, pour un décapage rapide et doux.

254 x 117 mm

11600

Recharge Tampon Balai Blanc



- A utiliser avec le support tampon Doodlebug.
- Tampon épais pour les surfaces délicates.
- Doux, non abrasif, souple.
- Bonne prise en main.
- Très bonne longévité.
- Facile à rincer / nettoyer après utilisation.
- Conditionné par 6.

254 x 117 mm

11011

Recharge Tampon Balai Hipro




- A utiliser avec le support tampon Doodlebug. Conçu pour le décapage intensif humide ou à sec. Nombreuses particules abrasives pour un décapage jusqu'à 4 fois plus rapide. Souple et structure ouverte permettant d'améliorer le décapage des couches superposées et de mieux épouser la surface du sol. Facile à rincer / nettoyer après utilisation. Bonne longévité. Excellente résistance aux solutions de décapage. Conditionné par 6.

254 x 117 mm

11546

Efface Tâches Plus Large



- Forme ergonomique. Retire traces et salissures sur les surfaces courantes. Nettoie sans ajout de produit chimique. Ne raye pas. Le support éponge absorbe et retient l'eau, permettant de maintenir la mousse humide. Le support éponge protège les doigts. Saleté emprisonnée dans la structure en alvéoles de la mousse mélamine. Pas nécessaire de rincer systématiquement le produit pour maintenir son efficacité. Conditionné par 4.

114 x 66 x 30 mm

4004CC

Rouleau Vert Récurage Normal



HACCP

- Rouleau de nettoyage et de récurage multi-usage. Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés et les endroits difficiles d'accès. Nappe à structure ouverte, facile à nettoyer. Ne retient pas et ne laisse pas couler les produits nocifs. Récurer sous l'eau chaude avec les produits d'entretien habituels. Très bonne longévité. Certifié par HACCP. Conditionné par 6.

158 mm x 3 m

11017


Rouleau Noir Gros Travaux



- Idéal pour les nettoyages et récurages difficiles. Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés des plats, casseroles, grils, pianos ... Facile à rincer. Permet de récurer à l'eau chaude avec les produits d'entretien habituels. Très bonne longévité. Flexible, souple, épouse toutes les surfaces. Conditionné par 6.

158 mm x 3 m

11016



| | |
|-------------------|-------|
| A | |
| Aspirateur | 74 |
| Autolaveuse | 76,77 |

| | |
|------------------------------|----------|
| B | |
| Balai | 58,59,63 |
| Balayette | 59,62 |
| Balayeuse | 74 |
| Barrette pour raclette | 66 |
| Brosse | 59 |

| | |
|--------------------------------|----|
| C | |
| Carquois | 67 |
| Centrale de désinfection | 70 |
| Chariot | 62 |
| Clip support manche | 63 |

| | |
|--------------|-------|
| D | |
| Disque | 78,79 |
| Doseur | 71 |

| | |
|----------------|-------|
| F | |
| Frange | 64,65 |
| Frottoir | 59 |

| | |
|----------------|----------|
| G | |
| Gazes | 63 |
| Grattoir | 65,66,67 |

| | |
|-----------------|-------|
| L | |
| Lames | 65,66 |
| Lave car | 59 |
| Lave pont | 59 |

| | |
|------------------|----------|
| M | |
| Manche | 60,63,65 |
| Monobrosse | 73 |
| Mouilleur | 67 |

| | |
|-----------------|-------|
| N | |
| Nettoyeur | 72,73 |

| | |
|--------------------------|----|
| P | |
| Panneau | 63 |
| Pelle | 61 |
| Perche | 68 |
| Pince | 59 |
| Plumeau | 59 |
| Presse à mâchoires | 62 |


| | |
|-----------------------|-------|
| R | |
| Raclette | 65,66 |
| Recharge frange | 65 |

| | |
|----------------------|-------|
| S | |
| Seau | 62,67 |
| Support frange | 64 |
| Surlunettes | 107 |

| | |
|--------------------|----|
| T | |
| Tête de loup | 60 |

| | |
|--------------------|----|
| V | |
| Vaporisateur | 68 |

| | |
|----------------|----|
| W | |
| WC boule | 62 |



> Balais

Balai coco bois douille à vis SD



- Balai en bois en fibres coco.
- Sortie de 80 mm.
- Douille à vis en plastique.
- Compatible avec le manche MBF020020.

29 cm

MBF020001

38 cm

MBF020002

Balai coco bois douille métal SD



- Balai en bois en fibres coco.
- Sortie de 80 mm.
- Douille en métal pour les manches de 28 mm de diamètre.

60 cm

MBF020003

80 cm

MBF020004

Balai coco zébré SD



- Balai en bois de 29 cm en fibres coco zébré.
- Sortie de 80 mm.
- Douille à vis en plastique.
- Compatible avec le manche MBF020020.

29 cm

MBF020005

Balai 1/2 tête soie supérieure SD



- Balai en demi tête de 30 cm en soie supérieure de 55 mm de sortie.
- Support en plastique laqué.
- Douille à vis en plastique.

30 cm

MBF020006

Balai soie SD



- Balai administration de 38 cm.
- Fibres en soie d'une sortie de 50 mm.
- Support en bois bombé avec douille à vis en plastique.
- Compatible avec le manche MBF020020.

38 cm

MBF020010

Balai cantonnier SD



- Balai cantonnier de 32 cm avec fibres synthétiques rouges et support en bois.
- Douille en métal pour manche de 28 mm de diamètre.
- Compatible avec le manche MBF020023.

32 cm

MBF020012

Balai Mickey bassine SD



- Balai Mickey de 26 cm en fibre bassine.
- Sur 3 rangs, d'une sortie de 150 mm.
- Support en bois laqué avec douille à vis en plastique.

26 cm

MBF020007

Balai synthétique SD



- Balai en bois de 60 cm.
- En fibres synthétiques d'une sortie de 75 mm.
- Douille en métal.
- Manche de 28 mm de diamètre.

60 cm

MBF020011

Matériel de nettoyage

→ Laves / Brosses / Frottoirs / Balayettes

Balai paille de riz SD



- Avec manche, en Sorgho 5 fils import.
- Support poire.
- Balai pour l'extérieur et les travaux publics.

MBF020009

Plumeau anti statique SD



- Pour lutter contre la poussière.
- En fibres synthétiques.

MBF020030

Lave car SD



- Lave car de 25 cm en fibres PVC fleuré souple de 60 mm de sortie.
- Fourni avec un manche de 2 m en polypropylène à passage d'eau.
- Poignée métal.

25 cm

MBF020018

Lave pont SD



- Lave pont de 22 cm en plastique blanc.
- Fibres PP blanc de 30 mm de sortie.
- Filet intégré de la gamme compact éco.
- Compatible avec le manche MBF020020.

22 cm

MBF020019

Brosse violon PP blanc SD



- Brosse violon de 17,5 cm.
- En fibres PP Blanc de 25 mm de sortie.
- Support en polypropylène.

17,5 cm

MBF020014

Frottoir plastique SD



- Frottoir en plastique brut de 29 cm.
- Fibres en PP blanc de 30 mm de sortie.
- Douille à vis en plastique.

29 cm

MBF020017

Balayette coco SD



- Balayette en bois avec un manche long.
- Fibres coco en 3 rangs d'une sortie de 80 mm.

MBF020013

Pince à déchets à poignée gâchette SD



- Manche aluminium anodisé.
- Poignée gâchette bi-matière (polypropylène et élastomère) anti glissement.
- Ouverture de la pince de plus de 10 cm.
- Peu tenir jusqu'à 3.5 kg. Poids très léger.
- Tête pivotante pour une prise à 90°.
- Système gâchette suivant le prolongement du poignet et évitant les TMS.

90 cm

LAM010042

> Manches / Têtes de loup

Manche bois à vis **SD**



- 1er prix !
- Manche en bois brut d'importation de 1,30 m.
- Pas de vis en plastique de 24 mm de diamètre.

1,30 m **MBF020020**


Manche bois supérieur à vis **SD**



- Manche en bois brut de 1,30 m.
- En pin des Landes, certifié PEFC.
- Pas de vis en plastique de 24 mm de diamètre.
- Fabrication et origine France.

24 mm **MBF020021**

Manche bois sans vis **SD**



- Manche en bois brut de 1,30 m.
- Sans vis.
- Diamètre de 24 mm.

24 mm **MBF020022**


Manche cantonnier **SD**



- Manche en bois brut de 1.40 m.
- Sans vis.
- Diamètre de 28 mm.

28 mm **MBF020023**

Manche métal télescopique **SD**



- Manche métal télescopique à pas de vis français.
- S'utilise avec tous types de produits à pas de vis français droit.
- En acier laminé à froid avec un revêtement en polypropylène blanc, son embout percé permet de le suspendre.
- Peut ainsi se ranger facilement.

76 cm à 1,30 m **LAM020001**

Manche alu percé double trous **SD**



- Manche aluminium percé, poignée en plastique.
- Longueur 1,40 m et diamètre 23,5 mm.
- Résistant grâce à son épaisseur de 0,9 mm.
- Manche métal télescopique pas de vis français.
- Longueur 0,85 à 1,50 m et diamètre 25 mm.
- Épaisseur de 0,34 mm donc fort résistance.

à trous **LAM010043** pas de vis **LAM010044**

Tête de loup boule **SD**



- Tête de loup ronde en plastique et fibres PVC.
- S'adapte aux perches télescopiques et manches à vis de 24 mm de diamètre.

MBF020040

Tête de loup ovale **SD**



- Brosse murale optimale pour dépeussier les surfaces rugueuses, les objets plats.
- Forme ovale pour nettoyer les ventilateurs et les murs.
- S'adapte aux perches télescopiques.
- S'enclenche facilement au cône de sécurité.

UNG020030

Matériel de nettoyage

> Poussière

Pelle aéroport

SD



- Avec couvercle et balayette.
- Manche de 90 cm.

MBF020024

Pelle métal laqué

SD



- Pelle en métal laqué époxy.
- Dimensions : 370 x 235 x 75 mm.

MBF020025

Pelle métal manche bois

SD



- Pelle en métal laqué époxy.
- Avec un manche en bois brut percé.
- Dimensions : 470 x 230 x 80 mm

MBF020026

Pelle plastique

SD



- Pelle à poussière en plastique polypropylène grand modèle.
- Peut se clipper sur tous types de manches.
- Couleurs selon la fabrication (française).
- Dimensions : 320 x 205 x 70 mm.

MBF020027

Ensemble pelle balayette

SD



- Pelle et balayette en plastique et fibres vinyl.
- Avec un clip permettant de les maintenir ensemble.
- Couleurs selon la fabrication (française).

MBF020016



> Seaux / WC Boules / Chariots

Seauessoreur SD



- Seau rectangulaire en plastique de 15 litres avecessoreur.
- Graduation intérieure et anse métallique.
- L'essoreur très profond permet d'accepter tous types de recharge.
- Essoreur doté d'un système anti-débordement.

15l

LAM020002

Seau rond SD



- Seau polypropylène.
- Avec une anse en métal.
- Gradué.
- Bec verseur, facilite son vidage.
- Anse en métal avec une poignée en plastique.

12l

LAM010045

WC boule SD



- Boule en fibres synthétiques blanche.
- Pour le nettoyage des WC.

MBF020042

WC boule avec pot SD



- Boule en fibres synthétiques blanches.
- Avec bac en plastique blanc.
- Pour le nettoyage des WC.

MBF020041

Chariot de lavage Clevy SD



- Avec une presse à plat intégrée avec mousse d'appui pour un meilleur essorage.
- 2 seaux de 15 litres avec bec verseur faciles à nettoyer et à désinfecter. Chariot recyclable.
- Facile à transporter avec son système anti-vague.
- Son robinet de vidage facilite l'évacuation de l'eau.

2x15L

ICA020002

Chariot de lavage Tristar SD



- Conforme à la méthode HACCP.
- 2 seaux de 15 litres bleu et rouge.
- Une presse en fibre de verre.
- Un bac produit.
- En plastique recyclable.
- Facile à nettoyer et à désinfecter.

2x15L

ICA020003

Presse à mâchoires SD



- Cette presse est universelle.
- Avec son fond rehaussé et ses mâchoires en fibre de verre.
- Elle essore tous les types de frange (Faubert et à plat).
- Son ressort de rappel en fait un outil pratique et résistant.

ICA020008

Matériel de nettoyage

> Sols

Balai ciseaux SD



- Balai plat articulé complet.
- Offre une grande largeur de travail.
- Franges en coton traité, de qualité supérieur et très dense pour un dépoussiérage rapide et efficace.

2x1 m ICA020001

Panneau sol glissant SD



- Panneau de prévention contre les risques de glissade sur les sols humides ou savonneux.
- La signalisation est marquée des deux côtés.

ICA020007

Support mousse balai trapèze SD



- Support pour gaze en polypropylène renforcé en fibre de verre.
- S'utilise avec les gazes coton et les gazes imprégnées.
- Mettre la gaze en contact avec la mousse et la coincer sur le dessus de la platine dans les fixes gaze.
- Son système mousse épouse les différents reliefs du sol.

40 x 9 cm LAM010046

60 x 9 cm LAM010047

Balai trapèze Mediko SD



- Trapèze lisse à Velcro.
- Empêche les bactéries et graisses de se nicher dans les aspérités.
- Système d'attache universel adaptable à tout manche à trous.
- S'utilise avec tous types de mops pour Velcro de 40 cm.

40 cm DEW020006

Manche métal télescopique SD



- Manche métal télescopique à pas de vis français.
- S'utilise avec tous types de produits à pas de vis français droit.
- En acier laminé à froid avec un revêtement en polypropylène blanc, son embout percé permet de le suspendre.
- Peut ainsi se ranger facilement.

76 cm à 1,30 m LAM020001

Manche aluminium SD



- Avec ou sans pas de vis.
- S'adapte à la majorité des supports.
- Longueur de 140 cm.
- Diamètre de 23 mm.
- Sa poignée en plastique permet une bonne maniabilité.

à trous ICA020005

pas de vis ICA020006

Support mural balai SD



- Permet d'accrocher les balais ou divers outils en les insérant de bas en haut.
- Il accepte les manches de Ø compris entre 9 et 35 mm et supporte un poids maximum de 4 kg.
- Les différents couleurs permettent de suivre la méthode HACCP.
- Rangement plus pratique. Durée de vie améliorée des balais car évite leurs écrasements, souillures ...

LAM010048

Gazes imprégnées SD



- A placer sur un balai trapèze pour le balayage. Efficaces pour retenir la poussière par action électrostatique et grâce à l'huile d'imprégnation. Alternative pratique notamment en milieu hospitalier. Respectueuses de l'environnement par la composition de l'huile d'imprégnation ne contenant aucune substance toxique, ni dioxine. Peuvent être jetées avec les déchets ordinaires. Sachet de 50 gazes.

LAM010006

> Sols

Frange de balayage fermeture à pression SD



- Elle s'utilise à sec pour le balayage et sur tous types de sols.
- Son grammage élevé lui confère une forte résistance.
- Le système de bouton pression permet une insertion facile dans le support de balayage.

60 cm

LAM010002

80 cm

LAM010003

Support frange de balayage SD



- Support en polypropylène renforcé en fibres de verre et fer galvanisé pour les franges de balayage.
- Il s'utilise avec un manche de 24 mm de diamètre.


60 cm

LAM020003

80 cm

LAM020004

Frange microfibre rayée bleue SD



- Frange universelle en microfibre avec des rayures bleues pour un meilleur nettoyage.
- Système d'accroche avec poches, languettes et oeillets qui convient à tous les supports.
- Traçabilité par rubans de couleurs.

40 cm

ICA010001

Support Quicky SD



- Ce support à plat fonctionne avec les franges à poches et à languettes.
- Sa structure en ABS le rend très léger et facile à nettoyer.
- La large pédale permet une ouverture facile du support.

40 cm

ICA020009

Frange coton SD



- Frange en coton de 40 cm à poches et à languettes œillets. Avec code couleur (bleu, rouge, vert, jaune).
- A sec pour le balayage et à usage humide pour le lavage sur tous types de sols.
- Une forte résistance et un fort taux d'absorption font de cette frange un outil efficace.
- Le double système permet d'avoir une seule référence pour 2 types de supports.

40 cm

LAM010001

Support Speedclean SD



- Nettoyage des sols rapide et efficace, y compris au niveau des plinthes et des contremarches. Grâce à sa planéité, permet un lavage uniforme partout. Fonctionne avec les franges à poches et à languettes. Semelle équipée de patins antidérapants. La large pédale permet une ouverture facile du support. L'axe est renforcé par un insert en laiton et un ressort de rappel maintient le support légèrement ouvert pour faciliter la mise en place de la frange.

40 cm

ICA020010

Frange Micro Plus SD



- A sec pour la poussière et les salissures légères par électrostaticité. A usage humide pour le dégraissage et le nettoyage par capillarité. S'utilise sur tous types de sols à faible rugosité. La microfibre permet d'avoir un très fort taux d'absorption et une grande efficacité mécanique. A poches, à languettes œillets ou velcro. Code couleur (bleu, rouge, vert et jaune). Dimension 40 cm.

poches languette œillets

LAM010004

velcro

LAM010005

Frange Mix Gliss SD



- Bi-composition pour une plus grande polyvalence.
- Élimination de l'effet ventouse.
- Languettes / œillets.
- 120 gr.
- Fort pourcentage de coton.
- Produit microfibre : utilisable à sec ou humide et lavable à 90°C.

15 x 43 cm

LAM010032

Matériel de nettoyage

> Raclettes / Grattoirs / Franges

Recharge frange espagnole SD



- Recharge 100% coton très résistante. 200 gr.
- Pour le balai espagnol qui a l'avantage d'être utilisable partout.
- Facile à essorer et à manipuler sans se baisser ni toucher le produit en utilisant le seau essoreur.
- Pas de vis français.

LAM010029

Frange viscosse SD



- Viscose et polyester. 150 gr.
- Adaptable sur balai à pas de vis traditionnel français.
- A utiliser avec le seau essoreur.
- Facile à essorer et à manipuler sans se baisser ni toucher le produit. Très résistante.
- Adaptable sur tous types de sols.
- Très grand pouvoir d'absorption.

LAM010033

Raclette sol noire SD



- Raclette pour le sol avec une mousse noire.
- Support en métal zingué blanc.
- Avec une douille en métal pour les manches de 24 mm de diamètre.

35 cm

MBF020032

45 cm

MBF020033

60 cm

MBF020034

Raclette sol rouge à vis SD



- Raclette industrielle avec une mousse rouge.
- Support en polypropylène 2 fois plus léger que la raclette en métal.
- Facile à nettoyer.

55 cm

MBF020035

70 cm

MBF020036

Raclette Color SD



- Mousse blanche copolymère réticulée à cellule fermée.
- Absorption d'eau < 0.1 %.
- Norme DIN n° 53428.
- Support polypro.
- Hauteur mousse 28 mm.



45 cm

MBF020043

55 cm

MBF020044

70 cm

MBF020045

Manche alimentaire SD



- Manche à vis.
- Diamètre 25 mm.
- En fibre de verre.



1.40 m

MBF020047


Grattoir de poche SD



- Grattoir acier avec une enveloppe caoutchouc souple.
- Grattoir sécurisé grâce à son mécanisme de verrouillage de la lame.
- Léger 60 gr.

LAM010050

Boîte de lame grattoir vitre SD



- Boîte de 5 lames en acier au carbone.
- Adaptable sur le grattoir caoutchouc de poche.

LAM010051

> Vitres

Raclette à vitres complète SD



- Raclette à vitres de 35 cm.
- Avec poignée en inox et caoutchouc.

35 cm

MBF020037


Poignée ErgoTec SD



- Poignée ergonomique à deux composants qui, avec les barrettes, permet d'avoir une raclette efficace.
- Optimale dans la main.
- Ne se tord pas et ne tombe pas grâce à son système de verrouillage sur le cône de sécurité.

UNG020027

Barrettes pour raclette à vitres SD



- Conçues pour s'adapter à la poignée ErgoTec.
- En inox robuste, elles sont complètes avec le caoutchouc.
- Pratiques, leur position est variable.
- Le caoutchouc se change facilement.

25 cm

UNG020022

35 cm

UNG020023

45 cm

UNG020024

Lame en caoutchouc SD



- Pour les raclettes à vitres.
- Résistance longue durée.
- Raclage minutieux grâce aux bords vifs.
- Glisse facile et rapide sur les grandes surfaces.

35 cm

UNG020026

105 cm

UNG020025

Grattoir à vitres Trim + 10 lames SD



- Support en inox robuste.
- Adapté aux poignées de raclette Unger.
- Etui en plastique de 10 lames et pliant pour plus de sûreté.

UNG020004

Lames pour grattoir à vitres Ergotec SD



- Lames à vitres acérées des deux côtés.
- Pour le grattoir à vitres Trim en 10 cm.
- Pour le grattoir à vitres Ergotec en 15 cm.
- En étui de 25 lames.

10 cm

UNG020007

15 cm

UNG020008

Grattoir à vitres ErgoTec SD



- Le grattoir avec extra power.
- Poignée ergonomique à deux composants.
- Surface du grattoir extra grande.
- Avec des lames doubles faciles à changer grâce à la glissière.
- Adapté au cône de sécurité pour une meilleure protection.

15 cm

UNG020003

Lames pour grattoir de surfaces Ergotec SD



- Lames doubles pour le grattoir de surface.
- Un côté coupant pour enlever la colle ou la moquette par exemple et un côté non-coupant pour enlever le mortier ou la saleté persistante.
- Pour le grattoir de surfaces Ergotec référence UNG020006.

10 cm

UNG020009

Matériel de nettoyage

> Vitres

Seau laveur de vitres 18 L

SD



- Seau rectangulaire pour le nettoyage des vitres.
- Maniable et léger.
- Rangement en plastique pour mouilleur et raclette.
- Poignée métallique avec plastique.

18 l

UNG020028

Seau laveur de vitres 28 L

SD



- Grand seau rectangulaire pour le nettoyage des vitres.
- Un mouilleur de 45 cm peut y être complètement plongé.
- Equipement top avec sa graduation et ses deux écoulements.
- Grande poignée confortable en plastique.

28 l

UNG020029

Carquois laveur de vitres

SD



- Porte outils pour fixer 2 raclettes, 1 mouilleur et 1 grattoir.
- Idéal sur les échelles ou dans les endroits étroits.
- Ouverture et fermeture rapide par clip.

UNG020001

Ceinture carquois

SD



- Ceinture en nylon résistant pour fixer le carquois et d'autres outils.
- Pratique avec des boucles pour les outils. Rapide avec sa fermeture par clip.

UNG020002

Mouilleur recharge Microstrip

SD



- Revêtement microfibre avec pad abrasif et fermeture velcro.
- Excellente force de nettoyage.
- Grande capacité d'absorption (6 fois son propre poids).
- Vient à bout des grandes surfaces.
- Se lave facilement même en machine.

25 cm

UNG020011

35 cm

UNG020012

45 cm

UNG020013

Mouilleur recharge Originalstrip

SD



- Revêtement standard en tissu mixte avec fermeture velcro.
- Bonne force de nettoyage.
- Facile à laver.

35 cm

UNG020014

Grattoir de surfaces ErgoTec

SD



- Grattoir de surface ergonomique.
- Poignée en deux parties en plastique agréable.
- Tête métallique inclinée.
- Lame avec un côté coupant et un non-coupant.

10 cm

UNG020006

Mouilleur Support ErgoTec

SD



- Support en plastique ergonomique avec sa poignée à deux composants.
- Efficace avec son compartiment à eau pour une plus grande absorption.
- S'enclenche sur le cône de sécurité.

25 cm

UNG020015

35 cm

UNG020016

45 cm

UNG020017

> Vitres

Perche télescopique alu SD



- Cette perche simple à un élément peut passer de 24 cm à 60 cm.
- Permet d'accéder facilement à des surfaces peut élevées sans utiliser d'échelles.
- Avec son cône de sécurité la plupart des outils Unger peuvent se fixer au bout de cette perche.

de 24 cm à 60 cm **UNG020019**

Nettoyant vitres Gel Unger SD



- Ce savon à vitres s'applique directement sur le mouilleur.
- Pouvoir nettoyant élevé.
- Pour grandes surfaces.
- Très économique.

500 ml **UNG020018**

Perche télescopique Optiloc SD



- Poignée ergonomique pour travailler en toute sécurité tout en restant au sol.
- Avec son cône de sécurité, les outils se fixent facilement à la perche.

de 77.5 cm à 125 cm **UNG020020**

de 140 cm à 250 cm **UNG020021**

Raclette Visa Versa SD



- Ensemble raclette et mouilleur.
- Idéal pour grandes surfaces lisses.
- Complet avec barrette en S, revêtement d'origine et caoutchouc.
- Travail rapide, pas de changement nécessaire !
- Sûr : s'enclenche - ne se tord pas, ne tombe pas !
- Parfaitement adapté à la perche télescopique.

35 cm **UNG020031**

Perche télescopique SD



- Perche télescopique en aluminium.
- Embout : cône à vis.

2 x 1.50 m **MBF020028**

Kit lavage vitrerie SD



- Poignée bi-matière ergonomique et antidérapante.
- Barrette en inox avec caoutchouc hard 35 cm.
- Poignée mouilleur bi-matière 35 cm.
- Housse mouilleur 35 cm.
- Seau 18 l avec égouttoir et crochets.
- Grattoir caoutchouc de poche et lames de rechange.
- Carré microfibre 40 x 40 cm.

LAM010049

Bouteille de vaporisateur graduée SD



**EXPERT
clean**

- Bouteille graduée pour vaporisateur en polyéthylène.
- Compatible avec les têtes Tex Spray avec un tuyau de 17 cm.
- Excellente résistance aux produits chimiques.
- Permet la dilution facile de tous les produits grâce à ses graduations et à sa large ligne de niveau.

600 ml **DEW020001**

Tête de vaporisateur Texspray SD



**EXPERT
clean**

- Avec tuyau de 17 cm.
- Polyéthylène.
- Compatible avec la bouteille 600 ml.
- Excellente résistance aux produits chimiques.
- Buses ajustable de brouillard à jet droit.
- Fonctionne aussi à l'envers.

bleu **DEW020002**

jaune **DEW020003**

rouge **DEW020004**

vert **DEW020005**

Matériel de nettoyage


➤ Vitres



> Gamme Désinfection

BON A SAVOIR

Les gammes Erdemil, c'est la précision du dosage, l'innovation, la conception. Ces gammes de produits offrent un large éventail de solutions de nettoyage via de multiples appareils avec leur propre système intégré. Une recherche quotidienne sur l'amélioration de nos produits et la mise en place de nouveaux procédés pour répondre à vos attentes



Centrale Evolution Simple



- Modèle tressé inox. Système complet de nettoyage et de désinfection des surfaces. Pour l'agro alimentaire, les cuisines, le secteur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités ... Pulvérisation d'une solution parfaitement dosée par des buses calibrées de couleur. Son système venturi by-pass en PVDF permet d'effectuer un dérochage ou un rinçage puissant et efficace. Faible encombrement. Accompagne l'utilisation de produits Ecolabel. Composition : support simplifié, tresse inox Lg 1m50, tuyau alimentaire, pistolet DINGA, venturi PVDF By-Pass, double clapet, support bidon inox.

HCESI00118 À 169

Evofaster



- L'Evofaster permet une désinfection totale des petites et moyennes surfaces. Un traitement simple, efficace et rapide. Grâce à son réceptacle, équipé d'une poignée et d'un pistolet avec un raccord tournant, l'Evofaster se manipule avec aisance. La buse inox intégrée en sortie vous offre une pulvérisation à jet plat pour un fonctionnement optimum. Son jet continu à haute pression fournit un impact élevé pour la désinfection de la surface à traiter. Composition : bol polyéthylène 1 l, pistolet Evofaster, système venturi intégré au couvercle, lance de rinçage, buse de pulvérisation inox, tuyau Ø12x19 - Lg 12m50, support Evofaster.

HCEFO00003

Centrale Evolution Polypro 1 Produit



- Modèle tressé inox. Système complet de nettoyage et de désinfection des surfaces. Pour l'agro alimentaire, les cuisines, le secteur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités ... Pulvérisation d'une solution parfaitement dosée par des buses calibrées de couleur. Son système venturi by-pass en PVDF permet d'effectuer un dérochage ou un rinçage puissant et efficace. Accompagne l'utilisation de produits Ecolabel grâce à son coffret moulé en polypropylène. Composition : coffret polypropylène, tresse inox Lg 1m50, tuyau alimentaire, pistolet DINGA, venturi PVDF By-Pass, double clapet, support bidon inox.

HCENE00118 À 169

Centrale Evolution Polypro 2 Produit



- Modèle tressé inox. Système complet de nettoyage et de désinfection des surfaces. Pour l'agro alimentaire, les cuisines, le secteur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités ... Pulvérisation de deux solutions parfaitement dosées par des buses calibrées de couleur. Son système venturi by-pass en PVDF permet d'effectuer un dérochage ou un rinçage puissant et efficace. Accompagne l'utilisation de produits Ecolabel grâce à son coffret moulé en polypropylène. Composition : coffret polypropylène, tresse inox Lg 1m50, tuyau alimentaire, pistolet DINGA, venturi PVDF By-Pass, double clapet, support bidon inox.

HCENE00218 À 269

Équipement électrique

> Vaisselle / Dilution / Mousse

Doseur Masterdose Lavage



- Le Masterdose L est un doseur électronique de transfert d'un liquide de lavage. Dosage fiable et précis de vos produits. A raccorder sur vos machines à laver la vaisselle. Composition : coffret simple moulé, kit tuyau, tuyau lavage Ø5x8, crépine aspiration, passage de cloison inox. Débit de pompe péristaltique 5 l / h. Hauteur d'aspiration maxi 3 m. Interrupteur ON/OFF pour le détartrage de la machine. Bouton réamorçage pompe. Tension 220 – 24 V. Pression de refoulement 0.8 bar.

DELO000101 À 301

Doseur Masterdose Rinçage



- Le Masterdose R est un doseur électronique d'injection d'un liquide de rinçage. Dosage fiable et précis de vos produits. A raccorder sur vos machines à laver la vaisselle. Composition : coffret simple moulé, kit tuyau, tuyau rinçage Ø2.7x4, crépine aspiration, clapet d'injection inox. Débit de pompe péristaltique 1.2 l / h. Hauteur d'aspiration maxi 3 m. Interrupteur ON/OFF pour le détartrage de la machine. Bouton réamorçage pompe. Tension 220 – 24 V. Pression de refoulement 3 bars.

DER0000101 À 201

Doseur Masterdose LRM



- Nouvelle génération de doseur. Une précision irréprochable pour le grammage produit et un temps de fonctionnement des pompes optimum. Le timer permet un réglage à la seconde pour une consommation maîtrisée du produit de rinçage grâce à l'arrêt de la pompe pendant le remplissage et ainsi obtenir des résultats garantis. Spécialement conçu pour toutes les machines monozones. Une double fonction Mode LR / Mode DI par simple manipulation de la molette timer. Visualisation des réglages avec l'afficheur nouvelle génération. Composition : coffret double moulé, kit tuyau, tuyau lavage Ø5x8, tuyau rinçage Ø2.7x4, crépine aspiration, passage de cloison inox, clapet d'injection inox. Débit de pompe péristaltique 5 l / h (lavage) - 1.2 l / h (rinçage). Hauteur d'aspiration maxi 3 m. Interrupteur ON/OFF pour le détartrage de la machine. Bouton réamorçage pompe. Tension 220 – 24 V. Pression de refoulement 0.8 bar (lavage) - 3 bars (rinçage).

DELRM00101 À 501

Foamfaster



- Permet une désinfection totale des petites et moyennes surfaces. Un traitement sous forme de mousse, simple, efficace et rapide. Grâce à son réceptacle, équipé d'une poignée et d'un pistolet avec un raccord tournant, le Foamfaster se manipule avec aisance. Il accepte tous les types de produits moussants (alcalins ou acides). Composition : bol polyéthylène 1 l, pistolet Foamfaster, système venturi intégré au couvercle, lance de rinçage, tuyau Ø12x19 - Lg 12m50, support inox Foamfaster.

HFOAM00003

Doseur Meludose



- Doseur de dilution qui permet le remplissage de flacons, pulvérisateurs, petits récipients avec une solution diluée à un pourcentage précis à l'aide d'un bec verseur inox en sortie. Equipé d'un double clapet NF respectant la distance de 150 mm avec le venturi. Aucun contact avec l'air évitant les problèmes de mousse lors du remplissage. 3 venturis de débit disponibles : Venturi fileté bleu 4.2L/mn, Venturi fileté rouge 6L/mn, Venturi fileté blanc 8L/mn. Equipé d'un bec verseur inox en sortie de l'appareil permettant ainsi le remplissage. Les Méludoses sont modulables et peuvent être combinés à plusieurs appareils. Composition : coffret moulé, tresse inox Lg 1m50, venturi polypro fileté, bec verseur inox.

HMELU00101 À 102

Doseur Plonge



- Doseur de dilution qui permet le remplissage de seaux, bacs de plonge, canon à mousse, auto-laveuses, grands récipients avec une solution diluée à un pourcentage précis à l'aide d'un tuyau de refoulement en sortie. Equipé d'un double clapet NF respectant la distance de 150 mm avec le venturi. Aucun contact avec l'air évitant les problèmes de mousse lors du remplissage. 2 venturis de débit disponibles : Venturi jaune 13L/mn, Venturi vert 25L/mn. Equipé d'un tuyau de refoulement Lg 1m50 en sortie de l'appareil permettant ainsi le remplissage. Les plonges sont modulables et peuvent être combinés à plusieurs appareils. Composition : coffret moulé, tresse inox Lg 1m50, venturi polypro cannelé, tuyau de refoulement Ø12x16, té de mise à l'air.

HPLON00101 À 102

> Nettoyeurs

Nettoyeur électrique PW 160/10 SAB XR SD



1 AN
GARANTIE

- Nettoyeur HP mobile eau froide monophasé. Pompe axiale 3 pistons inox. Moteur à induction position horizontale (asynchrone industriel). Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet. Manomètre. 2 réservoirs détergent indépendants & amovibles de 0.6 l. Pistolet rallonge pro (couplage M22), arrêt automatique direct. Enrouleur intégré avec 12 m de flexible HP pro (armé). 2 lances pro dont rotabuse (couplage M22). Accessoires inclus : flexible HP, pistolet rallonge M22, lance rotabuse M22, lance multi-jets + HP/BP. 1,5 h maxi / jour d'utilisation intensive.

ICANETGPPW160

Nettoyeur électrique FTP 150 SRI SD



2 ANS
GARANTIE

- Nettoyeur HP mobile eau froide monophasé. Nouvelle pompe en ligne (à bielles), 3 pistons céramique. By-pass séparé muni d'un réglage de pression. Moteur/pompe basse vitesse (+ durable en intensif). Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet. Solide châssis berceau en aluminium. Réservoir détergent grande capacité. Pistolet pro à raccord anti vrillage, arrêt automatique temporisé. Lance 2 voies à réglage de pression. Accessoires inclus : pistolet rallonge (entrée M22 M tournant / sortie coupleur M22), flexible HP 10 m pro (DN 8 / 1 T / coupleurs M22 F), lance 2 voies inox 50 cm HP/BP (M22 M), buse HP 1/4 pour lance 2 voies (035 - 25°), buse BP 1/4 pour lance 2 voies, enrouleur nu, lance rotabuse à crayon céramique gainée (M22M). 4 h max / jour d'utilisation intensive. Pour un usage industriel. Longévité x5. Enrouleur et buse intégré.

ICANETFTP150

Nettoyeur électrique PW-H150/10 SRB SD



1 AN
GARANTIE

- Nettoyeur HP mobile eau chaude monophasé. Gamme pro semi intensif. Phase vapeur. Commande à distance : stop total retardé. Pompe en ligne à bielles, culasse laiton. Accouplement moteur / pompe direct. Vanne by pass séparé muni d'un réglage de pression. Réservoir eau. Système anti calcaire. Capot polypro injecté incassable. 2 roues fixes, 1 roue pivotante. Equipement standard : poignée, lance, flexible HP 10 m, buse HP. Usage intensif 2 h maxi / jour. Sécurité manque d'eau. Contrôle de l'obstruction de la buse HP. Système de pré-ventilation du brûleur. Stabilisateur de température. Clapet anti-retour. Indicateur de maintenance LED.

ICANETHPPW150

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Poids | 23,5 kg |
| Dimensions | 38 x 33 x 84 cm |
| Tension | Mono 230 V |
| Pression | 160 bars |
| Débit | 600 l/h |
| Buse | HP intégrée lance |
| T° max en entrée | 40°C |
| Puissance absorbée | 3000 W |
| Rotation moteur/pompe | 2800 trs/min |
| Réservoir détergent | 2 x 0.6 l |
| Pistons | 3 - inox |
| Flexible | 12 m |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Poids | 46 kg |
| Dimensions | 43 x 75 x 88 cm |
| Tension | Mono 230 V |
| Pression | 40 à 150 bars |
| Débit | 660 l/h |
| Buse | 1/4" - 035 |
| T° max en entrée | 45°C |
| Puissance absorbée | 3200 W |
| Rotation moteur/pompe | 1400 trs/min |
| Réservoir détergent | 1 x 7,5 l |
| Pistons | 3 - céramique |
| Flexible | 10 m |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Poids | 90 kg |
| Dimensions | 82 x 63 x 87 cm |
| Tension | Mono 230 V |
| Pression | 40 bars |
| Débit | 600 l/h |
| Puissance absorbée | 2500 W |
| Rotation moteur/pompe | 2800 trs/min |
| T° en sortie | 30-140°C |
| Chaudière | Inox - 40 kW |
| Réservoir fioul | 18 l |
| Réservoir anticalcaire | 2 l |
| Réservoir détergent | 2 l |
| Consommation fioul | 3,2 kg/h |
| Pistons | céramique |

Équipement électrique

➤ Monobrosses / Nettoyeurs

Monobrosse EP 430 Duo

SD



- Monobrosse bi vitesse. Pour le nettoyage, polissage et rénovation des sols. Tension automatique de courroie. Disjoncteur protecteur. Transmission par courroie. Nettoyage jusqu'au ras des plinthes. Grandes roues, transport facile. Accessoires inclus : réservoir 10 l, plateau porte disque Ø 430 mm. Polyvalente. Maniable avec son moteur décentré. Sélecteur de vitesse.

ICA020016

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Poids | 42 kg |
| Hauteur | 320 mm |
| Puissance moteur | 1300-1600 W |
| Protection | IP 44 |
| Ø brosse / PAD | 430 / 430 mm |
| Vitesse de rotation | 165-400 trs/min |
| Pression brosse | 160-230 gr/cm ² |
| Couple | 50-37 Nm |
| Câble | 12 mm |
| Niveau sonore | 58 dB(A) |
| Manche | 850 mm |
| Certification CE | OUI |
| Alimentation | 230 V / 50-60 Hz |

Monobrosse ES 430 Eco

SD



- Monobrosse basse vitesse. Gratter, récurer, polir, nettoyer à spray méthode, shampooiner. Disjoncteur protecteur. Transmission par courroie. Maniable avec son moteur décentré. Nettoyage jusqu'au ras des plinthes. Grandes roues, transport facile. Accessoires inclus : réservoir 10 l, plateau porte disque Ø 430 mm. Polyvalente, usage quotidien. Tension automatique de courroie.

ICA020015

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Poids | 29 kg |
| Hauteur | 280 mm |
| Puissance moteur | 1200 W |
| Protection | IP 44 |
| Ø brosse / PAD | 430 / 430 mm |
| Vitesse de rotation | 165 trs/min |
| Pression brosse | 32 gr/cm ² |
| Couple | 46 Nm |
| Câble | 12 mm |
| Niveau sonore | 58 dB(A) |
| Manche | 850 mm |
| Certification CE | OUI |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz |

Nettoyeur aspi vapeur Steam Vac 3000 ID+

1 AN GARANTIE



- Pour un nettoyage parfait destiné aux milieux hospitaliers, cuisines et hôtelleries. Générateur Vapeur-sèche avec fonction rinçage et aspiration micro filtrée. Injection eau chaude. Commande émission 3 puissances de vapeur. Eau chaude et aspiration basse tension 9 V sur la poignée. Pompe de remplissage d'eau de la chaudière. Remplissage automatique. Signal optique et sonore manque d'eau. Signal optique et sonore aspiration bac plein ou manque filtre à eau. Homologation CE. Garantie pièces et main d'œuvre 1 an. Garantie chaudière 3 ans pièce. Chariot avec kit réservoir 5 l vendu séparément. Solution écologique, rapide et efficace.

KSGNV3000ID

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Câble | 7 m |
| Chaudière | 3200 W |
| Aspirateur 3 puissances | 500 / 800 / 1000 W |
| Alimentation | 230 V / 50-60 Hz |
| Longueur flexible | 2,45 m |
| Capacité chaudière | 2.6 l - Inox 18/10 |
| Capacité réservoir d'eau | 3.1 l |
| Pression vapeur maxi | 8 bars |
| Température vapeur | 171 ° |
| Temps chauffe moyen | 4 minutes |
| Autonomie | illimitée |
| Poids | 14,5 kg (sans chariot) |

> Balayeuses

Balayeuse 510 M

SD



- Balayeuse manuelle. Balayage avant et arrière avec bac à déchets de 30 et 5 l. Timon repliable. Stockage facile. Accessoires inclus : brosse centrale PPL standard, balai latéral PPL standard. Double balayage. Châssis métal traité anticorrosion.

ICA020017

| | |
|---------------------|------------------|
| Poids | 24 kg |
| Dimensions | 130 x 92 x 92 cm |
| Brosse centrale | 490 mm (larg) |
| Largeur de balayage | 670 mm (totale) |
| Bac à déchets | 30 l |

Balayeuse 512 ET PACK



- Vibreur électrique : le décolmatage du filtre se fait par un moteur. Changement du filtre facile et sans outil : un filtre en polyester peut être monté en option. Pression de brosse réglable : directement depuis le poste conducteur. Flap gros déchets : relevable par une poignée située sur le timon, le flap permet de ramasser de gros déchets. Accessoires inclus : batterie Gel 12 V 105 Ah X 1, chargeur embarqué, filtre papier, brosse centrale PPL standard, balai latéral PPL standard. Batterie + chargeur inclus.

MSUT00663

| | |
|---------------------|------------------------|
| Poids | 78 kg |
| Rendement | 2500 m ² /h |
| Dimensions | 122 x 75 x 90 cm |
| Capacité batterie | 105 Ah |
| Brosse centrale | 500 mm |
| Largeur de balayage | 700 mm |
| Type moteur | électrique |
| Batterie | 1 x 12 V |
| Bac à déchets | 50 l |
| Surface filtrante | 2 m |

Aspirateur poussière

EXPERT TOOLS



- Aspirateur au design innovant et fonctionnel.
- Une puissance d'aspiration élevée avec une faible consommation électrique (classe énergétique : A).
- Niveau sonore faible (54 dB).
- Accessoires de série : flexible avec poignée longueur 2,5 m diamètre 36, petit suceur, suceur plat, manche télescopique, suceur, brosse ronde, sac 10 litres.
- Flexible d'aspiration et poignées de fixations de la cuve très robustes.

| | |
|--------------------|-------------|
| Poids | 7.7 kg |
| Câble | 12 m |
| Niveau sonore | 54 dB(A) |
| Tension | 220 - 240 V |
| Puissance maximale | 650 W |
| Débit d'air | 30 l/s |
| Dépression | 1900 mm |
| Capacité réservoir | 11 l |
| Chariot | roulette |
| Kit d'accessoires | 7 |
| Moteur | 1 |

ELSAPIEXT650

Équipement électrique

➤ Aspirateurs

Aspirateur YP 1300/9

SD



- Cuve plastique et charnières incassables (nylon). Flexible d'aspiration indéchirable. Collecteur céramique pour une plus grande durée de vie. Rangement des accessoires sur la base. Fonction parking. Accessoires inclus : coude avec régulateur, flexible turboflex 2 m, tubes alu + surmoulage x 2, suceurs moquette, suceur à pédale, suceur biseau, sac double paroi 10 l, brosse ronde. Disponible : sacs réf ICASAC10L. Pour une utilisation intensive. Très léger, compact et maniable. Très robuste avec châssis renforcé. Filtre antibactérien.

ICAASP1300W

| | |
|--------------------|-----------------|
| Poids | 6 kg |
| Dimensions | 38 x 38 x 42 cm |
| Câble | 8 m |
| Niveau sonore | 58 dB(A) |
| Tension | 220 - 240 V |
| Puissance maximale | 1300 W |
| Débit d'air | 220 m3/h |
| Dépression | 27 kpa |
| Cuve | 9 l (totale) |
| Sac poussière | 8 l |
| Chariot | 2 + 2 |
| Kit d'accessoires | 35 |
| Moteur | 1 |

Aspirateur YS 1500/27

SD



- Cuve inox et charnières incassables (nylon). Flexible d'aspiration indéchirable. Dotation complète d'accessoires, poignée intégrée à la tête d'aspiration. Attaches souples. Collecteur céramique pour une plus grande durée de vie. Accessoires inclus : coude avec régulateur, flexible turboflex 2 m, tubes alu + surmoulage x 2, suceur pédale, suceur biseau, suceur plat, suceur eau, brosse ronde. Disponible : sacs réf ICASAC20L + surfiltre anti-colmatant réf ICAFILANTICOL + filtre nylon réf ICAFILCONI300. Aspirateur compact par excellence. Facile d'utilisation. Filtre antibactérien.

ICAASP1500W

| | |
|--------------------|-----------------|
| Poids | 9 kg |
| Dimensions | 38 x 38 x 63 cm |
| Câble | 8 m |
| Niveau sonore | 70 dB(A) |
| Tension | 220 - 240 V |
| Puissance maximale | 1500 W |
| Débit d'air | 230 m3/h |
| Dépression | 22 kpa |
| Cuve | 30 l (totale) |
| Sac poussière | 27 l |
| Chariot | roulette |
| Kit d'accessoires | 35 |
| Moteur | 1 |

> Autolaveuses

Autolaveuse CT 15 B 35 Pack



- Laveuse à batterie. Tableau de contrôle complet, permettant d'assurer toutes les fonctions. Electrovanne : coupure automatique de l'eau lors de l'arrêt des brosses. Réservoir de récupération amovible. Timon réglable. Grande capacité batterie AGM 24 V x 2 – 12 V – 30 Ah. Chargeur embarqué. Auto enclenchement : encliquetage et désencliquetage de la brosse automatique. Accessoires inclus : batterie AGM x 2 – 12 V – 30 Ah, chargeur embarqué, brosse nylon standard Ø 350 mm. La simplicité d'action. Remplacement des lamelles très facile.

LPTB02430

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Poids | 56 kg (avec batterie) |
| Rendement | 1300 m ² /h |
| Dimensions | 74 x 39 x 53 cm |
| Niveau sonore | 65 dB(A) |
| Largeur de travail | 350 mm |
| Largeur d'aspiration | 450 mm |
| Brosse | 1 - Ø 350 mm |
| Puissance moteur brosse | 200 W |
| Type de traction | par la brosse |
| Tension | 24 V |
| Capacité batterie | 2 x 30 Ah |
| Réservoir solution | 16 l |
| Puissance | 400 W (moteur) |
| Réservoir récupération | 19 l |

Autolaveuse CT 30 B 45 Pack



- Laveuse à batterie. Tableau de contrôle complet, permettant d'assurer toutes les fonctions. Autostop : coupure automatique de toutes les fonctions en une seule commande. Réservoir de récupération amovible. Timon réglable. Grande capacité batterie AGM 24 V - 74 Ah. Chargeur embarqué. Remplacement des lamelles très facile. Auto enclenchement : encliquetage et désencliquetage de la brosse automatique. Accessoires inclus : batterie AGM x 2 – 12 V – 74 Ah, chargeur embarqué, brosse nylon standard Ø 450 mm. La simplicité d'action.

LPTB02493

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Poids | 48 kg |
| Rendement | 1670 m ² /h |
| Dimensions | 960 x 550 x 1220 cm |
| Niveau sonore | 65 dB(A) |
| Largeur de travail | 450 mm |
| Largeur d'aspiration | 550 mm |
| Brosse | 1 - Ø 450 mm |
| Puissance moteur brosse | 200 W |
| Type de traction | par la brosse |
| Puissance moteur d'aspiration | 400 W |
| Tension | 24 V |
| Capacité batterie | 2 x 74 Ah |
| Réservoir solution | 30 / 30 l |

Autolaveuse CT 30 C 45



- Laveuse à câble. Tableau de contrôle complet, permettant d'assurer toutes les fonctions. Autostop : coupure automatique de toutes les fonctions en une seule commande. Réservoir de récupération amovible. Timon réglable. Chargeur embarqué. Remplacement des lamelles très facile. Auto enclenchement : encliquetage et désencliquetage de la brosse automatique. Accessoires inclus : chargeur embarqué, brosse nylon standard Ø 450 mm. La simplicité d'action.

LPTE00535

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Poids | 48 kg |
| Rendement | 1670 m ² /h |
| Dimensions | 960 x 550 x 1220 cm |
| Niveau sonore | 65 dB(A) |
| Largeur de travail | 450 mm |
| Largeur d'aspiration | 550 mm |
| Brosse | 1 - Ø 450 mm |
| Puissance moteur brosse | 200 W |
| Type de traction | par la brosse |
| Puissance moteur d'aspiration | 550 W |
| Tension | 220 V |
| Capacité batterie | - |
| Réservoir solution | 30 / 30 l |

Équipement électrique

➤ Autolaveuses

Autolaveuse CT 40 B 50 Pack



- Laveuse à batterie. Chargeur inclus. Contrôleur de charge, avec coupure des brosses. Electrovanne : coupure automatique de l'eau lors de l'arrêt des brosses. Remplacement des lamelles très facile et sans outils. Grande capacité batterie gel 24 V - 105 Ah. Temporisation de la brosse : arrêt automatique de la brosse après quelques secondes. Auto enclenchement : encliquetage et désencliquetage de la brosse automatique.
- Accessoires inclus : batterie gel x 2 - 12 V - 105 Ah, chargeur embarqué, brosse nylon standard Ø 500 mm.

LPTB01259

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Poids | 79 kg |
| Rendement | 1750 m ² /h |
| Dimensions | 123 x 52 x 96 cm |
| Niveau sonore | 70 dB(A) |
| Largeur de travail | 500 mm |
| Largeur d'aspiration | 815 mm |
| Brosse | 1 - Ø 500 mm |
| Puissance moteur brosse | 550 W |
| Type de traction | par la brosse |
| Puissance moteur d'aspiration | 480 W |
| Tension | 24 V |
| Capacité batterie | 2 x 105 Ah |
| Réservoir solution | 40 / 50 l |

Autolaveuse CT55 BT55 Pack



- Laveuse à batterie. Contrôleur de charge avec coupure des brosses. Electrovanne : coupure automatique de l'eau lors de l'arrêt des brosses. Remplacement des lamelles très facile sans outil. Grande capacité batterie gel 24 V - 105 Ah ou humide 120 Ah. Temporisation de la brosse : arrêt automatique de la brosse après quelques secondes. Auto enclenchement : encliquetage et désencliquetage de la brosse automatiques. Accessoires inclus : batterie gel x 2 12 V - 105 Ah, chargeur embarqué, brosse nylon standard.

CT55 BT55 PACK

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Poids | 90 kg |
| Rendement | 2500 m ² /h |
| Dimensions | 123 x 52 x 96 cm |
| Niveau sonore | 68 dB(A) |
| Largeur de travail | 550 mm |
| Largeur d'aspiration | 815 mm |
| Brosse | 1 - Ø 550 mm |
| Puissance moteur brosse | 550 W |
| Type de traction | moteur 180 W |
| Puissance moteur d'aspiration | 480 W |
| Tension | 24 V |
| Capacité batterie | 2 x 105 Ah |
| Réservoir solution | 55 / 55 l |

> Disques

Disque Blanc Lustrage



- Pour l'entretien et le brillantage à basse vitesse des sols. Alésage prédécoupé. Mélange de fibres spécifiques pour un lustrage plus rapide des émulsions. Ne raye pas et n'endommage pas les sols protégés. Nappe à structure ouverte pour augmenter la durabilité de chaque face et faciliter le lavage. Très résistant : env. 25 000 m² en lustrage à 150 trs/min.

406 mm

11144

432 mm

11145

505 mm

11147

Disque Rouge Entretien



- Pour méthode spray et auto laveuse, maintenance et le nettoyage de tous types de sols. Alésage prédécoupé. Nappe à structure ouverte pour collecter la saleté du sol. Mélange de fines fibres pour mieux enlever les marques au sol et pour une action de polissage plus rapide. Disque souple pour un nettoyage amélioré des sols structurés. Très résistant : 7000 à 10 000 m² à 150 trs/min.

406 mm

11136

432 mm

11137

505 mm

11560

Disque Vert Sols non protégés



- Pour le nettoyage des sols. Alésage prédécoupé. Abrasivité moyenne pour retirer efficacement les marques sur le sol, sans l'endommager. Nappe à structure ouverte pour mieux collecter les saletés du sol. Disque souple facilitant le lavage après utilisation. Très résistant : env. 7000 m² à 150 trs/min.

406 mm

11104

432 mm

11105

505 mm

11108

Disque Noir Décapage humide



- Pour décapage en humide des sols. Alésage prédécoupé. Particules minérales extrêmement abrasives pour un décapage efficace des émulsions. Mélange de fibres pour augmenter la friction sur les sols et éliminer les marques noires et les taches. Nappe à structure ouverte pour augmenter la durabilité de chaque face et faciliter le lavage. Très résistant : env. 1500 m² à 150 trs/min.

406 mm

11114

432 mm

11115

505 mm

11119

Disque Mélamine



- Pour le nettoyage et le dégraisage des sols. Nettoie les marques noires, marques de chaussure, de chariot ainsi que les résidus d'huile et de graisse (sébum). Idéal pour des sols microporeux. Nettoie avec peu d'abrasion sur le sol. Structure texturée qui permet d'épouser les irrégularités du sol, d'absorber les saletés et de réduire l'encrassement. S'utilise à sec ou en humide avec de l'eau, avec un détergent neutre pour améliorer le nettoyage. Idéal pour les centres commerciaux, piscines, ateliers...

406 mm

71627

432 mm

71628

Disque SPP Décapage humide



- Pour décapage total ou partiel sans décapant chimique. Alésage prédécoupé. S'utilise avec de l'eau ou un détergent neutre. Retire une couche d'émulsion en 1 ou 2 passes. Réduit les rayures visibles sur le sol. Laisse un sol lisse et préparé pour la prochaine étape. Particules abrasives pour un décapage peu rayant au toucher. Pas de décapant chimique : pas besoin de protéger les plinthes et murs, pas d'exposition pour l'utilisateur, pas de résidus sur les vêtements ou les chaussures, limite les risques de glisser.

406 mm

SPP406

432 mm

SPP432

DÉCAPAGE



Sols plastiques durs
Carrelages
Pierre
Béton



Tous sols plastiques

LAVAGE



Sols plastiques non protégés
souple et dur
Carrelages
Pierre



Sols microporeux
Carrelages
Pierre
Béton

SPRAY



Tous sols plastiques
Bois, parquets

LUSTRAGE



Tous sols plastiques
Carrelages
Bois, parquets
Pierre



| | | | | | |
|------------------------------|----------|-------------|-----------------------------|----------|----------------|
| | B | | | P | |
| Bande podotactile | | 93 | Pied pour support sac | | 89 |
| Borne à déchets | | 83 | Poteau | | 89 |
| | C | | Poubelle | | 82 |
| Caillebotis | | 37,92,96 | | S | |
| Cendrier | | 83 | Sacs gravats | | 88 |
| Conteneur | | 84,85,86,87 | Sacs poubelle | | 88 |
| Corbeille | | 82,83 | Sacs pour cendrier | | 83 |
| | D | | Support sacs | | 89 |
| Dalle podotactile | | 92 | | T | |
| Doubleure de conteneur | | 88 | Tapis | | 90,91,93,94,96 |
| | G | | | | |
| Gazon | | 91 | | | |



> Poubelles / Corbeilles

Corbeille à papier SD



- Corbeille à papier en plastique.
- Contenance de 12 L.
- Couleur assortie.

12l

MBF020015

Poubelle avec couvercle SD



- Avec couvercle clipsable en polypropylène.
- Contenance de 80 L.

80l

MBF020031

Poubelle à pédale SD



- Plastique polypropylène haute densité.
- Bac intérieur avec une poignée en métal.
- Stable et facile à entretenir.

3L

PR0040007

6L

PR0040008

12L

PR0040009

Poubelle grand volume Swing SD



- Trappe basculante.
- Plastique polypropylène blanc.
- Robuste et facile à entretenir.
- Système de blocage du clapet en position ouverte.

10L

PR0040010

25L

PR0040011

50L

PR0040012

Poubelle grand volume Tango SD



- Large pédale antidérapante grise.
- Plastique polypropylène blanc.
- Robuste et facile à entretenir.

25L

PR0040013

50L

PR0040014

Poubelle grand volume Duo SD



- Plastique polypropylène gris.
- Deux bacs intérieurs de 27 L avec poignée.
- Ouverture et fermeture par une large pédale

2x27L

PR0040015

Corbeille polyéthylène SD



- Polyéthylène de haute densité anti UV.
- Facile à vider par basculement.
- Fixation murale ou sur poteau (en option poteau en acier galvanisé).
- Fond percé pour l'évacuation des liquides.
- Contenance 50 L.

corbeille

PR0040026

poteau

PR0040027

> Cendriers / Bornes

Cendrier Prodifa Inox



- Pour entrée des bureaux, hôtels, bars ... Plaque en retrait permettant d'éteindre les cigarettes. Couverture dôme pour évacuation de l'eau. Serrure antivol type cadenas pour prévenir le vol et la dégradation. Réceptacle de grande capacité : 8 litres soit 800 mégots. Sac intérieur ignifugé en complexe aluminium. Facile à vider, manipulation confortable et intérieur toujours propre. Peut se fixer au sol.

81 CENDRIERINOX

Cendrier Prodifa Noir



- Pour entrée des bureaux, hôtels, bars ... Plaque en retrait permettant d'éteindre les cigarettes. Couverture dôme pour évacuation de l'eau. Serrure antivol type cadenas pour prévenir le vol et la dégradation. Réceptacle de grande capacité : 8 litres soit 800 mégots. Sac intérieur ignifugé en complexe aluminium. Facile à vider, manipulation confortable et intérieur toujours propre. Peut se fixer au sol.

81 CENDRIERNOIR

Sacs pour cendrier



- Lots de 6 sacs alu pour cendriers Prodifa.
- Ininflammable.

SACCEND36

Corbeille et cendrier

SD



- En acier galvanisé.
- Corbeille avec anse : 50 L.
- Capacité du cendrier : 8 L.
- Cendrier et corbeille bloqués par la porte frontale. Fermeture sécurisée (serrure à clé triangulaire). Accès à la corbeille par les 2 faces. Isolation au sol par patins en plastique. Fixation au sol en 4 points.

vert noir PRO040028

gris PRO040029



Borne à déchets à trappe inox

SD



- Acier poudré époxy (intérieur et extérieur) ou inox.
- Trappe en inox.
- Seau inférieur avec anse en acier galvanisé, 52 L.
- Base en plastique : protège des produits nettoyants et évite de rayer le sol.
- Cône intérieur en plastique pour guider les déchets dans le seau.
- Poignées latérales pour faciliter le vidage.

inox brossé PRO040031

Borne à déchets à trappe noir

SD



- Acier poudré époxy (intérieur et extérieur) ou inox.
- Trappe en inox.
- Seau inférieur avec anse en acier galvanisé, 52 L.
- Base en plastique : protège des produits nettoyants et évite de rayer le sol.
- Cône intérieur en plastique pour guider les déchets dans le seau.
- Poignées latérales pour faciliter le vidage.

noir PRO040032

> Conteneurs

Conteneur 90 L KOROK



- Conteneur 2 roues. Plastique polyéthylène vierge haute densité. Vidage par prise frontale. Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène. Essieu métallique électroaluminisé. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Couvercle basculant entièrement à l'arrière. Système de réduction sonore du couvercle. Prise ventrale AFNOR. Collecte sélective. Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



| |
|-------------|
| gris / gris |
| avec barre |
| 56605 |



| |
|-------------|
| gris / gris |
| sans barre |
| 56600 |

Conteneur mobile pédale



HACCP

- Corps et couvercle en inox brillant. Façade amovible pour faciliter la sortie du sac. Fermeture de la façade et maintien par bande élastique. Poignée en façade pour une meilleure manœuvrabilité. Large pédale. Grande accessibilité grâce à une ouverture du couvercle de plus de 80°. Joint caoutchouc de protection. Adapté à la méthode HACCP. Système d'ouverture frontale. Roues en caoutchouc massif diamètre 95 mm.

70l

790630

110l

790624

Conteneur 120 L KOROK

- Conteneur 2 roues. Plastique polyéthylène vierge haute densité. Vidage par prise frontale. Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène. Essieu métallique électroaluminisé. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Couvercle basculant entièrement à l'arrière. Système de réduction sonore du couvercle. Prise ventrale AFNOR. Collecte sélective. Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



| |
|-------------|
| gris / gris |
| avec barre |
| 56670 |



| |
|-------------|
| gris / bleu |
| avec barre |
| 56672 |



| |
|--------------|
| gris / jaune |
| avec barre |
| 56671 |



| |
|-------------|
| gris / vert |
| avec barre |
| 56673 |



| |
|-------------|
| gris / gris |
| sans barre |
| 56663 |



| |
|-------------|
| gris / bleu |
| sans barre |
| 56666 |



| |
|--------------|
| gris / jaune |
| sans barre |
| 56664 |



| |
|-------------|
| gris / vert |
| sans barre |
| 56667 |

Conteneur 240 L KOROK

- Conteneur 2 roues. Plastique polyéthylène vierge haute densité. Vidage par prise frontale. Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène. Essieu métallique électro galvanisé. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Couvercle basculant entièrement à l'arrière. Système de réduction sonore du couvercle. Prise ventrale AFNOR. Collecte sélective. Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



gris / gris

avec barre

56625



gris / bleu

avec barre

56627



gris / jaune

avec barre

56626



gris / vert

avec barre

56628



gris / gris

sans barre

56620



gris / bleu

sans barre

56622



gris / jaune

sans barre

56621



gris / vert

sans barre

56623

Conteneur 340 L KOROK

- Conteneur 2 roues. Plastique polyéthylène vierge haute densité. Vidage par prise frontale. Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène. Essieu métallique électro galvanisé. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Couvercle basculant entièrement à l'arrière. Système de réduction sonore du couvercle. Prise ventrale AFNOR. Collecte sélective. Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



gris / gris

avec barre

56635



gris / bleu

avec barre

56637



gris / jaune

avec barre

56636



gris / vert

avec barre

56638



gris / gris

sans barre

56630



gris / bleu

sans barre

56632



gris / jaune

sans barre

56631



gris / vert

sans barre

56633

> Conteneurs

Conteneur 660 L KOROK

- Conteneur 4 roues. Plastique polyéthylène vierge haute densité. Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (tourillon). Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène dont deux avec frein. Bonde de vidage pour le nettoyage. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Couvercle basculant entièrement à l'arrière. Système de réduction sonore du couvercle. Adapté à la norme EN-840 1 à 6.

| | | | |
|--|--|---|--|
|  |  |  |  |
| gris / gris | gris / bleu | gris / jaune | gris / vert |
| avec barre | avec barre | avec barre | avec barre |
| 56645 | 56647 | 56646 | 56648 |
|  |  |  |  |
| gris / gris | gris / bleu | gris / jaune | gris / vert |
| sans barre | sans barre | sans barre | sans barre |
| 56640 | 56642 | 56641 | 56643 |

Conteneur 770 L KOROK

- Conteneur 4 roues. Plastique polyéthylène vierge haute densité. Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (tourillon). Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène dont deux avec frein. Bonde de vidage pour le nettoyage. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Couvercle basculant entièrement à l'arrière. Système de réduction sonore du couvercle. Adapté à la norme EN-840 1 à 6.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| gris / gris | gris / bleu | gris / jaune | gris / vert |
| avec barre | avec barre | avec barre | avec barre |
| 56655 | 56657 | 56656 | 56658 |
|  |  |  |  |
| gris / gris | gris / bleu | gris / jaune | gris / vert |
| sans barre | sans barre | sans barre | sans barre |
| 56650 | 56652 | 56651 | 56653 |

Propreté et Environnement

> Conteneurs

Conteneur 1000 L KOROK



- Conteneur 4 roues. Plastique polyéthylène vierge haute densité. Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (tourillon). Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène dont deux avec frein. Bords de vidage pour le nettoyage. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Couvercle basculant entièrement à l'arrière. Système de réduction sonore du couvercle. Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



gris / gris

sans barre

56660



gris / gris

avec barre

56665

BON A SAVOIR

En France, chaque personne produit sur son lieu de travail entre 120 et 150 kilos de déchets par an. 70 à 85 % de ces déchets sont constitués de papiers et de cartons dont une grande partie peut être collectée puis recyclée.

La loi du 15 juillet 1975 stipule que la collecte sélective vise à valoriser les déchets par le réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux ou de l'énergie.

Selon le décret 94-609 du 13 juillet 1994 : « les détenteurs de déchets d'emballage sont tenus de ne pas mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies ».

Depuis le 1er juillet 2000, la loi sur la valorisation des déchets oblige les entreprises à mettre en place une politique de tri, de collecte et de recyclage de leurs déchets et papiers de bureau.



> Sacs poubelles

SACS POUBELLE BASSE DENSITÉ EN POLYETHYLÈNE

| | | | | | | |
|-----------|-----------------|------------|------|---------------|------------|----------|
| JMP010001 | Type 100 litres | 32 microns | Noir | 800 x 830 mm | PEBD / OFG | 200 sacs |
| JMP010002 | Type 100 litres | 45 microns | Noir | 800 x 830 mm | PEBD / OFG | 200 sacs |
| JMP010003 | Type 100 litres | 55 microns | Noir | 800 x 830 mm | PEBD / OFG | 200 sacs |
| JMP010004 | Type 110 litres | 32 microns | Noir | 700 x 1030 mm | PEBD / OFG | 200 sacs |
| JMP010005 | Type 110 litres | 45 microns | Noir | 700 x 1030 mm | PEBD / OFG | 200 sacs |
| JMP010006 | Type 110 litres | 55 microns | Noir | 700 x 1030 mm | PEBD / OFG | 200 sacs |
| JMP010007 | Type 130 litres | 35 microns | Noir | 800 x 1120 mm | PEBD / OFG | 100 sacs |
| JMP010008 | Type 130 litres | 45 microns | Noir | 800 x 1120 mm | PEBD / OFG | 100 sacs |
| JMP010009 | Type 130 litres | 55 microns | Noir | 800 x 1120 mm | PEBD / OFG | 100 sacs |
| JMP010011 | Type 160 litres | 42 microns | Noir | 920 x 1120 mm | PEBD / OFG | 100 sacs |



SACS POUBELLE BASSE DENSITÉ

| | | | | | | |
|-----------|-----------------|------------|-------------|---------------|------------|----------|
| JMP010012 | Type 30 litres | 20 microns | Noir | 500 x 675 mm | PEBD / OFG | 500 sacs |
| JMP010010 | Type 50 litres | 27 microns | Noir | 680 x 740 mm | PEBD / OFG | 500 sacs |
| DKA010012 | Type 110 litres | - | Noir | 700 x 1050 mm | BD | 200 sacs |
| DKA010013 | Type 110 litres | 22 microns | Neutre | 700 x 1050 mm | BD | 200 sacs |
| DKA010014 | Type 110 litres | 30 microns | Neutre | 700 x 1050 mm | BD | 200 sacs |
| DKA010015 | Type 110 litres | 40 microns | Blanc | 700 x 1050 mm | BD | 200 sacs |
| DKA010016 | Type 110 litres | 30 microns | Bleu | 700 x 1050 mm | BD | 200 sacs |
| DKA010017 | Type 110 litres | 40 microns | Rouge | 700 x 1050 mm | BD | 200 sacs |
| DKA010027 | Type 130 litres | 80 microns | Transparent | 800 x 1150 mm | BD | 100 sacs |
| DKA010018 | Type 160 litres | 55 microns | Noir | 900 x 1050 mm | BD | 100 sacs |

SACS POUBELLE HAUTE DENSITÉ

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------|--------|--------------|--------------|-----------|
| DKA010003 | Type 5 / 6 litres | 10 microns | Blanc | 335 x 350 mm | HD | 1000 sacs |
| DKA010004 | Type 20 litres | 11 microns | Blanc | 450 x 500 mm | HD | 1000 sacs |
| DKA010005 | Type 30 litres | 11 microns | Noir | 500 x 550 mm | HD Corbeille | 500 sacs |
| DKA010006 | Type 30 litres | 11 microns | Noir | 500 x 650 mm | HD | 500 sacs |
| DKA010007 | Type 30 litres | 11 microns | Blanc | 500 x 650 mm | HD | 500 sacs |
| DKA010008 | Type 30 litres | 11 microns | Neutre | 500 x 650 mm | HD | 500 sacs |
| DKA010009 | Type 50 litres | 14 microns | Noir | 680 x 750 mm | HD | 500 sacs |
| DKA010010 | Type 50 litres | 14 microns | Blanc | 680 x 750 mm | HD | 500 sacs |
| DKA010011 | Type 50 litres | 14 microns | Neutre | 680 x 750 mm | HD | 500 sacs |

DOUBLURES DE CONTENEURS

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|------------|------|----------------|---|----------|
| DKA010019 | Type 240 litres | 30 microns | Noir | 1140 x 1300 mm | - | 100 sacs |
| DKA010020 | Type 330 litres | 55 microns | Noir | 1310 x 1350 mm | - | 100 sacs |
| DKA010021 | Type 750 litres | 30 microns | Noir | 1930 x 1500 mm | - | 50 sacs |
| DKA010022 | Type 1000 / 1100 litres | 30 microns | Noir | 2250 x 1700 mm | - | 50 sacs |

SACS GRAVATS

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------|------|--------------|---|----------|
| DKA010023 | - | 140 microns | Noir | 600 x 850 mm | - | 100 sacs |
|-----------|---|-------------|------|--------------|---|----------|

BD = Basse Densité

HD = Haute Densité

PE = Polyéthylène

OFG = Origine France Garantie

Propreté et Environnement

> Support sac / Accessoires

Support sac 110 L SD



- Acier galvanisé poudré époxy polyester.
- Fixation sur poteau.
- Maintien du sac par ceinture en néoprène.
- Visserie incluse.

Pied pour support sac 110 l SD




- Acier galvanisé poudré époxy polyester.
- Support pour 3 porte-sacs modèle Tondo (non fournis).
- Fixation possible au sol.



sans couvercle

PRO040042



avec couvercle

PRO040043



PRO040047

Poteau SD



- Acier galvanisé poudré époxy polyester.
- Fixation dans le sol.

vert

PRO040050

Poteau support mural SD



- Acier galvanisé poudré époxy polyester.
- Fixation murale.

vert

PRO040056

Poteau sur pied SD



- Acier galvanisé poudré époxy polyester.
- Fixation sur pied.

vert

PRO040053



Support sac mobile pédale SD



HACCP

- Bague avec renfort et couvercle en acier poudré époxy. Chariot avec renfort et poteau en acier poudré époxy. Maintien du sac par ceinture élastique. Large pédale. Accessibilité totale grâce à l'ouverture du couvercle à plus de 80°. Très bonne manœuvrabilité grâce à sa poignée arrière et ses deux roues de diamètre 140 mm. Assemblage rapide par l'utilisateur. Adapté à la méthode HACCP.

1101

PRO040038

RÉGLEMENTATION ACCESSIBILITÉ P.M.R - P.A.M

● CE QUI A CHANGÉ DEPUIS SEPTEMBRE 2014

Le 1^{er} Janvier 2015 était la date limite prévue par la loi pour rendre accessibles les établissements recevant du public (ERP : les commerces, théâtres, cinémas, cabinets libéraux, mairies, hôtels, établissements scolaires, etc.). L'ordonnance présentée le 25 septembre 2014 a modifié les dispositions législatives de la Loi du 11 février 2005*. A compter de cette date, et **jusqu'au 31 septembre 2015**, les établissements recevant du public (ERP) ou les installations ouvertes au public (IOP) ont désormais la possibilité, pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations d'accessibilité, de s'engager **par la signature d'un agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP)**.

Pour tous les propriétaires ou exploitants d'établissements recevant du public (ERP), l'Ad'AP :

- est **obligatoire** au cas où ils n'auraient pas respecté leurs obligations d'accessibilité au 31 décembre 2014.
- leur permet poursuivre ou de réaliser l'accessibilité de son établissement après le 1^{er} janvier 2015.
- correspond à un **engagement de réaliser des travaux** dans un délai déterminé avec un calendrier précis (jusqu'à 3 ans), de les financer et de respecter les règles d'accessibilité. Il doit être déposé avant le 27 septembre 2015 à la mairie (et dans des cas particuliers auprès du Préfet).

Des **sanctions financières proportionnées** seront appliquées en cas de non-respect de l'Ad'AP

| ERP EXISTANTS | |
|-----------------|---|
| Catégorie | Effectif accueilli |
| 1 ^{re} | Plus de 1 500 personnes |
| 2 ^e | Entre 701 et 1 500 personnes |
| 3 ^e | Entre 301 et 700 personnes |
| 4 ^e | Moins de 300 personnes |
| 5 ^e | Seuil fixé par le règlement de sécurité |

Dans l'Ad'Ap déposé, le responsable d'un ERP s'engage à procéder aux travaux de mise en accessibilité nécessaires

- > dans un **délai minimum de 3 ans**,
 - > **avec une programmation** de travaux et des financements correspondants pour chaque année de la période considérée
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.accessibilite.gouv.fr

| DÉLAI | CATÉGORIE ERP | AU PLUS TARD LE |
|------------|--|-----------------|
| Maxi 3 ans | 5 ^e catégorie | 01/01/2018 |
| Maxi 6 ans | 1 ^{re} à 4 ^e catégorie | 01/01/2021 |
| Maxi 9 ans | Patrimoine complexe | 01/01/2024 |

Guide de choix

● COMMENT CHOISIR UN DISPOSITIF TACTILE EN ESCALIER ?

| ► Intérieur | DALLES PODOTACTILES | adhésivées | ACCESSDAL | polyuréthane | page 15 |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | | à coller | TACTIDAL | caoutchouc | page 14 |
| ► Intérieur | CLOUS PODOTACTILES | à visser | DALINOX / DALUM | inox / aluminium | pages 16-17 |
| | | à coller - souder | PASTILINE | PVC Souple | page 16 |
| | | adhésifs + à coller | ROM DOT | nylon + fibre de verre | page 20 |
| | | à coller | ROM PLOT | métalliques | page 19 |
| | | à coller | EASY PLOT | techno-polymère injecté | page 21 |
| | | à coller | EXTELINE | méthacrylate | page 17 |
| ◄ Extérieur | DALLES PODOTACTILES | à visser | DALUM | alu larmé | page 17 |
| | | CLOUS PODOTACTILES | résine scellement | METACLOU | métalliques |

● COMMENT CHOISIR UN RAIL DE GUIDAGE ?

| | | | | | |
|-------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------------|--------------|
| ► Intérieur | RAILS DE GUIDAGE | adhésifs | TACTILINE GC | polyuréthane | page 13 |
| | | à coller | TACTILINE FC | caoutchouc | page 13 |
| ◄ Extérieur | BARRETTES DE GUIDAGE | adhésifs + à coller | ROM LINE | nylon + fibre de verre | page 12 |
| | | RAILS DE GUIDAGE | à coller | EXTELINE | méthacrylate |


RÉGLEMENTATION ACCESSIBILITÉ P.M.R - P.A.M

Les principes d'application




● CLOUS PODOTACTILES

En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.



● MAINS COURANTES

Tout escalier de largeur supérieure ou égale à 1,20 m doit comporter une main courante de chaque côté.



● DALLES PODOTACTILES


En haut de chaque volée d'escalier d'au moins 3 marches, un dispositif au sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.



● NEZ DE MARCHES


Ils doivent être :

- De couleurs contrastées
- Non glissants
- Sans débords



● BANDES DE CONTREMARCHES

La première et la dernière marches doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche.



● TAPIS D'ENTRÉE

Arrêtés du 1^{er} août 2006 modifiés, art 9 (ERP) et 8 (BHC) Les tapis posés ou encastrés :

- Doivent avoir une dureté suffisante pour ne pas gêner la progression des fauteuils.
- Ne doivent pas créer un ressaut supérieur à 2 cm.
- Le sol doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.



● BANDES REPÉRAGE VITRES

Il est recommandé de disposer à l'intérieur 2 bandes horizontales de 5 cm de large à 1,10 m et 1,60 m de hauteur.

● BANDES DE GUIDAGE

Pour faciliter l'orientation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70 % de différence entre le fond et le cheminement) Forme différente suivant le type d'ERP.

> Caillebotis

Caillebotis caoutchouc

SD



- Caillebotis noir 100 % caoutchouc.
- Très efficace contre la saleté, la boue, l'humidité, la neige.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Ultra-robuste.
- Facile à nettoyer.
- Antidérapant.

| | Dimensions | Epaisseur | Poids |
|-------------|---------------|-----------|-------------|
| IDSCALCAO23 | 800 x 1200 mm | 23 mm | 9.00 kg/pce |
| IDSCALCAO17 | 800 x 1200 mm | 17 mm | 5.50 kg/pce |

Caillebotis M24/MPR24/M6080BB




- Caillebotis léger aux bords biseautés pour faciliter l'accès.
- 100 % caoutchouc naturel (M24 – noir) ou caoutchouc nitrile (MPR24 – rouge).
- Pour entrée sans fosse, cuisine, bar ...
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Résiste aux graisses (MPR24).
- Facile à nettoyer car léger.
- Antidérapant.

| | Dimensions | Epaisseur | Poids |
|---------|---------------|-----------|--------------|
| M24 | 910 x 1520 mm | 14 mm | 11.50 kg/pce |
| MPR24 | 910 x 1520 mm | 14 mm | 12.00 kg/pce |
| M6080BB | 600 x 800 mm | 13 mm | 3.50 kg/pce |



Caillebotis Soft Step New





bleu

gris


- En polyéthylène et EVA. Drainage immédiat. Composé de bandes déconnectables de 10 cm de large. Longueur infinie grâce aux connexions. Matériau inodore. Traitement antibactérien et fongicide. Isolant phonique. Résistant -35/+70°C. Classification A, B, C selon norme DIN 51097 pour l'antidérapance. Antidérapant (plots en surface). Usage en milieux humides. Confortable même pieds nus.

| | Dimensions | Epaisseur | Poids |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| SOFTSTEPNRL02 | 0.60 x 16 m | 9.0 mm | 1.32 kg/ml |
| SOFTSTEPNRL08 | 0.60 x 16 m | 9.0 mm | 1.32 kg/ml |
| CLIPSOFTSTEPN30 | Long 26 mm | 6.0 mm | 0.01 kg/pce |



Dalle podotactile caoutchouc

SD



noir



jaune

- Pour orienter les personnes malvoyantes ou non voyantes et signaler l'approche d'un danger.
- Installation facile et rapide, antidérapante.
- Témoin d'usure.
- Pose en intérieur ou extérieur, collée en plein ou avec colle polyuréthane.
- Conforme à la norme NFP 98-351.
- Loi Handicap de février 2005.
- Colisage : 15 dalles / paquet.

| | Dimensions | Epaisseur | Poids |
|---------------|--------------|-----------|-------------|
| IDSDALPODNOIR | 420 x 800 mm | 7.0 mm | 1.50 kg/pce |
| IDSDALPODJAUN | 420 x 800 mm | 7.0 mm | 1.50 kg/pce |



> Tapis d'entrée

Tapis grattant Polycofloor



- Fibres de polypropylène aiguilletées sur semelle mousse à cellules fermées.
- Tapis d'entrée pour fosses.
- Découpe aisée.
- Retient et dissimule la saleté grâce à ses fibres aiguilletées.
- Ne peluche pas.
- Léger, facile à mettre en place.
- Plus léger et efficace que le coco.

Tapis grattant picots



- Tapis pour entrée avec ou sans fosse.
- Résistant au gel et au froid.
- Picots flexibles et rugueux qui enlèvent les salissures des semelles.
- Adhérence parfaite au sol.
- Bords biseautés pour une entrée sans fosse.
- Existe en tapis picots en rouleaux pour réf M54/M56.
- L'auto-nettoyeur haute performance.
- Efficace hiver comme été.

Tapis Logo Jet Print personnalisé



- 100 % fibres de polyamide torsadées sur semelle 100 % caoutchouc nitrile antidérapante. Tapis d'accueil et de propreté haute durabilité pour endroits stratégiques. Tenue des couleurs garantie grâce à la projection d'encre en profondeur. Semelle lisse pour sols durs ou semelle à picots pour moquette. Bordures renforcées et traitées de façon à éliminer tout risque de gonflement. Longueur sur mesure de 400 à 750 cm. Robuste. Lavable en blanchisserie. Prolonge la durée de vie des sols. Réduit la fréquence de nettoyage.

Bande d'aide à l'orientation



- Pour guider les personnes malvoyantes ou non voyantes dans leurs déplacements.
- Repère discret et efficace.
- Grâce au contraste de texture et de couleur, la personne déficiente visuelle peut détecter le changement de relief avec sa canne ou directement sous sa semelle.
- Pose collée en plein ou avec colle polyuréthane.
- Conforme à la norme NFP 98-351.
- Antidérapante.

| | Dimensions | Epaisseur | Poids |
|-------------------|------------|-----------|------------------------|
| POLYCORL115EP23MM | 1 x 15 m | 23 mm | 2.00 kg/m ² |
| POLYCORL215EP23MM | 2 x 15 m | 23 mm | 2.00 kg/m ² |



| | Dimensions | Epaisseur | Poids |
|-------|---------------|-----------|-------------------------|
| M2 | 355 x 530 mm | 12 mm | 0.90 kg/pce |
| M42 | 450 x 750 mm | 12 mm | 1.72 kg/pce |
| M51 | 600 x 800 mm | 16 mm | 6.00 kg/pce |
| M51_L | 600 x 800 mm | 12 mm | 3.20 kg/pce |
| M52 | 800 x 1000 mm | 16 mm | 11.00 kg/pce |
| M52_L | 800 x 1000 mm | 12 mm | 6.00 kg/pce |
| M53 | 900 x 1800 mm | 16 mm | 22.00 kg/pce |
| M53_L | 900 x 1800 mm | 12 mm | 12.00 kg/pce |
| M54 | 1 x 8 m | 16 mm | 13.50 kg/m ² |
| M56 | 1 x 10 m | 11 mm | 8.25 kg/m ² |

* Tapis picots en rouleaux




| | Dimensions | Epaisseur | Poids |
|-----------|--------------|-----------|-------------|
| BAO150815 | 150 x 815 mm | 5.0 mm | 0.78 kg/pce |
| BAO175815 | 175 x 815 mm | 5.0 mm | 0.94 kg/pce |



> Tapis d'entrée

Tapis antisalissures Florac / Cahors




- 100 % fibres de polypropylène sur semelle PVC.
- Tapis d'entrée absorbant tout usage pour tout type de trafic normal (couloir, entrée, salle de réunion, ascenseur, hall, palier).
- Existe en rouleaux pour les réf FLORACRLO9025/FLORACRL12025.
- *uniquement en gris/** uniquement en gris et brun
- Economique. Protection des sols existants.
- Aspect velours.
- Poids des fibres : 400 gr/m².

| | Dimensions | Epaisseur | Poids |
|------------------------------|----------------|-----------|------------------------|
| CAHORS4060 | 400 x 600 mm | 6.5 mm | 0.60 kg/pce |
| CAHORS6080 | 600 x 800 mm | 6.5 mm | 1.20 kg/pce |
| CAHORS60180* | 600 x 1800 mm | 6.5 mm | 3.20 kg/pce |
| CAHORS80120 | 800 x 1200 mm | 6.5 mm | 2.70 kg/pce |
| CAHORS90150 | 900 x 1500 mm | 6.5 mm | 4.10 kg/pce |
| FLORAC120180 | 1200 x 1800 mm | 6.5 mm | 6.30 kg/pce |
| FLORAC120240 | 1200 x 2400 mm | 6.5 mm | 8.40 kg/pce |
| ¹ FLORACRLO9025** | 0.90 x 25 m | 6.5 mm | 3.20 kg/m ² |
| ¹ FLORACRL12025* | 1.20 x 25 m | 6.5 mm | 3.20 kg/m ² |

¹ Tapis Florac en rouleaux * uniquement en gris ** uniquement en gris et brun

Tapis antisalissures Figeac



- 100 % fibres de polyamide sur semelle PVC renforcée. Fibres polyamide absorbantes et denses. Protection des sols existants. Masque les salissures grâce à ses fibres mouchetées. Antistatique : 109 Ohms. Bordure PVC renforcé. Existe également en rouleaux, nous consulter. Retient les saletés. Sèche rapidement. Poids des fibres : 800 gr/m².

| | Dimensions | Epaisseur | Poids |
|--------------|----------------|-----------|-------------|
| FIGEAC4060 | 400 x 600 mm | 10 mm | 0.82 kg/pce |
| FIGEAC6080 | 600 x 800 mm | 10 mm | 1.63 kg/pce |
| FIGEAC90150 | 900 x 1500 mm | 10 mm | 4.59 kg/pce |
| FIGEAC120180 | 1200 x 1800 mm | 10 mm | 7.34 kg/pce |
| FIGEAC120240 | 1200 x 2400 mm | 10 mm | 9.79 kg/pce |

Existe également en rouleaux, nous consulter

Tapis antisalissures Mirande



- 100 % fibres de polyamide sur semelle PVC caoutchouté.
- Tapis d'entrée résistant pour tous locaux.
- Élimination des poussières et de l'humidité.
- Protection des sols existants.
- Aspect velours très doux.
- Semelle antidérapante.
- Facile d'entretien.
- Poids des fibres : 650 gr/m².

| | Dimensions | Epaisseur | Poids |
|------------------|----------------|-----------|-------------|
| MIRANDE4060 | 400 x 600 mm | 9.0 mm | 0.70 kg/pce |
| MIRANDE6080 | 600 x 800 mm | 9.0 mm | 1.40 kg/pce |
| MIRANDE80120* | 800 x 1200 mm | 9.0 mm | 2.80 kg/pce |
| MIRANDE90150** | 900 x 1500 mm | 9.0 mm | 4.00 kg/pce |
| MIRANDE120180*** | 1200 x 1800 mm | 9.0 mm | 6.40 kg |

* n'existe pas dans les coloris beige, prune et vert anis

** uniquement dans les coloris gris, brun, bleu

*** uniquement dans les coloris gris et bleu






> Tapis d'entrée

CHOIX DU TAPIS

| Quel est l'EMPLACEMENT du tapis ? | | | Quelle est la FONCTION du tapis ? | | | Quelle est l'INTENSITÉ du trafic ? | | | | | | | | |
|---|----|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|---|----|---|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
|  | ou |  | ou |  |  | ou |  | ou |  | ou |  | ou |  | |
| Extérieur | | Extérieur abrité | | Intérieur | Grattant | | Absorbant et grattant | | Absorbant | Trafic normal (500 passages/jour) | | Trafic important (500 à 1000 passages/jour) | | Trafic intense (>1000 passages/jour) |

Les différentes qualités de fibres et semelles de nos tapis absorbants :

Excellent
Très bon
Bon

| | La fibre | La semelle |
|---|---------------|-----------------|
|  | Polyamide | Caoutchouc |
|  | Microfibres | PVC caoutchouté |
|  | Polypropylène | PVC |



> Tapis / Caillebotis

| | Référence | Présentation | | Utilisation | | Fonction | | Milieu | | Classe Feu | Garanti |
|----------------------------|-------------------|--------------|--------|-------------|-----|----------|----------|--------|---------|------------|---------|
| | | Rl | Plaque | Int | Ext | Absorbe | Grattant | Humide | Huileux | | |
| Caillebotis caoutchouc | MPR24 | | X | X | X | | X | X | X | | |
| | M24 | | X | X | X | | X | X | | | |
| | M6080BB | | X | X | X | | X | X | | | |
| Tapis grattants | PICOTS | X | X | X | X | | X | X | | | 3 ans |
| | POLYCOFLOOR | X | | X | | X | X | | | | |
| | JET PRINT | | X | X | | X | | | X | Cfl-S1 | 2 ans |
| Tapis anti salissures | MIRANDE | | X | X | | X | | | | Dfl-S1 | |
| | FIGEAC | X | X | X | | X | | | | Cfl-S1 | |
| | FLORAC/CAHORS | X | X | X | | X | | | | | |
| Caillebotis sanitaires | STOP STEP NEW | X | | X | X | | | X | | | |
| Dalle et bande podotactile | DALLE PODOTACTILE | | X | X | X | | | | | | |
| | BANDE BAO | | X | X | X | | | | | | |



MPR24



PICOTS



JET PRINT



FLORAC



FIGEAC



MIRANDE


> Tapis / Caillebotis



DALLE PODOTACTILE



DALLE PODOTACTILE



SOFT STEP NEW




| | | |
|-----------------------------|-----------------|-----|
| | A | |
| Armoire à pharmacie | | 106 |
| | B | |
| Bouchon | | 110 |
| | C | |
| Casque | | 110 |
| Charlotte | | 111 |
| Chaussures | | 111 |
| Combinaison | | 111 |
| | E | |
| Ensemble de pluie | | 111 |
| | G | |
| Galette | | 109 |
| Gant | 102,103,104,105 | |
| Gilet | | 110 |
| | K | |
| Kit médical | | 106 |
| | L | |
| Lunettes | | 107 |
| | M | |
| Masque | | 109 |
| | P | |
| Pantalon | | 110 |
| Parka | | 110 |
| Protection anti chute | | 106 |
| | S | |
| Surchaussures | | 111 |
| Surlunettes | | 107 |
| | T | |
| Tablier | | 111 |
| | V | |
| Veste | | 110 |
| Vêtement | 110,111 | |




> Protection des mains

LES PICTOGRAMMES

DANGERS MECANIQUES

| | | | |
|---|--------|-----|-----------------------------|
|  | EN 388 | 0-4 | Résistance à la perforation |
| | | 0-5 | Résistance au déchirement |
| | | 0-4 | Résistance à la coupure |
| | | 0-4 | Résistance à l'abrasion |


CHALEUR ET FEU

| | | | |
|---|--------|-----|-----------------------------------|
|  | EN 407 | 0-4 | Grosse projection métal en fusion |
| | | 0-4 | Petite projection métal en fusion |
| | | 0-4 | Chaleur radiante |
| | | 0-4 | Chaleur convective |
| | | 0-4 | Chaleur de contact |
| | | 0-4 | Comportement au feu |

DANGER DU FROID

| | | | |
|---|--------|--------|--------------------------------|
|  | EN 511 | 0-4 | Résistance au froid convectif |
| | | 0-4 | Résistance au froid de contact |
| | | 0 ou 1 | Perméabilité à l'eau |

PROTECTION CHIMIQUE SPECIFIQUE

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------|
|  | EN 374 | A | Méthanol |
| | | B | Acétone |
| | | C | Acétonitrile |
| | | D | Dichlorométhane |
| | | E | Carbon Disulfure |
| | | F | Toluène |
| | | G | Diéthylamine |
| | | H | Tétrahydrofurane |
| | | I | Acétate d'éthyle |
| | | J | n-Heptane |
| | | K | Soude caustique 40 % |
| | | L | Acide sulfurique 96 % |

PROTECTION CHIMIQUE LEGERE

| | |
|---|--------|
|  | EN 374 |
|---|--------|

CONTAMINATION RADIOACTIVE

| | |
|---|--------|
|  | EN 421 |
|---|--------|

MICRO-ORGANISME

| | |
|---|--------|
|  | EN 374 |
|---|--------|

LES TAILLES

| | |
|-----|----|
| S | 6 |
| M | 7 |
| L | 8 |
| XL | 9 |
| XXL | 10 |

GANTS CUIR

Fleur ou croûte ?

Cuir pleine fleur : partie externe

Avantages : dextérité, confort et précision du toucher.

Croûte de cuir : partie interne

Avantages : résistance à l'abrasion renforcée, adaptée aux travaux lourds.

Quel type de cuir ?

Cuir Bovin

Fleur et croûte : Souplesse, dextérité et bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure.

Cuir Porcin

Fleur et croûte : très respirant grâce à sa structure poreuse. Plus doux et plus souples dans des conditions de travail humides.

Cuir Capin

Fleur uniquement : très grande souplesse, utilisé pour les applications délicates, peut avoir une bonne résistance à l'abrasion selon l'épaisseur utilisée.

Cuir Ovin

Fleur uniquement : souplesse et dextérité.

GANTS SYNTHÉTIQUES

| | Latex | Nitrile | Néoprène |
|--------------|--|---|--|
| Points forts | Souples, élastique, imperméable à l'eau Bonne résistance mécanique (perforation et coupure) et au froid | Très bonne résistance à l'abrasion, à la perforation et peu sensible à la chaleur Repousse huiles et graisses Adaptés à certains produits chimiques | Très bonne résistance à l'abrasion et à la chaleur Repousse huiles, graisses et hydrocarbures Adaptés à des environnements chimiques agressifs |
| A éviter | Produits pétroliers, huiles, graisses, acides | Cétones, acides, alcools | Solvants chlorés |

| | PVC | Polyuréthane | |
|--------------|--|--|--|
| Points forts | Bonne résistance mécanique et au froid Repousse acides et hydrocarbures Adaptés à des environnements chimiques agressifs | TOUJOURS SUPPORTÉS Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure Microporeux et élastiques Grande sensibilité | |
| A éviter | Cétones et solvants aromatiques / chlorés | Produits chimiques | |

| | Latex | Nitrile | Néoprène | PVC | Polyuréthane |
|----------------------|-------|---------|----------|-----|--------------|
| Elasticité | *** | ** | ** | * | ** |
| Abrasion | * | *** | *** | ** | *** |
| Acides | ** | - | *** | *** | * |
| Chaux / Soudes | *** | ** | *** | ** | * |
| Huiles / Graisses | - | *** | *** | ** | * |
| Hydrocarbures | - | ** | *** | *** | * |
| Solvants aromatiques | - | *** | - | - | - |
| Solvants cétoniques | ** | - | *** | - | - |
| Acétates | - | ** | * | * | - |

Supportés : quel type de support ?

Coton : Fibre naturelle

Confort exceptionnel. Excellente capacité à absorber la sudation. Pouvoir isolant.

Polyamide : Fibre synthétique (Nylon)

Résistance à la traction et à l'abrasion. Possibilité de la mélanger avec le coton pour améliorer le confort.

Kevlar : Fibre para-aramide

Protection chaleur et coupure. Carbonise entre 425 et 475°. Auto extinguable. Toucher agréable et grande dextérité. Lavable. Le kevlar est trois fois plus résistant à la coupure que le coton et cinq fois plus que le cuir.

Taeki S : Fibre polyéthylène haute tenacité

Nouvelle fibre synthétique aux caractéristiques mécaniques exceptionnelles, notamment à l'abrasion et à la coupure. Taeki S est une fibre différente du Taeki 5. Elle est nettement plus douce et flexible, elle offre un meilleur confort.

Différents types de gants non supportés

Le moule est directement trempé dans le bain de matière. Le gant est alors très souple et procure une grande dextérité.

Floqué

Finition par dépôt de particules de coton. Procure un contact agréable. Limite la sudation et facilite le gantage et le dégantage.

Chloriné

Finition par lavage du gant dans une eau chlorée. Procure un contact velouté et limite l'effet allergisant des protéines du latex.

Différents types de gants jetables

Poudré

Finition par dépôt de poudre. Contact agréable. Limite la sudation. Facilite le gantage et le dégantage.

Non Poudré

Finition par lavage du gant dans une eau chlorée. Procure un contact velouté et limite l'effet allergisant des protéines du latex.

> Protection des mains

Gant ménage VE 460

SD



- Gant de ménage en latex naturel.
- Longueur 53 cm.
- Paume et doigts adhésifs.
- Soufflet d'aisance sur manchette.
- Serrage de maintien.
- Finition bord roulé.
- Intérieur lisse. CE.

7 DELGALATMEN

Gant ménage Duocolor 330

SD



- Gant de ménage en latex naturel.
- Double trempage bicolore.
- Intérieur floqué 100% coton.
- Paume et doigts adhésifs.
- Manchette finition bord cranté.
- Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,50 mm.
- Bactériostatique et fongistatique.

6/7 DELDU0330T6

7/8 DELDU0330T7

8/9 DELDU0330T8

9/10 DELDU0330T9

Gant latex naturel poudré

SD



- Haute qualité, poudré.
- Offre une seconde peau.
- S'utilise dans tous les domaines.
- Conforme à la norme EN 455-1/2 concernant le contact alimentaire.

S MPH030008

M MPH030009

L MPH030010

XL MPH030011

Gant latex naturel non poudré

SD



- Haute qualité.
- Offre une seconde peau.
- S'utilise dans tous les domaines.
- Conforme aux normes EN 455-1/2 et EN 374-2/3 concernant le contact alimentaire.

S MPH030004

M MPH030005

L MPH030006

XL MPH030007

Gant nitrile bleu non poudré

SD



- Alternative au gant latex.
- S'utilise dans tous les domaines.
- Conforme aux normes EN 420, EN 455-1/2/3 et EN 374-1/2/3 concernant le contact alimentaire.

S MPH030012

M MPH030013

L MPH030014

XL MPH030015

Gant vinyle naturel poudré

SD



- Barrière efficace contre les souillures et contaminations.
- S'utilise dans tous les domaines.
- Conforme aux normes EN 420 et EN 455-1/2 concernant le contact alimentaire.

S MPH030016


M MPH030017

L MPH030018

XL MPH030019

Gant néoprène Toutravo 510

SD



- Gant 100% néoprène «lourd».
- Intérieur floqué 100% coton.
- Paume et doigts adhésifs.
- Manchette finition bord droit.
- Longueur : 38 cm.
- Epaisseur : 0,78 mm.

6/7 DELGANNEOT6

7/8 DELGANNEOT7

8/9 DELGANNEOT8

9/10 DELGANNEOT9

10/11 DELGANNEOT10

> Protection des mains

Gant Vital 115

SD



1010

- Gant protection étanche. Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel. Bonne résistance à de nombreux acides dilués et détergents. Confort du flockage coton. CE.
- Epaisseur : 0,38 mm. Longueur : 30,5 cm.
- Intérieur flockée. Extérieur relief antidérapant.
- Finesse du toucher en milieux peu agressifs.

6 MAP010001

7 MAP010002

8 MAP010003

Gant Vital 117

SD



1010

- Gant protection étanche. Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel. Bonne résistance à de nombreux acides dilués et détergents. Confort du flockage coton. CE.
- Epaisseur : 0,38 mm. Longueur : 30,5 cm.
- Intérieur flockée. Extérieur relief antidérapant.
- Finesse du toucher en milieux peu agressifs.

6 MAP010011

7 MAP010012

8 MAP010013

Gant Optimo 454

SD



3000

- Gant protection étanche synthétique. Bonne prise en main des objets glissants. Confort : forme anatomique, nouvelle qualité de flockage. Usage courant en hôpital et clinique. Collectivités : manipulation de détergents ménagers. Finesse du toucher en milieux peu agressifs au service des peaux sensibles. Ep 0,35 mm. Intérieur flockée. Extérieur relief antidérapant.

6 MAP010021

7 MAP010022

8 MAP010023

Gant Jerseelite 307

SD



X1000X 2121

- Gant protection étanche en latex naturel. Finesse du support textile, forme anatomique. Précision du toucher et bonne préhension. Contact avec les denrées alimentaires adapté. Collectivités : petits travaux de maintenance générale, manipulation de détergents ménagers. Confort exceptionnel. Finesse du toucher en milieu peu agressif. CE. Ep 0,75 mm. Long 31 cm. Intérieur support textile. Extérieur : granitée.

7 MAP010033

8 MAP010034

Gant Jerseyte 300

SD



X1000X 3141

- Gant protection étanche latex naturel. Aisance gestuelle : forme anatomique et excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail). Très bonne résistance à la déchirure. Bonne résistance aux acides dilués et bases. Collectivités : manipulation de détergents ménagers. Pour les travaux de longue durée en milieux agressifs. CE. Ep 1,15 mm. Long 29-33 cm. Int. support textile Ext. lisse.

7 MAP010043

8 MAP010044

9 MAP010045

Gant Venizette 920

SD



X1000X AKL 4121

- Gant latex naturel sur support coton jersey.
- Epaisseur 1,25 mm.
- Longueur 30 cm.
- Totalement lisse.
- Manchette finition bord droit.
- Traitement bactériostatique et fongistatique.
- Intérieur et extérieur chloriné.

7.5 DELGANVE920T7

8.5 DELGANVE920T8

9.5 DELGANVE920T9

10.5 DELGANVE920T10

Gant Telsol 361

SD



AKL 4121

- Protection mécanique longue durée face aux risques chimiques faibles. Bonne résistance à l'abrasion. Surface antidérapante offrant une très bonne préhension. Nettoyage et entretien général en milieu humide. Durée de vie prolongée. PVC. CE.
- Epaisseur : 1,30 mm. Longueur : 35 mm.
- Intérieur : support textile. Extérieur : granitée.

9 MAP010051

10 MAP010052

Gant Ultranitrl 480

SD



AJKL 4102

- Durée de vie optimisée : protection contre abrasion, perforation. Excellente protection lors de manipulations intensives de produits chimiques à haut-risque. Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant. Bonne résistance mécanique. Protection chimique durable. Matière nitrile. CE. Ep 0,55 mm. Longueur : 46 cm. Intérieur : chlorinée Extérieur : relief antidérapant..

7 MAP010061

9 MAP010063

> Protection des mains

Gant Ultrane 548

SD



- Gant de manutention, mousse de polyuréthane. Dextérité et sensibilité optimale pour une protection légère. Finesse : extrême sensibilité tactile. Evacuation de la transpiration assurée par la structure cellulaire du polyuréthane. La texture ouverte du liner favorise aussi l'aération de la main. Forme anatomique : gantage de précision. Pour les manipulations fines en environnement sale et huileux. CE. Long 21-27 cm. Intérieur support tricoté sans couture. Extérieur dos aéré.

9 MAP010074

11 MAP010076

Gant Enduro 330

SD



- Gant de manutention en latex naturel. Excellente préhension en milieu humide et sécurité. Confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail). Isolation thermique. Grip renforcé pour une meilleure prise en main. Collecte des déchets, traitements phytosanitaires ... Souplesse. Préhension et chaleur en milieu sec ou humide. CE. Long 25-27 cm. Intérieur support textile. Extérieur grip renforcé, paume et doigts.

9 MAP010084

Gant vinyle non poudré transparent

SD



- Ce gant en vinyle naturel transparent non poudré, s'utilise dans tous les domaines.
- Conforme aux normes EN 420 et EN 455-1/2, concernant le contact alimentaire.
- Ambidextre.
- Manchette à bord ourlés.
- Barrière efficace contre les souillures et contaminations.

S MPH030020

M MPH030021

L MPH030022

XL MPH030023

Gant Docker DC 103

SD



- Gant type docker cuir croûte de bovin.
- Dos toile avec renfort cuir.
- Manchette en toile renforcée.
- Protège artère.

10 DELGANDOC

Gant cuir CT402BL

SD



- Gant paume cuir pleine fleur de caprin.
- Dos toile coton.
- Coupe américaine.

8 DELGANCUT8

9 DELGANCUT9

10 DELGANCUT10

Gant Krytech 557

SD



- Protection standard pour des manipulations fines en milieu peu salissant. Adaptés aux travaux de longue durée : excellente résistance à l'abrasion. Excellente dextérité : gantage anatomique. Ergonomie, limite la fatigue de la main. Protection anti-coupure haute performance. ISO 13997 : 5.1N (520 g). Matière : polyuréthane. CE. Long 22-27 cm. Intérieur support tricoté sans couture à base de fibres PEHD.

9 MAP010094

10 MAP010095

Gant Temp Cook 476

SD



- Gant lavable en nitrile. Résistance : huiles, graisses, principaux produits détergents. Gant long : protection des avant-bras lors de la manipulation de plats chauds. Hygiène et protection thermique (150°C). 100% étanche. Adapté à la restauration (RHF). CE. Longueur 45 cm.. intérieur tricot protection thermique. Extérieur relief antidérapant.

11 MAP010102

Gant Venicut 56

SD



- Gant tricoté sans coutures.
- Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® 5.
- Picots PVC sur paume.
- Jauge 10.
- Résistance maximale à la coupure.
- Haut niveau de résistance à l'abrasion.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 100°C.

7 DELGANVEN56T7

9 DELGANVEN56T9

10 DELGANVEN56T10

Equipement Protection Individuelle

> Protection des mains

MAPA®

| Nom | Photo | Description | Pictos | Matière | Finition Extérieure | Long. | Taille | Condt |
|-----------------|-------|--|--------|--|--|---------------------------|--------|---|
| Vital 115 | | Finesse du toucher en milieux peu agressifs | | latex naturel intérieur flocké | relief antidérapant | 32 cm | 6/7/8 | 1 paire / sachet 100 paires / carton |
| Vital 117 | | Finesse du toucher en milieux peu agressifs | | latex naturel intérieur flocké | relief antidérapant | 32 cm | 6/7/8 | 1 paire / sachet 100 paires / carton |
| Optimo 454 | | Finesse du toucher en milieux peu agressifs au service des peaux sensibles | | matériau synthétique intérieur flocké | relief antidérapant | 31 cm | 6/7/8 | 1 paire / sachet 50 paires / carton |
| Jersette 300 | | Le top du confort pour les travaux de longue durée en milieux agressifs | | latex naturel intérieur supporté textile | lisse | 31 à 33 cm (selon taille) | 7/8/9 | 1 paire / sachet 50 paires / carton |
| Jerse-lite 307 | | Confort exceptionnel, précision du toucher et bonne préhension | | latex naturel intérieur supporté textile | granitée | 31 cm | 7/8 | 1 paire / sachet 50 paires / carton |
| Telsol 361 | | Durée de vie prolongée. et protection chimique. | | PVC support textile | granitée | 35 cm | 9/10 | 5 paires 50 paires / boîte |
| Ultranitрил 480 | | Bonne résistance mécanique et protection chimique durable | | nitrile intérieur chloriné | relief antidérapant | 46 cm | 7/9 | 1 paire / sachet 12 paires / carton |
| Ultrane 548 | | L'incontournable pour les manipulations fines en environnement sale et huileux | | support tricoté sans couture | dos aéré | 21 à 27 cm (selon taille) | 9/11 | 1 paire / sachet 96 paires / carton |
| Enduro 330 | | Souplesse, préhension et chaleur en milieu sec ou humide | | support textile | enduction renforcée latex naturel, paume et doigts | 25 à 27 cm (selon taille) | 9 | 1 paire / sachet 50 paires / carton |
| Krytech 557 | | Protection coupure haute performance | | support tricoté sans couture à base de fibres PEHD | - | 22 à 27 cm (selon taille) | 9/10 | 1 paire / sachet 50 paires / carton |
| TempCook 476 | | Hygiène et haute protection thermique 100 % étanche pour la restauration | | nitrile intérieur tricot protection thermique | relief antidérapant | 45 cm | 11 | 1 paire / sachet 6 paires / carton |

LEGISLATION / NORME

La directive 89/686/CEE stipule les exigences essentielles pour la commercialisation des gants de protection au sein de l'Union Européenne.

Les catégories de certification :

Catégorie 1 : Le fabricant est responsable de la conformité de ses produits aux exigences essentielles de la Directive.

Catégorie 2 : Certificat de conformité obtenu auprès d'un organisme notifié.

Catégorie 3 : Certificat de conformité et contrôle régulier de la production chez le fabricant par des organismes notifiés.

Norme alimentaire

La loi française, par l'arrêté du 9 novembre 1994, relatif aux matériaux et objets destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, précise que ces matériaux doivent être inertes vis-à-vis des denrées alimentaires.

Le fabricant doit s'assurer que chaque constituant du gant fait partie de la liste positive définie par la réglementation française, et vérifier, par des tests de migration spécifiques et globaux, que lors de contacts, ils ne déposeront pas de substances pouvant contaminer ou dénaturer les aliments.

Lorsqu'un gant passe avec succès tous les tests de migration et ce pour tous les types d'aliments, le pictogramme pourra y être apposé. Si, pour certains aliments, les résultats de migration s'avéraient supérieurs aux limites autorisées, les restrictions d'usage correspondantes devront clairement et systématiquement figurer près des pictogrammes.

> Anti chute / Premiers soins

Armoire à pharmacie

SD



- 1 porte métal.
- Corps, porte et étagères en acier poudré époxy.
- 2 étagères en métal.
- Fixation murale.
- Fermeture sécurisée par serrure à clé.
- Visserie fournie.

PR0040057

Kit antichute Elara 170

SD



- ROOF – Kit antichute prêt à l'emploi : hamais 2 points d'accrochage antichute (dorsal – sternal), 2 boudes de réglage, 2 plaques latérales de réglage. Ensemble antichute coulissant de type non ouvrant avec témoin de chute sur support d'assurage en corde toronnée Ø 12 mm, longueur 20 m. 2 connecteurs. Hamais : sangles polyester, boudes traitées anticorrosion. Corde : polyamide. Mousqueton : acier zingué. Poids 3,3kg. Sac de rangement. EN353-2/EN361/EN362.

S/M/L

DELHARNAISL

XL/XXL

DELHARNAISXXL

Kit médical

SD



- Jusqu'à deux utilisateurs. 2 Gants stériles jetables. 1 Flacon 125 ml pour solution cutanée (10 % d'iode). 1 Flacon 250 ml de solution physiologique (Chlorure de sodium 0,9 %). 3 Compresse de gaze stérile 10x10 en sachet individuel. 1 Compresse de gaze stérile 18x40 en sachet individuel. 1 Pincette de soins stérile jetable. 1 Paquet de coton hydrophile. 1 Paquet de pansements de différentes tailles prêt à l'usage. 1 Rouleau de pansements hauteur 2,5 cm. 1 Rouleau de bande ourlée hauteur 10 cm. 1 paire de ciseaux. 1 Garrot. 1 Glace prête à l'usage. 1 Sachet jetable pour le ramassage des déchets sanitaires. Instructions d'utilisation des instruments médicaux et premiers secours.

PR0040058



> Protection oculaire

Lunettes Saba

SD



- Lunettes masques polycarbonate incolore 122 gr.
- Antibuée et anti-rayures. Ventilation indirecte.
- Serre-tête sans élastiques (sans latex) inclinable pour un meilleur maintien.
- Monture souple en PVC.
- Système innovant de serrage ROTOR® (breveté), facile à mettre et confortable au porter. EN166:2001 1 BT 9 / 349 BT MM.

DELLUNMAS

Lunettes Kilimandjaro Clear

SD



- Lunettes polycarbonate monobloc incolore 32 gr.
- Branches nylon ajustables.
- Protections latérales.
- Anti-rayures.
- UV 400.
- 89/686/CEE. EN166:2001 1FT/FT - EN170 UV 2-C1.2 - ANSI Z87+.

DELLUN

Surlunettes Mega Clear

SD



- Surlunettes profondes polycarbonate monobloc incolore.
- Ventilation directe latérale. Protections latérales.
- Perforation des branches pour cordelette.
- Anti-rayures.
- 89/686/CEE - EN166:2001 1FT - EN170 UV 2C-1.2.

DELSURLUN

BON A SAVOIR

Les lunettes vous protègent contre les projections de particules, de liquides ou de poussières, l'émanation de produits chimiques et le rayonnement.

Comment bien se protéger ?

Choisir ses lunettes ou écran de projection adapté.

- > Identifier le type de risques : projections, rayonnements ...
- > Déterminer le type de protection : lunettes branches, lunettes masques, écrans faciaux, surlunettes.
- > Relever les caractéristiques de la protection : anti-rayures, anti-buée, teintée ...
- > Sélectionner le type d'oculaire : monobloc, binoculaire.
- > Choisir le type de monture : design, classique.

Norme EN166 :

S'applique à tous les types de protecteurs individuels de l'œil contre les dangers susceptibles d'endommager l'œil à l'exception des rayonnements d'origine nucléaire, des rayons X, des émissions laser ou des IR émis par des sources à basse température. Ne s'applique pas aux protecteurs de l'œil pour lesquels des normes séparées existent (protecteur de l'œil anti-laser, solaires à usage général ...).

> Protection respiratoire

BON A SAVOIR

Les masques respiratoires vous assurent une protection contre les agressions respiratoires que vous pouvez subir : poussières, aérosols, fumées ou gaz.

Comment bien se protéger ?

- > Choisir l'appareil respiratoire adapté (demi masque ou masque complet composés d'une ou deux cartouches).
- > Identifier le type de risques : poussières, fumées, gaz, vapeurs ...
- > Identifier le produit toxique
- > Repérer et relever la toxicité (concentration)
- > Comparer avec la VME / VLE
- > Déterminer le type de filtres : A, B, E, K et sa classe 1, 2, 3

Cette démarche doit tenir compte de l'environnement du poste de travail exposé (humidité, température ...).

Le choix d'un filtre :

CHARTE D'UTILISATION DES FILTRES POUR GAZ ET VAPEURS

| Filtration | Type de filtration |
|------------|--|
| Type A | Contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est > à 65° (solvants et hydrocarbures). |
| Type B | Contre les gaz et vapeurs inorganiques, sauf l'oxyde de carbone. |
| Type E | Contre le dioxyde de soufre et certains gaz et vapeurs acides. |
| Type K | Contre l'ammoniaque et certains dérivés animés. |

FILTRES POUR POUSSIERES ET AEROSOLS

| Type | Protection |
|------|---|
| P1 | Pour protéger des particules solides grossières sans toxicité spécifique (carbonate de calcium). |
| P2 | Contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués dangereux ou irritants (silice, carbonate de sodium). |
| P3 | Contre les aérosols solides et/ou liquides toxiques (béryllium : particules radioactives). |

CLASSE D'ABSORPTION DES FILTRES POUR GAZ ET VAPEURS

| | |
|----------|--|
| Classe 1 | Filtre à capacité faible (concentration de polluant < à 0.1 % ou 1000 ppm). |
| Classe 2 | Filtre à capacité moyenne (concentration de polluant < à 0.5 % ou 5000 ppm). |
| Classe 3 | Filtre à capacité forte (concentration de polluant < à 1 % ou 10000 ppm). |
| ppm | Concentration en parties par million. |

CLASSIFICATION DES FILTRES

| Classe | FFP1 | FFP2 | FFP3 |
|---|------|------|------|
| % efficacité minimale | 78 % | 92 % | 98 % |
| Fuite totale vers l'intérieur | 22 % | 8 % | 2 % |
| Pouvoir de filtration du média filtrant | 80 % | 94 % | 99 % |
| Facteur de protection nominal | 4.5 | 12.5 | 50 |
| Valeur moyenne d'exposition | 4 X | 10 X | 20 X |

Equipement Protection Individuelle

> Protection respiratoire

Demi masque M1100 SD



- Boîte de 20 pièces faciales filtrantes FFP1 en fibre synthétique non tissée.
- Format coque. Barrette nasale de réglage.
- Renfort bord mousse sous barrette nasale.
- Lanières élastiques. Test optionnel dolomite pour un confort respiratoire prolongé.
- EN149:2001+A1:2009.

DELMASJET1100C

Kit de 2 galette M3000 A1B1E1K1 SD



- Adapté pour le demi-masque M3200 MARS.
- Coque plastique et charbon actif.
- Contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C., le dioxyde de soufre, l'ammoniac, les vernis, les produits de nettoyage, les produits chimiques.
- EN14387:2004.

DELGALM3000A1

Demi masque M1200V SD



- Avec valve. Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Lanières élastiques. Barrette nasale de réglage, renfort bord mousse sous barrette nasale. Soupape d'expiration haute performance.
- Test optionnel dolomite pour un confort respiratoire prolongé. 89/686/CEE. EN149:2001+A1:2009 - NIOSH N95.

DELMASJET1200VC

Kit de 2 galettes M3000 A2 SD



- Adapté pour le demi-masque M3200 MARS.
- Coque plastique et charbon actif.
- Contre les gaz et les vapeurs organiques dont le point d'ébullition est à > 65°C.
- Solvants, colles, produits de nettoyage, résines, hydrocarbures ...
- EN14387:2004.

DELGALM3000A2

Demi masque M3200 MARS SD



- Demi-masque nu en caoutchouc.
- Lanières élastiques ajustables.
- Prévu pour 2 galettes filtrantes de la série M3000 vendues séparément.
- Caoutchouc sans odeur, antiallergique.
- Emballage sous blister.
- EN 140:1998.

DELDEMMAS

Kit de 2 galettes M3000 P2 SD



- Adapté pour le demi-masque M3200 MARS.
- Plastique et fibres synthétique.
- Coque plastique et charbon actif.
- Contre les poussières fines et faiblement toxiques ou irritantes.
- EN143:2000/A1:2006.

DELGALM3000P2

Demi masque M3200 MARS KIT SD



- Demi-masque en caoutchouc équipé de 2 galettes filtrantes A2 et 2 pré-filtres P2.
- Lanières élastiques réglables.
- Caoutchouc sans odeur, antiallergique.
- Emballage sous blister. Blue filter.
- EN140:1998 - EN14387:2004 - EN143:2000/A1:2006.

DELDEMMASBOIT



> Protection du corps

Parka Easyview



- Parka chaude haute visibilité.
- 4 poches. Polyester enduit PU.
- Coutures étanchées. Capuche fixe.
- Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant.
- Haute visibilité : Classe 3. EN343:2003 3.1 – EN ISO 20473 3.
- Montage baudrier et parallèle. Doublure polyester matelassé.

L EASYVOMGT

XL EASYVOMXG

Gilet Stockton



- Gilet chaud multi poches MACH2 65 % polyester / 35 % coton. 235 g/m².
- Fermeture devant par zip jusqu'en haut du col.
- Emmanchures coupe-vent élastiquées. Bas du vêtement avec serrage par cordon et stopper. 7 poches dont 1 poche porte feuille intérieure. Modèle déposé CE.
- Doublure 100 % polyester.

L STOCKGRGT

XXL STOCKGRXG

Veste M2VES



- Veste de travail Mach2 65% polyester / 35% coton.
- 245 g/m².
- Manches raglan. Porte badge.
- Fermeture devant par zip.
- Bas de manche fermé par boutons pressions.
- 4 poches dont sur 1 manche.
- CE.

L M2VESGRGT

XL M2VESGRXG

Pantalon M2PAN



- Pantalon de travail MACH2 65% polyester / 35% coton.
- 245 g/m².
- Taille élastiquée sur les côtés.
- Braguette fermée par zip sous rabat.
- Emplacement pour genouillères.
- 7 poches dont 1 mètre.
- CE.

L M2PANGRGT

XL M2PANGRXG

Pantalon Latina



- Pantalon de peintre.
- 60 % coton, 40 % polyester.
- 230 gr/m².
- 5 poches dont 1 mètre porte outils.
- Taille côtés élastiquée.
- Genoux préformés avec emplacement pour genouillères. CE

L LATINBGGT

XL LATINBGXG


Casque de chantier Zircon 1 SD



- Casque de chantier polyéthylène haute densité (HDPE) traité anti-UV 370 gr. Coiffe polyéthylène (LDPE) avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage glissière ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm. Isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VOC. Trou standard pour accessoires. Isolement électrique. EN397 440 VAC +50/-10°C. EN 50365 classe 0. Casque de chantier polyéthylène haute densité (HDPE) traité anti-UV 370 gr.

DELCASCHABL

Bouchons d'oreilles CONICAP01 SD



- Bouchons d'oreilles en mousse polyuréthane, réutilisables, reliés par un arceau pliable en polypropylène pouvant se porter sous le menton.
- Facile à ranger, ce produit est idéal pour le port intermittent ou occasionnel.
- Sachet de 1 paire.
- Poids 15 gr.
- EN352-2:2002 - ANSI S3.19-1974 : 22 dB NRR.

DELBOUARC

Casque anti bruit Sepang 2 SD



- Casque antibruit avec coquilles ABS et mousse synthétique.
- Arceau polycarbonate réglable en hauteur, souple et matelassé.
- SNR : 29 dB H31 M29 L19. Poids 212 g.
- Coquilles ergonomique.
- EN352-1:2002.

DELCASANTBRU

Equipement Protection Individuelle

> Protection du corps

Combinaison blanche

SD



- Combinaison de protection étanche aux particules et éclaboussures chimiques.
- Idéale pour les travaux salissants, cette combinaison offre une protection complète avec sa cagoule et ses élastiques aux poignets et aux chevilles.

L MPH030001

XL MPH030002

XXL MPH030003

Tablier PVC



- Tablier 100% PVC sans support.
- Boucle de réglage sur le cou.
- Epaisseur : 0.30 mm.
- Dimensions : 120 cm x 90 cm.

TABALPV

Combinaison DT 115



- Combinaison avec cagoule élastiquée 70% polypropylène / 30% polyéthylène non tissé.
- Fermeture : zip sous rabat.
- Elastique de serrage à la tête, à la taille, aux poignets et aux chevilles.
- Antistatique. EN ISO 13982-1 Type 5 - EN340 - EN1149-5 - EN340 - EN13034 Type 6.

M DT115TM

L DT115GT

XL DT115XG

XXL DT115XX

Combinaison DT 221



- Combinaison avec cagoule élastiquée.
- Deltatek® 6000 non tissé : 100 % polypropylène SMMS.
- Fermeture avec zip double curseur sous rabat.
- Elastique de serrage aux chevilles, à la taille et à la tête. Poignets bord-côtes. EN13034 Type 6. EN ISO 13982-1 Type 5. EN1073-2 Classe 1. EN1149-5.

M DT221TM

L DT221GT

XL DT221XG

XXL DT221XX

Surchaussure SURCHPE



- Paire de sur-chaussures visiteur.
- 100% polyéthylène.
- Avec élastique de serrage à la cheville.
- 30 microns d'épaisseur.
- Sachet de 50 paires.

SURCHPE

Charlotte PO110



- Charlotte ronde à usage unique.
- Polypropylène non tissé 14 gr/m².
- Bord élastiqué.
- Diamètre 53 cm.
- Boîte distributrice de 100 pièces.

P0110

Chaussure Rimini II S1P SRC



- Chaussures basses type tennis S1P, série Light Walkers. Tige : crôte de cuir velours et nylon mesh (maille aérée). Première de propreté (fixe) : dessus polyamide sur EVA - doublure : polyamide. Semelle : injectée, polyuréthane, bi-densité. Semelle anti-perforation et embout : acier inoxydable. Taille 39 à 47. EN ISO 20345 S1P SRC.

39 à 47 RIMI2SPGNxxx

Ensemble de pluie 304



- Ensemble de pluie veste et pantalon. PVC / Polyester / PVC. Coutures cousues soudées. Veste à capuche fixe avec cordon de serrage. Fermeture à glissière sous rabat à pressions. Rabat coupe-vent intérieur. Manches raglan à poignets coupe-vent intérieurs. 2 poches plaquées avec rabats. Pantalon à cordon de serrage à la taille. Braguette fermée par pression. 1 passe-main. EN343 3.1.

M EN304JAGT2

L EN304JATM2

XL EN304JAXG2

XXL EN304JAXX2

> Ampoules

Ampoule halogène eco standard SD



- 2000 heures de durée de vie.
- Diamètre 60 mm - Hauteur 108 mm.
- Tension d'entrée 220-240 V AC.
- Poids 35 gr.
- Lumière claire - Blanc chaud.
- 2750-3200 K.
- Certification CE, Rohs, ERP.

| | Culot | Watt | Lumens |
|-----------|-------|------|--------|
| LAM010052 | E27 | 46 W | 720 lm |
| LAM010053 | E27 | 57 W | 920 lm |
| LAM010054 | B22 | 46 W | 720 lm |
| LAM010055 | B22 | 57 W | 920 lm |

Ampoule sphérique eco halogène SD



- 2000 heures de durée de vie.
- Diamètre 45 mm - Hauteur 72 mm.
- Tension d'entrée 220-240 V AC.
- Poids 25 gr.
- Lumière claire - Blanc chaud.
- 2750-3200 K.
- Certification CE, Rohs, ERP.

| | Culot | Watt | Lumens |
|-----------|-------|------|--------|
| LAM010056 | E27 | 46 W | 702 lm |
| LAM010057 | B22 | 46 W | 702 lm |

> Ampoules

Ampoule standard LED

SD



- 35000 heures de durée de vie.
- Diamètre 65 mm - Hauteur 123 mm.
- Tension d'entrée 220-240 V AC.
- Blanc chaud.
- 2700 K. Faisceau lumineux 330°.
- Garantie 3 ans. Certification CE, Rohs.
- IRC > 80.P

| | Culot | Watt | Lumens |
|-----------|-------|------|--------|
| LAM010058 | E27 | 9W | 800 lm |

Ampoule standard LED Filament

SD



- 25000 heures de durée de vie.
- Diamètre 60 mm - Hauteur 103 mm.
- Tension d'entrée 220-240 V AC.
- Blanc chaud.
- 2700 K. Faisceau lumineux 360°.
- Certification CE, Rohs.
- IRC > 80.P.

| | Culot | Watt | Lumens |
|-----------|-------|------|--------|
| LAM010059 | E27 | 6W | 650 lm |

Ampoule spot LED

SD



- 35000 heures de durée de vie.
- Diamètre 50 mm - Hauteur 50 mm.
- Tension d'entrée 220-240 V AC.
- Blanc chaud.
- 2700 K. Faisceau lumineux 100°.
- Garantie 3 ans. Certification CE, Rohs.
- IRC > 80.²

| | Culot | Watt | Lumens |
|-----------|-------|------|--------|
| LAM010060 | GU10 | 5W | 400 lm |

> Notes

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

> Notes

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Glossaire

ACIDE : solution dont le pH est compris entre 0 et 7.

ACTIVITE BACTERICIDE : se dit d'une substance apte à réduire d'un coefficient établi une population bactéricide sélectionnée dans un délai donné.

ACTIVITE VIRUCIDE : se dit d'une substance apte à réduire un coefficient établi une population virale sélectionnée dans un délai donné.

AFNOR : Association Française de Normalisation. Organisme officiel de coordination des études relatives à la normalisation.

AIRLAID : procédé de fabrication permettant d'obtenir un voile à partir de fibres naturelles, artificielles ou synthétiques par un moyen aérodynamique (flux d'air).

ALCALIN : solution dont le pH est supérieur à 7,5 (aussi dit basique).

ANTISEPTIE : opération au résultat momentané qui vise à éliminer les micro-organismes et/ou d'inactiver les virus indésirables portés par les tissus vivants.

A.Q.L : Acceptable Quality Level (Niveau de Qualité Acceptable NQA). Pour les gants de protection, indice qualifiant le nombre de défauts (perforations) relevés sur un échantillon. AQL 1,5 : qualité d'une fabrication ne représentant pas plus de 14 trous sur un échantillon de 500 gants représentatif d'un lot de 500 000 gants ou plus.

AUTOCLAVE : cuve fermée hermétiquement permettant la stérilisation du matériel.

BACTERICIDE : capacité d'un produit à tuer les bactéries dans des conditions définies.

BACTERIOSTATIQUE : se dit d'un produit qui inhibe momentanément la multiplication des bactéries sans les tuer.

BASIQUE : solution dont le pH est supérieur à 7,5 (aussi dit alcalin).

BIODEGRADABILITE : capacité d'un matériau à être éliminé naturellement par des micro-organismes ou d'autres agents biologiques. Selon le règlement sur les détergents CE n° 648/2004 tous les tensioactifs constitutifs des produits détergents doivent revendiquer une biodégradabilité finale de 60 % en 28 jours.

BIONETTOYAGE : procédé de nettoyage, applicable dans une zone à risques, et destiné à réduire momentanément la contamination d'une surface.

BIOTECHNOLOGIE : utilisation d'organismes vivants dans la fabrication de produits et de procédés.

BOBINE : produit fini en rouleau issu de la transformation des matières premières ouate de cellulose ou non tissé.

BOUCHE PORES : produit de traitement des sols destiné à en combler les interstices pour préparer l'application d'une émulsion de protection. Permet de limiter les opérations de protection et d'entretien ultérieures.

D.A.S.R.I : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux.

DECAPANT : produit de nettoyage destiné à éliminer d'une surface toute souillure, impureté ou film protecteur, avant l'application d'un bouche pores ou d'une émulsion.

DESINFECTION : opération au résultat momentané permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ ou d'inactiver les virus indésirables portés par des milieux inertes contaminés, en fonction des objectifs fixés. Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes et/ou virus présents au moment de l'opération.

DETERGENT : produit permettant d'éliminer d'une surface les salissures qui y adhèrent.

DISPOSITIF MEDICAL : tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article destiné à être utilisé chez l'homme à des fins de diagnostic, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie, d'une blessure ou d'un handicap.

ECOLABEL : système d'homologation destiné à aider les consommateurs à discerner les produits et les services plus verts et plus favorables à l'environnement.

EMULSION : produit formant un film sur le sol, utilisé pour la protection des revêtements.

E.PI : Equipement de Protection Individuel. Dispositif que l'utilisateur est tenu de mettre en place lorsque les moyens nécessaires de prévention des risques ne peuvent être appliqués de manière collective (Directive 89/686/CEE).

GRAMMAGE : c'est le poids en grammes d'un mètre carré d'une couche fibreuse de ouate de cellulose ou de non-tissé.

H.A.C.C.P : Hazard Analysis Critical Control Point. Méthode visant à mettre en place des plans de prévention, de contrôle et de maîtrise des points à risques après analyse de l'activité exercée.

LAIZE : largeur d'un rouleau ou d'une bobine.

LOTION : composé d'origine synthétique destiné au lavage corporel et dont les matières actives sont composées de produits détergents.

MARQUAGE CE : symbole apposé sur un produit ou son emballage et qui signifie qu'il est conforme aux exigences essentielles de sécurité de la Directive 90/385/CEE.

MICROFIBRE : fibre synthétique très fine conférant aux produits finis (tissus, mailles ou non tissés) des caractéristiques spéciales d'abrasivité, d'absorption et de rétention.

NON TISSE : tout produit, constitué d'une nappe ou d'un matelas de fibres, qu'elles soient réparties directionnellement ou au hasard, et dont la cohésion interne est assurée par des méthodes mécaniques et/ou physiques, et/ou chimiques, et/ou par combinaison de ces divers procédés, à l'exclusion du tissage. Il ne s'agit donc ni de papier, ni de textile. Il peut s'agir de fibres naturelles ou chimiques.

Glossaire

NORME : ensemble de règles fixant les conditions de conformité d'un produit à aptitude particulière.

OUATE DE CELLULOSE : produit manufacturé à usage unique constitué en voile d'une seule ou plusieurs couches composées de fibres cellulosiques d'origine naturelle (végétale) et dont la cohésion est assurée par des moyens mécaniques, physiques, chimiques ou combinaison de ces procédés selon la technique papetière dite de la voie humide (par abréviation « ouate »).

pH : Sigle de « Potentiel Hydrogène ». Il caractérise l'acidité ou la basicité d'un milieu (d'une solution). Une solution est dite acide si son pH est inférieur à 7, basique s'il est supérieur.

PHRASE R : phrase de risque. Désigne les risques particuliers des substances dangereuses d'après le droit de l'UE sur les substances dangereuses.

PLI : couche fibreuse d'une seule épaisseur.

PRODUITS BIOCIDES : des produits contenant une ou plusieurs substances actives destinés à : détruire, repousser ou rendre inefficace les organismes nuisibles ; en prévenir l'action ou les combattre par une action chimique ou biologique.

PURE PÂTE : Se dit d'une matière première papetière composée de fibres cellulosiques d'origine naturelle (végétale) et issue de la première transformation du bois.

R.A.B.C : Risk Anaysis Biocontamination Control. Méthode d'analyse des risques de contamination microbiologiques du linge afin de les maîtriser.

R.E.A.C.H : c'est un règlement européen entré en vigueur le 1er juin 2007 relatif aux substances chimiques qui signifie : enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques.

RECYCLE : Qualité de tout produit manufacturé composé pour tout ou partie de matériaux de récupération de nature identique.

SAVON : Produit résultant de la réaction de saponification (action d'une base forte sur un acide gras d'origine naturelle).

SOLVANT : Substance ayant la capacité de dissoudre et de diluer d'autres substances sans les modifier chimiquement. Les solvants sont généralement utilisés comme diluants ou dégraissants.

TENSIOACTIF : substance capable en solution de modifier la tension superficielle du solvant (et donc de provoquer la séparation des souillures du support et leur fragmentation).



