

microfibres aspirateur
autolaveuse
bobines tapis
conteneurs
micro-organismes
matières
temps
général
entretien
antiseptique
alkalin
prévenir apparition
désinfection
stérilisation
désodorisant
EPI
soutilure
corps
action
sèche mains
draps d'examen
bactéries
indésirables
nettoyage
minérales
antiseptique
actions
alimentaires
stérilité
tissu
décontamination
vivant plus
éponge
détergence médical
soin importance
état
agroalimentaire
art de la table
tartre
mécanique
vapeur
éliminer
éco
lingettes
grasses
protection
désinfection
méthodes
sanitaires
surfaces
matériel
sains
sols
serviettes



PRODYGIENE
HYGIENE PROFESSIONNELLE



Prodygiene fait partie d'un groupement coopératif d'indépendants - Espace Coopérative et Euro Espace Color - rassemblant aujourd'hui 3 usines de fabrication, 4 plateformes logistiques et plus de 350 points de vente répartis dans 4 pays de l'Union Européenne (Espagne, France, Belgique et Pays Bas.) Espace Coopérative fédère à ce jour 160 adhérents en France sous l'enseigne Espace revêtements spécialisés dans les univers de la décoration et de la peinture et 30 distributeurs sous l'enseigne Prodygiène , experts dans le domaine de l'hygiène professionnelle.

Ce groupement - devenu en 2009 le premier réseau d'indépendants européen de la peinture et de la décoration - s'appuie sur une plateforme logistique performante de 14 000 m² basée dans le Rhône (69) lui permettant de stocker l'ensemble de ses MDD et d'approvisionner ses adhérents en moins de 72h.

Outre cette plus-value logistique qui différencie le réseau, les adhérents bénéficient d'une forte puissance d'achat auprès des fournisseurs ce qui leur permet de proposer à leurs clients des prix attractifs sur un marché fortement concurrentiel.

Ils peuvent également compter sur les marques exclusives créées par le groupement ainsi que des concepts innovants adaptés à leur clientèle.

Ce qui rassemble les hommes et les femmes de notre groupement, c'est la passion de leur métier, construite autour de valeurs fortes : la proximité avec leurs clients, leur professionnalisme et leur sens du service. Des valeurs qui se retrouvent au sein même de notre jeune enseigne Prodygiène qui bénéficie de l'ensemble des outils et des supports marketing du groupement. Un atout essentiel dans un secteur où la réactivité- flexibilité est le maître mot comme le précise Alain DEPOISIER, le Directeur Général du groupement.



Nos Marques exclusives

EXPERT
clean

La Gamme S est particulièrement destinée aux collectivités pour réaliser leur entretien général. Elle répond aux besoins du quotidien avec des produits simples et efficaces ayant une politique tarifaire agressive.

La Gamme HP est caractérisée par une offre globale issue de produits performants pour l'entretien des sols, surfaces, cuisines, sanitaires, linge,... Cette large gamme propose des produits accessibles et adaptés aux attentes du quotidien avec un excellent résultat de travail.

La gamme Alphanumérique se compose de produits conçus et formulés à partir de biosurfactants 100% naturels et biodégradables, 500 fois plus efficaces que les tensio-actifs issus de la pétrochimie ou du végétal. 100% écologique, sans aucun compromis sur l'efficacité, sans étiquetage de risque. Il s'agit de produits dont les formulations sont issues des biotechnologies pour nettoyer, dégraisser, détartrer, désinfecter des sols, surfaces, cuisines, sanitaires, linge,...

EXPERT
sense

Une gamme de produits à fragrances raffinées visant à éliminer immédiatement les odeurs indésirables en parfumant agréablement et durablement l'atmosphère. Efficace contre toutes les odeurs : parties communes, CHR, collectivités, établissements scolaires, sanitaires, vestiaires,... Une touche olfactive qui ne vous laissera pas indifférent.

EXPERT
wipe

Une Gamme de produits d'essuyage à usage unique tenant compte de vos besoins et de votre budget. Elle est utilisée pour l'essuyage et l'hygiène au quotidien à travers des essuie-mains, bobines d'essuyage, papiers hygiéniques, mouchoirs, papiers non-tissés,... C'est aussi une gamme de distributeurs pratique et adaptée à nos produits d'essuyage.

EXPERT
TOOLS

Une Gamme de matériel de nettoyage pour l'entretien, qui répond aux exigences des professionnels et apporte des solutions durables et innovantes pour le confort d'utilisation.



Alain DEPOISIER - Directeur général ESPACE COOPERATIVE.

L'enseigne **Prodygiène** fête sa troisième année d'existence et vient d'ouvrir son 30ème point de vente.

Lancée en 2014 pour faire face à la demande croissante de nos points de vente en matière de produits d'hygiène, l'enseigne s'appuie sur une logistique performante grâce à une plateforme de stockage et de distribution de 14 000 m² référencant plus d'une cinquantaine de fournisseurs nous permettant ainsi de livrer 90% de notre catalogue

à notre réseau en moins de 72h.

Nos produits sont conçus pour apporter des réponses efficaces et spécifiques à chaque problématique dans tous les environnements professionnels : hôtellerie restauration, sols et surfaces, produits d'essuyage, équipement électrique, matériel de nettoyage, entretien et hygiène, équipements de protection, propreté et environnement.

Notre présence dans tous les univers du marché de l'hygiène nous a amenés à créer nos propres marques de distributeurs : Expert Clean (nettoyage) Expert Sense (aérosols, désodorisants), Expert Tools (matériel et outillage) et Expert Wipe (essuyage) avec une nette propension à sélectionner des produits plus "écologiques", labellisés ou certifiés limitant l'impact sur l'environnement. Réactivité - flexibilité, c'est ce qui définit le mieux notre réseau.

A la fois dans la sélection des produits, dans notre offre de prix, dans nos délais de livraison et dans la personnalisation des demandes de nos clients.

De cette volonté d'être proche des attentes de nos clients, nous en avons fait un atout en étant beaucoup plus réactif dans l'accompagnement de nos partenaires. Ceux-ci sont formés et spécialisés pour chaque métier et leur expertise est un atout précieux pour apporter des solutions adaptées aux contraintes de chaque situation rencontrée. Nos commerciaux en apportent leur témoignage en page 5.

Ce guide Hygiène vous est destiné. Il a une double vocation. De mieux nous connaître. Et surtout de faire les bons choix en matière d'hygiène professionnelle.





Sylvie LEMESLE, commerciale chez Prodygiene à Angers.

Après une longue carrière dans le secteur de l'hygiène professionnelle, Sylvie LEMESLE fait bénéficier de son expérience l'enseigne **PDO Prodygiene** à Angers depuis mars 2016.

Elle développe son secteur en s'appuyant sur la réactivité de la coopérative et sur les "plus produits" qui font la différence auprès de ses clients.

"Avec notre gamme Alpha numérique (détergent, désinfectant, détartrant,...), je peux compter sur des "produits révolutionnaires" issus de la biotechnologie dont le principe est d'utiliser des tensio-actifs d'origine 100 % naturels, 100% biodégradables et jusqu'à 500 fois plus efficace que des tensio-actifs issus de la pétrochimie. Ces produits ne comportent pas de pictogramme de dangerosité et peuvent ainsi être stockés et manipulés sans danger et en plus réduisent l'empreinte environnementale. Ce concept innovant

me permet d'apporter une vraie valeur ajoutée à mes clients en leur proposant des solutions performantes et sécuritaires alliant efficacité et protection pour l'utilisateur, les équipements et l'environnement."

Christophe ABEILLON, commercial chez Prodygiene à Aubenas.

"Mon métier est passionnant. Je l'exerce chez MF distribution Prodygiene à Aubenas depuis 8 ans. L'enseigne intervient dans tous les segments de marché de l'hygiène professionnelle en région Basse Ardèche et s'adresse aussi bien aux EHPAD, maisons de retraite, collectivités, écoles, crèches, entreprises agro-alimentaires, hôtellerie et restauration..."

Notre plus-value est d'apporter à nos clients, quelle que soit leur taille, des solutions personnalisées avec des délais très courts grâce à la plateforme de stockage du réseau Prodygiene auprès de laquelle nous nous approvisionnons deux fois par semaine. Cette régularité dans la rotation de nos produits est un véritable atout pour nos clients. Nous leur faisons également bénéficier de prix attractifs grâce à nos achats mutualisés et sommes en mesure de leur amener des plans d'actions clés en main conformes aux normes qualité (HACCP, ...)

La relation de confiance que nous entretenons avec eux est essentielle. Elle ne peut se faire que grâce à la réactivité et à la démarche éco responsable de notre process de vente et d'approvisionnement. Elle ne peut se renforcer qu'avec les outils modernes dont nous disposons pour leur dispenser une qualité de service optimale."



sanitaires médical
industrie

vitres & surfaces

entretien

Eco-responsable cuisine désodorisants
agroalimentaire piscine

page 8

papiers hygiénique bobines micro-fibres
mouchoirs
lingettes
agroalimentaire essuie-mains

produits d'essuyage

page 50

aspirateurs nettoyeurs haute pression
matériel de vitrerie balayeuse
levage
autolaveuse éponges & récurage

materiel

page 62



protection du corps

protection

protection des mains et des pieds

protection de la tête

page 98



sacs poubelles

conteneurs

poubelles & poubelles de tri

environnement

tapis

housses de conteneurs

sacs DASRI

page 110



vaisselle à usage unique

plateaux repas

art de la table

serviettes

barquettes et thermoscellable

emballages alimentaire

page 124



Hygiène Eco-Responsable

Nettoyant désinfectant de surfaces SD



- SU 2.12 nettoie et désinfecte les surfaces.
- Efface sur toutes les surfaces lavables.
- Il est parfaitement adapté pour toutes les surfaces hautes : tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers ...
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Son pulvérisateur mousse optimise son application.
- Bactéricide, levuricide et virucide.

750 ml SU2120750

Nettoyant dégraissant multi-usages SD



- S0 1.6 est un nettoyant et un dégraissant concentré multi usages pour tous types de sols et de surfaces.
- Il nettoie en profondeur toutes les surfaces lavables y compris les miroirs, l'inox.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries ...
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.

1l S01600001

5l S01600005

Dégraissant désinfectant alimentaire SD



- CS 1.124 nettoie, dégraisse et désinfecte efficacement tous les types de sols et de surfaces alimentaires.
- Il est parfaitement adapté pour les sols, plans de travail, plaques de cuisson, murs, hottes aspirantes, mobiliers ...
- Désinfecte selon la norme EN 1276.
- Diminue la consommation.
- Formulation multi-usages sols et surfaces.

1l CS1124001

5l CS1124005

Vaisselle plonge manuelle SD



- CS 3.4 nettoie et dégraisse très efficacement toute la vaisselle.
- Il la fait briller sans laisser de traces.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries etc ...
- Respecte la peau.

750 ml CS3400750

5l CS3400005

Nettoyant vitres et surfaces alimentaires SD



- VI 2.6 nettoie les vitres et surfaces lisses alimentaires.
- Adapté pour les vitres, encadrements, plexiglas, baies en aluminium, inox ...
- Ne laisse pas de traces.
- Application facile avec son pulvérisateur mousse.
- Formule adaptée aux industries agro-alimentaires.

750 ml VI2600750

Biotraitement bacs à graisse SD



- CS 6.34 conjugue biotraitement puissant et facilité d'utilisation.
- Il permet de traiter efficacement les bacs à graisse et les canalisations attenantes.
- Digère les graisses.
- Supprime les mauvaises odeurs.
- Evite les engorgements.
- Espace considérablement les curages.

5l CS6340005

Lessive multi-usages rémanente SD



- LI 1.68 est une lessive haute performance sans phosphate.
- Très efficace sur tous types de salissures dès 30°C.
- Agréablement parfumée, confère au linge une odeur fraîche et rémanente.

5l LI1680005

Nettoyant tissus, tapis et moquettes SD



- TE 2.3 nettoie et détache efficacement tous les types de tissus.
- Il convient pour les tapis, moquettes, textiles d'ameublement en intérieur ou dans les véhicules.
- TE 2.3 diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Ne laisse pas de traces.
- Protège les fibres.
- Respecte la couleur des tissus.

750 ml TE2300750

Biotraitement multi-usages

SD



- SA 3.6 est un produit multi-usages pour l'entretien des sanitaires.
- Produit 7 en 1 pour un nettoyage complet des sanitaires.
- Sols, murs, WC, urinoirs, salle de bains, robinetteries, canalisations, faïences,...
- Sa formule concentrée gélifiée permet une meilleure adhérence aux parois.
- Son action nettoyante et anti-tartre est complétée par une efficacité durable.

1l SA3600001

5l SA3600005

BON A SAVOIR

pH acide : les produits au pH acide permettent de dissoudre les sels de tartre. Ces produits sont particulièrement efficaces pour le nettoyage des baignoires, céramiques, éviers, cuvettes de toilettes et circuits.

pH neutre : ce sont principalement des produits d'utilisation manuelle non agressifs pour la peau et respectueux pour le matériel.

pH basique : les produits au pH basique permettent d'éliminer les graisses et les matières organiques. On y retrouve principalement les super dégraissants et les nettoyeurs désinfectants.

Nettoyant détartrant désinfectant sanitaires

SD



- SA 2.125 nettoie, détartré et désinfecte les sanitaires.
- Nettoie, détartré et désinfecte en profondeur toutes les surfaces sanitaires.
- Bactéricide, levuricide.
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.

750 ml SA2125750

5l SA2125005

Nettoyant désodorisant canalisation

SD



- AM 6.38 neutralise immédiatement les remontées de mauvaises odeurs des canalisations.
- Il diffuse un parfum frais chlorophyllé, agréable et rémanent.
- Entretien des canalisations.

1l AM6380001

Destructeur d'odeurs ambiantes

SD



- AM 2.3 élimine les odeurs ambiantes.
- A pulvériser dans l'atmosphère ou sur les tissus d'ameublement.
- Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs et diffuse un parfum des îles agréable et très rémanent.

750 ml AM2300750

Destructeur d'odeurs rémanent

SD



- AM 2.38 neutralise immédiatement et durablement les mauvaises odeurs.
- Il diffuse un parfum fleuri et extrêmement rémanent de propreté et de fraîcheur.
- Contre toutes les odeurs ambiantes : sanitaires, parties communes, vestiaires etc ...
- Performant en extérieur comme en intérieur.
- Formule concentrée.

750 ml AM2380750

Absorbant neutralisant désodorisant

SD



- IN 6.7 absorbe efficacement les déversements de liquides de tous types, neutralise instantanément les mauvaises odeurs et diffuse un agréable parfum de propreté.
- IN 6.7 absorbe immédiatement tous les liquides biologiques et chimiques comme l'urine, le sang, le vomis, les huiles végétales et synthétiques, les hydrocarbures, les solvants ...
- Très efficace, il absorbe jusqu'à 90 fois son poids.

500 ml IN6700500

Hygiène Eco-Responsable

Nettoyant multi-usages SD



- Nettoie, dégraisse toutes les surfaces lavables, sols, murs, sanitaires, équipements de cuisine, carrelages, surfaces modernes plastifiées.
- Sans phosphate, il élimine les graisses et les souillures organiques.
- Parfum olive.
- Ecolabel n° FR/020/27.

5l **HYD010060**

Nettoyant vitres et surfaces modernes SD



- Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, miroirs, et toutes surfaces modernes, sans laisser de traces ou de voiles.
- Efficace sur les surfaces intérieures ou extérieures.
- Ecolabel n° FR/020/27.

750 ml **HYD010119**

5l **HYD010120**

Nettoyant sanitaires SD



- Nettoie et détartre les sanitaires : baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages.
- Sa Micro Mousse dissout rapidement et facilement le calcaire et les traces de savons ou de maquillage.
- Convient à tous types de sanitaires et sèche sans faire de traces ni de voiles.
- Ecolabel n° FR/020/27.

750 ml **HYD010064**

5l **HYD010065**

Gel WC Ecolabel SD



- Nettoie, détartre parfume et fait briller les cuvettes des WC, bidets et urinoirs.
- Adapté à un usage quotidien.
- Son parfum agrume supprime les mauvaises odeurs.
- Sa texture gel lui confère une excellente adhérence aux parois.
- Application facilitée avec la forme bec du flacon.
- Sans danger pour les fosses septiques.
- Ecolabel n° FR/020/27.

750 ml **HYD010039**

Liquide vaisselle SD



- Nettoie et fait briller la vaisselle.
- Son pH neutre, respecte la peau et permet une utilisation fréquente.
- Sèche rapidement et sans laisser de traces.
- Ecolabel n° FR/019/23.

1l **HYD010054**

5l **HYD010055**

Pastilles Lave Vaisselle SD



- Pastilles sans phosphate destinées aux lave-vaisselle automatiques domestiques.
- Efficaces dès les basses températures (55° C) permettant ainsi une économie d'énergie.
- Éliminent les souillures organiques, les tâches de café et de thé.
- Laissent une vaisselle brillante et une odeur fraîche dans le lave vaisselle.

seau de 125 pastilles de 18 gr **HYD010072**

Lessive liquide textile SD



- Lessive complète pour le lavage du linge en machine ménagère ou industrielle.
- Recommandée pour les textiles délicats : laines, couleurs, nylons et synthétiques.
- Efficace dès 40°C.
- A base de tensioactifs d'origine végétale.
- Emballage 100% Recyclable.

3l **HYD010049**

Gel douche corps et cheveux SD



- Gel doux pour le lavage quotidien du corps et des cheveux.
- Respecte la peau et le cuir chevelu grâce aux ingrédients d'origine végétale.
- Le gel douche contient un conditionneur pour un coiffage facile et durable.
- Lave efficacement et laisse une parfum doux de Fleur de coton.

1l **HYD010136**

5l **HYD010137**



Hygiène des sols

Nettoyant ménage pin S

SD



- Liquide peu moussant qui permet de nettoyer et faire briller en une seule opération.
- Pour l'entretien de toutes les surfaces : carrelages, sols plastiques, sanitaires, murs,...
- Sans danger pour les sols délicats et autolustrants.
- Il laisse un agréable parfum de pin.

5l

HYD010154

Détergent universel S

SD



- Nettoyant dégraissant concentré multi-usages : sols, murs, carrelages, lavage des voitures,...
- Produit moussant avec un bon pouvoir mouillant et dégraissant.
- Produit idéal pour les laveurs de vitres.

5l

HYD010156

Nettoyant ammoniacqué S

SD



- Détergent multi-fonctions pour le nettoyage des sols, murs, revêtements plastiques, sanitaires,...
- Sur tous types de sols lisses : plastiques, carrelages, sanitaires, linoléum, polyester.
- Excellent pouvoir détersif. C'est un produit peu moussant destiné au lavage manuel.

5l

HYD010155

Nettoyant dégraissant multi-usages S

SD



- S0 1.6 est un nettoyant et un dégraissant concentré multi usages pour tous types de sols et de surfaces.
- Il nettoie en profondeur toutes les surfaces lavables y compris les miroirs, l'innox.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries ...
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.

1l

S01600001

5l

S01600005



Détergent 2D S

SD



- Produit pour le nettoyage et l'entretien journalier des sols.
- Convient pour le nettoyage des sols, carrelages et surfaces dures lavables.
- Peut également être utilisé en autolaveuse.

Citron 5l

HYD010163

Pamplemousse 5l

HYD010164

Citron 20l

HYD010171

Détergent 3D S

SD



- Produit permettant de nettoyer, désodoriser, désinfecter en une seule opération.
- Bactéricide, fongicide.
- Les usages sont multiples : sols, murs, cuisines, toilettes, etc.
- Peut être utilisé en collectivités, hôtels, restaurants, industries, etc.
- Peut s'utiliser en autolaveuse.
- Odeur rémanente.

Citron vert 5l

HYD010118

Pamplemousse 5l

HYD010165

Détergent 2D HP

SD



- Détergent à haut pouvoir nettoyant et désodorisant.
- Utilisé pour l'entretien: des murs, sols, faïences, sanitaires, thermoplastiques,...
- Parfum très rémanent, il élimine les mauvaises odeurs.
- Il s'utilise en lavage manuel ou en autolaveuse.

Citron vert 5l

HYD010138

Pamplemousse 5l

HYD010139

Ambiance 5l

HYD010140

Fraise 5l

HYD010141

Détergent 3D HP

SD



- Nettoie, désinfecte, désodorise les surfaces, sols, murs ...
- Bactéricide, fongicide et lévuricide.
- Parfume longtemps, odeur très rémanente.

Citron vert 1l

HYD010112

Fraise 1l

HYD010113

Pamplemousse 1l

HYD010114

Citron vert 5l

HYD010115

Fraise 5l

HYD010116

Pamplemousse 5l

HYD010117

Ambiance 5l

HYD010170

Tentation gourmande 1l

HYD010167

Dose 2D HP

SD



- Détergent désodorisant : nettoie et parfume les sols.
- Utilisable sur les thermoplastiques, carrelages, marbres, céramiques,...
- Forte rémanence : 4 à 6 heures.
- Sans rinçage.
- Carton de 250 doses de 20 ml.

Pamplemousse

EXC010017

Fleurs blanches

EXC010018

Fleurs de figuier

EXC010019

Dose 3D HP

SD



- Détergent désinfectant désodorisant : nettoie, désinfecte et parfume les sols.
- Utilisable sur les thermoplastiques, carrelages, marbres, céramiques,...
- Forte rémanence : 4 à 6 heures.
- Sans rinçage.
- Conforme à la norme EN 1276.
- Carton de 250 doses de 20 ml.

Pamplemousse

EXC010020

Fleurs blanches

EXC010021

Fleurs de figuier

EXC010022



Hygiène des sols

Décapant émulsion HP

SD



- Décapant polyvalent pour tous types de surfaces traitées ou non traitées.
- Dissout les cires de toutes natures.
- Produit non moussant efficace sur les émulsions métallisées y compris les plus anciennes.
- Efficace également pour la remise en état de tous types de sols lavables.

5l

EXC010016

Décapant émulsion SR HP

SD



- Elimine les émulsions et les cires sur tous types de revêtement lavable.
- S'utilise également pour la rénovation des sols lavables non traités.
- Formule non moussante ne nécessitant pas de rinçage.

5l

EXC010014

Bouche pores HP

SD



- Produit prêt à l'emploi conçu pour la protection des revêtements poreux.
- Renforce la tenue, la durabilité et la brillance des émulsions.
- Film acrylique non jaunissant et semi-permanent.
- A appliquer avant le METALLISANT 22 ou 30 Expert Clean, comble tous les défauts et aspérités.

5l

EXC010012

Métallisant 22 HP

SD



- Produit pour la protection des sols poreux, thermoplastiques, carrelages poreux, marbre, comblanchien, béton traité et bois non traité.
- Emulsion acrylique satiné, autolustrante et antidérapante.
- Forme un fil protecteur très dur qui protège des tâches et résiste aux piétinements.

5l

EXC010010

Métallisant 30 HP

SD



- Produit conçu pour la protection des sols poreux, thermoplastiques, carrelages poreux, marbre, comblanchien, béton traité et bois non traité.
- Résistance exceptionnelle à tous les trafics.
- Autolustrante et antidérapante cette émulsion protège de l'usure et des tâches. Sa grande brillance préserve la beauté naturelle des sols.
- Effet wet look garanti.

5l

EXC010011

Spray Rénov HP

SD



- Produit prêt à l'emploi conçu pour l'entretien et la rénovation des sols protégés par une émulsion.
- Nettoie en profondeur et redonne le brillant initial aux sols protégés par une émulsion.
- Séchage rapide.

5l

EXC010013

Shampooing cirant HP

SD



- Produit 2 en 1 : lave et cire en une seule opération.
- Nettoie et redonne de la brillance à tous types de sols traités.
- Recharge le sol en polymère de façon à prolonger la protection et la brillance du sol.

5l

EXC010015

Express Gres

SD



- Nettoyant à base d'alcool spécifique des grès brillants.
- Dégraisse, nettoie et fait briller les surfaces lavées, sans laisser de trace ni de rayure.
- Grâce à son pH neutre, Express Gres peut s'utiliser sur toutes les surfaces lavables y compris les sols traités.
- Laisse une odeur agréable.
- Non moussant, le produit peut être utilisé en lavage à plat ou en machine.

5l

EXC010026

Nettoyant sols carrelés Cladolin SD

pH 11
Très basique

- Nettoie, nourrit les sols naturels : tomettes, grès, comblanchien, faïences, terre cuite, pierres, céramiques ...
- Donne un aspect satiné et ravive les couleurs.
- Agit comme un bouche-pores.

5l **HYD010066**

Injection Extraction SD

pH 10+
Basique

- Nettoie et détache les moquettes et tapis.
- Shampoing non moussant pour une utilisation en appareil injection extraction.
- Décolle les salissures en profondeur.

5l **HYD010040**

Shampoing moquette SD

- Mousse sèche à grand pouvoir mouillant et nettoyant, compatible avec tous les types de fibres textiles ; le produit agit par capillarité.
- L'utilisation est rendue très aisée par le fonctionnement tête en bas.

750 ml **SIC000019**

Hygiène des vitres & surfaces

Nettoyant multi-supports HP SD



- Elimine facilement les traces d'encre, de marqueurs, de doigts, de stylos et de graisse.
- Parfum menthe fraîche.
- Fort pouvoir anti-statique.
- Nettoie les supports plastiques, bureaux, tableaux, tables sans les ternir, ni les rayer.

750 ml HYD010111

Dégraissant Force Pro SD



- Nettoie toutes les surfaces (carrelages, stratifiés, skaïs, surfaces peintes...), sans les ternir, sans les rayer.
- Fort pouvoir dégraissant.
- S'utilise dans de nombreux secteurs d'activités comme les industries agro-alimentaires, l'artisanat alimentaire, les industries, les collectivités ...

750 ml HYD010036

5l HYD010035

Cladalcool SD



- Cladalcool possède des qualités nettoyantes et dégraissantes. Il est efficace sur toutes les surfaces et remplace l'alcool à brûler. Il est particulièrement recommandé pour le nettoyage des vitres, surfaces modernes lisses et brillantes. Appliquer Cladalcool pur sur les vitres et surfaces modernes à nettoyer à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon préalablement imbibé. Essuyer avec un chiffon propre qui ne peluche pas ou de préférence avec un tissu microfibre.

1l HYD010003

Nettoyant dégraissant multi-usages SD



- S0 1.6 est un nettoyant et un dégraissant concentré multi usages pour tous types de sols et de surfaces.
- Il nettoie en profondeur toutes les surfaces lavables y compris les miroirs, l'inox.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries ...
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.

1l S01600001

5l S01600005

Nettoyant désinfectant de surfaces SD



- Nettoyant et désinfectant de surfaces.
- Efficace sur toutes les surfaces lavables.
- Il est parfaitement adapté pour toutes les surfaces hautes : tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers ...
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Son pulvérisateur mousse optimise son application.

750 ml SU2120750

Elisurf Spray SD



- Désinfectant prêt à l'emploi pour la désinfection des salles, chambres, couloirs, salles d'attente, écoles etc ...
- Il s'utilise également pour le nettoyage et la désinfection des jouets.
- Homologué par le ministère de l'agriculture sous le n°2030359.
- Bactéricide, fongicide, bactéricide.

750 ml HYD010034

Elispray A SD



- Produit sans rinçage prêt à l'emploi destiné à la désinfection de tous types de surfaces en collectivités.
- Bactéricide, fongicide, virucide.

750 ml HYD010033

5l HYD010172

Nettoyant écran d'ordinateur SD



- Produit spécialement conçu pour l'entretien régulier des écrans, claviers, tours d'ordinateurs, surfaces plastifiées, téléphones, appareils photos ...
- Agréablement parfumé à pomme verte.
- Ses propriétés anti-statiques empêchent la redéposition trop rapide de la poussière.

400 ml SIC000030

Dépoussiérant souffleur**SD**

- Dépoussiérage de toutes les surfaces fragiles.
- Fonctionne par soufflage de gaz pur, neutre et sec, permettant le dépoussiérage sans abrasion.
- Le tube prolongateur capillaire assure une excellente efficacité même sur les surfaces très peu accessibles.

300 ml **SIC000029****Nettoyant siliconé****SD**

- Dépoussière et fait briller toutes surfaces lisses, cirées et non cirées (plastiques, cuirs, skai, bois ...).
- Ce polish, très riche en silicone est un puissant dépoussiérant.
- Il protège des taches et donne un brillant éclatant.

500 ml **SIC000039**750 ml **SIC000014****Polish sans silicone****SD**

- Dépoussière, nourrit, protège, embellit le bois et toutes autres surfaces modernes.
- Peut s'utiliser aussi sur les balais à franges pour nourrir, raviver et protéger les parquets en bois et les sols plastiques.

500 ml **SIC000015****Cire antique****SD**

- Pour meubles et boiseries.
- Nourrit et protège le bois, apporte un film brillant longue durée.
- Crée un film protecteur anti-poussière, résistant aux taches et à l'eau.
- Bonne pénétration du bois et un excellent étalement (cire qualité supérieure et térébenthine).

Claire 500 ml **SIC000020**Foncée 500 ml **SIC000021****Nettoyant Inox****SD**

- Protège et fait briller.
- Évite l'oxydation.
- Supprime la redéposition de la poussière.
- Empêche l'adhérence des graisses.
- Pour l'entretien des surfaces inox, chrome et aluminium, brillantes et satinées.
- Supprime les traces de doigts, les auréoles, les salissures diverses sans rayer.
- Laisse un film protecteur.

500 ml **SIC000017****Nettoyant vitres ammoniacé****SD**

- Nettoyant vitres ammoniacé, moussant, dégraissant.
- Pour le nettoyage économique et rapide des glaces, des vitres et des surfaces émaillées.
- L'ammoniaque permet de nettoyer de grandes surfaces sans sécher trop rapidement.

750 ml **SIC000018****Nettoyant vitres S****SD**

- Permet le nettoyage des vitres, glaces, miroirs, pare-brise, surfaces modernes comme les bureaux, ordinateurs, télévisions ...
- Dégraisse et nettoie sans laisser de traces.

5 l **HYD010121**

Hygiène des cuisines

Vaisselle mains S

SD



- Produit liquide pour le nettoyage de la vaisselle en utilisation manuelle.
- Peut s'utiliser également pour le nettoyage des sols et des murs.
- Produit moussant avec un bon pouvoir mouillant et dégraissant.

Citron vert 5l HYD010129

Citron 22l HYD010161

Liquide vaisselle S

SD



- Détergent tout usage, pour nettoyer la vaisselle en manuelle mais aussi dégraisser les sols et les murs.
- Fort pouvoir moussant et mouillant.
- Détergent non agressif grâce à son PH neutre.
- Sans formol.

1l HYD010127

5l HYD010128

Liquide plonge manuelle

SD



- CS 3.4 nettoie et dégraisse très efficacement toute la vaisselle.
- Il la fait briller sans laisser de traces.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries etc ...
- Respecte la peau.

750 ml CS3400750

5l CS3400005

Liquide vaisselle HP

SD



- Détergent tout usage pour le lavage de la vaisselle manuelle mais aussi pour dégraisser les sols et les murs.
- Fort pouvoir moussant et mouillant.
- Agréable parfum.

Citron vert 1l HYD010145

Citron vert 5l HYD010146

Citron vert 20l HYD010147

Lavage vaisselle toutes eaux S

SD



- Lessive liquide pour le nettoyage mécanique de la vaisselle.
- Produit utilisable en eau douce ou en eau dure.
- Elimine les graisse, tartres, matières organiques.
- Convient pour des machines à moyens et à gros débits, pour des vaisselles avec des salissures importantes.

5l HYD010157

20l HYD010158

Lavage vaisselle O'Dur HP

SD



- Pouvoir élevé de séquestration du calcaire.
- Convient pour toutes les qualités d'eaux, pour machines moyens et gros débits, pour des vaisselles difficiles à salissures importantes.
- Rénove la vaisselle.
- Efficace sur les dépôts minéraux et organiques.

20l HYD010126

Lave-Verre machine HP

SD



- Conçu pour le lavage de la verrerie en machine.
- Produit utilisable et efficace en eau dure ou en eau douce.
- Bidon 1 l bouchon doseur.

1l HYD010143

5l HYD010144

Liquide rinçage S

SD



- Permet d'éliminer les résidus de produit de lavage et permet d'accélérer le séchage de la vaisselle.
- Il évite la formation de traces ou de voile et donne de l'éclat à la vaisselle.
- Peut-être utilisé dans toutes eaux en machine.

5l HYD010159

20l HYD010160

Liquide de rinçage HP

SD



- Permet d'éliminer les résidus de produit de lavage et permet l'accélération du séchage de la vaisselle.
- Il évite la formation de traces ou voiles et donne de l'éclat à la vaisselle.
- Prévu pour une utilisation en eaux douces ou moyennement dures, en machine.

5l HYD010130

2 en 1 Lavage/Rinçage HP

SD



- Liquide 2 en 1 de lavage et de rinçage pour les laves-vaisselle automatique.
- S'utilise en présence de tous types d'eaux même en eaux calcaire.
- Compatible avec tous types de lave-vaisselles, il doit être distribué par un doseur automatique.
- Economie à l'usage de plus de 30%.
- Risques d'erreurs limités par l'utilisation d'un seul doseur.

5l EXC010029

Poudre lave vaisselle 100

SD



- Bon pouvoir dégraissant grâce à la présence des agents alcalins et des agents tensio-actifs.
- Propriétés séquestrantes grâce aux agents anti-calcaire.

10kg HYD010075

Pastilles lave-vaisselle 5 en 1

SD



- Pastille tri-couches (vert - blanc - bleu) performante.
- Elle apporte au moins 5 actions pour un lavage optimum de la vaisselle en machine et verres (lavage, rinçage, sel, protection verre, protection métal machines et couverts).
- Pastilles à base d'oxygène actif, en sachet individuel de 20 grammes.
- Environ 150 pastilles.

3kg HYD010073

Détartrant machine

SD



- Nettoie, détartré et protège la machine.
- S'utilise en circulation et en pulvérisation sur les surfaces.
- Permet une utilisation optimum de la machine.
- Efficace à faible concentration.

5l HYD010018

Sel régénérant vaisselle

SD



- Sel spécialement adapté aux résines des lave-vaisselles.
- Dissolution lente du sel qui protège et régénère les résines du lave-vaisselle.

5kg HYD010077

Poudre rénovante vaisselle

SD



- Poudre chlorée pour rénover la vaisselle en machine à grands et moyens débits ou en trempage.
- Poudre lessiville alcaline et chlorée.
- Pouvoir élevé de désincrustation, forte efficacité sur les tanins et la caféine.
- Ne convient pas pour l'aluminium.

10kg HYD010174

Hygiène des cuisines

Désinfectant FLEG HP

SD



- Auxiliaire technologique pour le traitement des légumes par trempage avant rinçage.
- Peut s'utiliser manuellement ou avec un appareil de dilution.
- Permet d'éliminer un maximum de particules présents dans les végétaux.

5l

EXC010030

Dégraissant four, grill, friteuse S SD



- Produit pour l'entretien des différents éléments de la cuisine notamment les fours, grills, pianos, barbecues, rôtissoires.
- Il élimine rapidement et efficacement les graisses carbonisées présent sur les surfaces et les parois des matériels de cuisson.
- Agit en profondeur, casse les graisses de toutes origines et évite leur redéposition.

5l

HYD010162

Decap' Graisse HP

SD



- Livré avec un pistolet. Nettoie et désincruste très efficacement les parois des fours, friteuses, plaques de cuisson ...
- Élimine les dépôts carbonisés, graisses cuites.
- S'utilise dilué en vaporisation ou en trempage.
- Sans odeur.

5l

HYD010123

Dégraissant alimentaire HP SD



- Conçu pour le nettoyage des industries alimentaires, filtres de hottes et caissons d'aération.
- Il dissout la graisse et les huiles lourdes.
- Il s'utilise sur les sols, faïences, cuisines et tous supports ayant de la matière grasse à éliminer.

5l

HYD010148

Dégris' désinfectant alimentaire HP SD



- Dégraissant désinfectant alimentaire sans chlore.
- Homologué par le ministère de l'agriculture N° 2030363.
- Bactéricide, fongicide, virucide.
- S'utilise en pulvérisation, en trempage ou en application mousse, comme désinfectant sur toutes les surfaces (sols, murs, portes, chambres froides, tables, appareil de découpe,...).

5l

HYD010122



Dégraissant désinfectant chloré HP SD



- Désinfectant désinfectant alimentaire chloré centrale à mousse.
- S'utilise en pulvérisation, en trempage ou en application mousse comme désinfectant.
- Homologué par le ministère de l'Agriculture N° 2030364.
- Bactéricide, fongicide.

5l

HYD010142

Désinfectant non moussant chloré HP SD



- Détergent désinfectant alcalin chloré non moussant.
- Elimine les souillures organiques et les graisses des surfaces et matériels en industrie agro-alimentaire.
- Possède un effet de blanchiment sur le propylène, résine et carrelage.

5l

EXC010024

Nettoyant dégraissant désinfectant SD



- CS 1.124 nettoie, dégraisse et désinfecte efficacement tous les types de sols et de surfaces alimentaires.
- Il est parfaitement adapté pour les sols, plans de travail, plaques de cuisson, murs, hottes aspirantes, mobiliers...
- Désinfecte selon la norme EN 1276.
- Diminue la consommation.
- Formulation multi-usages sols et surfaces.

1l

CS1124001

5l

CS1124005

Nettoyant désinfectant chloré NDC SD



- Désinfectant chloré bactéricide et fongicide.
- Nettoie et désinfecte en une seule fois, toutes surfaces, matériel, sanitaire, hachoir, plan de travail... sans ternir ni rayer.
- Très puissant sur les tâches difficiles, graisses, café, thé, vin...
- Conforme à la Norme EN 1276 et EN 1650.
- Prêt à l'emploi.

750 ml

HYD010061

Lingettes désinfectantes des surfaces SD



- Lingettes sans rinçage pour la désinfection des surfaces en milieu agro-alimentaire et environnement alimentaire.
- Les lingettes permettent la désinfection par essuyages humides des surfaces, plans de travail et petit matériel.
- Bactéricide, fongicide, virucide.

Boîte de 200 lingettes

HYD010029

Crème à récurer SD



- Nettoie, dégraisse et fait briller les surfaces tels que l'inox et la faïence.
- Action dégraissante optimisée par un abrasif à granulométrie contrôlée.
- S'utilise pur, directement sur la surface.
- Contact alimentaire.

1l

HYD010007

Décapant Four SD



- Permet de décoller les graisses carbonisées et de les disperser de façon à empêcher leur redéposition.
- La biodégradabilité primaire de l'agent de surface anionique est supérieure à 90 %.
- Permet le nettoyage efficace et rapide des fours, rôtissoires, grills, barbecues, vitres et hottes de cheminées, des plats et accessoires de cuisines.

500 ml

SIC0000016

Graisse blanche alimentaire SD



- Propriétés anti-usure, anti-rouille et anti-corrosion.
- S'utilise de -20° C à +160° C avec une très bonne adhérence sur les métaux.
- Elle s'incruste dans tous les ajustements mécaniques, chaînes, roulements, articulations...
- Convient pour les machines de conditionnement des denrées alimentaires.
- Conforme contact alimentaire indirect certifié INS (N° 1797573).

500 ml

SIC0000022

Hygiène des cuisines

Lustrant inox SD



- Agent de brillantage des surfaces Inox.
- Redonne aux surfaces un aspect net et brillant.
- Protège les supports.
- Prêt à l'emploi, ne pas mélanger avec de l'eau, ne pas rincer.

750 ml

HYD010056

Rénovant inox SD



- Nettoie et fait briller les surfaces inox.
- Convient pour le chrome et l'émail.
- Nettoie sans trace les surfaces, chariots, tables de travail ...
- S'applique pur, frotter, puis rincer à l'eau claire.

750 ml

HYD010076

Nettoyant Inox SD



- Protège et fait briller.
- Évite l'oxydation.
- Supprime la redéposition de la poussière.
- Empêche l'adhérence des graisses.
- Pour l'entretien des surfaces inox, chrome et aluminium, brillantes et satinées.
- Supprime les traces de doigts, les auréoles, les salissures diverses sans rayer.
- Laisse un film protecteur.

500 ml

SIC000017

Nettoyant vitres et surfaces alimentaires SD



EXPERT clean

- VI 2.6 nettoie les vitres et surfaces lisses alimentaires.
- Adapté pour les vitres, encadrements, plexiglas, baies en aluminium, inox ...
- Ne laisse pas de traces.
- Application facile avec son pulvérisateur mousse.
- Formule adaptée aux industries agro-alimentaires.

750 ml

VI2600750

Déboucheur liquide acide SD



- Déboucheur liquide canalisations.
- Formule concentrée acide curative.
- Sans danger pour les fosses septique et tuyauteries.
- S'utilise pur, directement dans le siphon ou la canalisation.

1l

HYD010008

Nettoyant désodorisant canalisation SD



EXPERT clean

- AM 6.38 neutralise immédiatement les remontées de mauvaises odeurs des canalisations.
- Il diffuse un parfum frais chlorophyllé, agréable et rémanent.
- Entretien des canalisations.

1l

AM6380001

Désinfectant désodorisant vide-ordures HP SD



EXPERT clean

- Nettoyant bactéricide et désodorisant utilisé pour le traitement des locaux et matériels utilisés pour la collecte, le transport et le traitement des ordures et déchets.
- Produit homologué par le Ministère de l'Écologie.

5l

EXC010023

Biotraitement bacs à graisse SD



EXPERT clean

- CS 6.34 conjugue biotraitement puissant et facilité d'utilisation.
- Il permet de traiter efficacement les bacs à graisse et les canalisations attenantes.
- Digère les graisses.
- Supprime les mauvaises odeurs.
- Évite les engorgements.
- Espace considérablement les curages.

5l

CS6340005



Hygiène des cuisines

BON A SAVOIR

Les gammes Erdemil, c'est la précision du dosage, l'innovation, la conception. Ces gammes de produits offrent un large éventail de solutions de nettoyage via de multiples appareils avec leur propre système intégré. Une recherche quotidienne sur l'amélioration de nos produits et la mise en place de nouveaux procédés pour répondre à vos attentes



Centrale Evolution Simple



- Modèle tressé inox. Système complet de nettoyage et de désinfection des surfaces. Pour l'agro alimentaire, les cuisines, le secteur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités ... Pulvérisation d'une solution parfaitement dosée par des buses calibrées de couleur. Son système venturi by-pass en PVDF permet d'effectuer un dérochage ou un rinçage puissant et efficace. Faible encombrement. Accompagne l'utilisation de produits Ecolabel. Composition : support simplifié, tresse inox Lg 1m50, tuyau alimentaire, pistolet DINGA, venturi PVDF By-Pass, double clapet, support bidon inox.

HCESI00118 À 169

Evofaster



- L'Evofaster permet une désinfection totale des petites et moyennes surfaces. Un traitement simple, efficace et rapide. Grâce à son réceptacle, équipé d'une poignée et d'un pistolet avec un raccord tournant, l'Evofaster se manipule avec aisance. La buse inox intégrée en sortie vous offre une pulvérisation à jet plat pour un fonctionnement optimum. Son jet continu à haute pression fournit un impact élevé pour la désinfection de la surface à traiter. Composition : bol polyéthylène 1 l, pistolet Evofaster, système venturi intégré au couvercle, lance de rinçage, buse de pulvérisation inox, tuyau Ø12x19 - Lg 12m50, support Evofaster.

HCEF000003

Centrale Evolution Polypro 1 Produit



- Modèle tressé inox. Système complet de nettoyage et de désinfection des surfaces. Pour l'agro alimentaire, les cuisines, le secteur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités ... Pulvérisation d'une solution parfaitement dosées par des buses calibrées de couleur. Son système venturi by-pass en PVDF permet d'effectuer un dérochage ou un rinçage puissant et efficace. Accompagne l'utilisation de produits Ecolabel grâce à son coffret moulé en polypropylène. Composition : coffret polypropylène, tresse inox Lg 1m50, tuyau alimentaire, pistolet DINGA, venturi PVDF By-Pass, double clapet, support bidon inox.

HCENE00118 À 169

Centrale Evolution Polypro 2 Produit



- Modèle tressé inox. Système complet de nettoyage et de désinfection des surfaces. Pour l'agro alimentaire, les cuisines, le secteur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités ... Pulvérisation de deux solutions parfaitement dosées par des buses calibrées de couleur. Son système venturi by-pass en PVDF permet d'effectuer un dérochage ou un rinçage puissant et efficace. Accompagne l'utilisation de produits Ecolabel grâce à son coffret moulé en polypropylène. Composition : coffret polypropylène, tresse inox Lg 1m50, tuyau alimentaire, pistolet DINGA, venturi PVDF By-Pass, double clapet, support bidon inox.

HCENE00218 À 269

Doseur Masterdose Lavage



- Le Masterdose L est un doseur électronique de transfert d'un liquide de lavage. Dosage fiable et précis de vos produits. A raccorder sur vos machines à laver la vaisselle. Composition : coffret simple moulé, kit tuyau, tuyau lavage Ø5x8, crépine aspiration, passage de cloison inox. Débit de pompe péristaltique 5 l / h. Hauteur d'aspiration maxi 3 m. Interrupteur ON/OFF pour le détartrage de la machine. Bouton réamorçage pompe. Tension 220 – 24 V. Pression de refoulement 0.8 bar.

DEL0000101 À 301

Doseur Masterdose Rinçage



- Le Masterdose R est un doseur électronique d'injection d'un liquide de rinçage. Dosage fiable et précis de vos produits. A raccorder sur vos machines à laver la vaisselle. Composition : coffret simple moulé, kit tuyau, tuyau rinçage Ø2.7x4, crépine aspiration, clapet d'injection inox. Débit de pompe péristaltique 1.2 l / h. Hauteur d'aspiration maxi 3 m. Interrupteur ON/OFF pour le détartrage de la machine. Bouton réamorçage pompe. Tension 220 – 24 V. Pression de refoulement 3 bars.

DER0000101 À 201

Doseur Masterdose LRM



- Nouvelle génération de doseur. Une précision irréprochable pour le grammage produit et un temps de fonctionnement des pompes optimum. Le timer permet un réglage à la seconde pour une consommation maîtrisée du produit de rinçage grâce à l'arrêt de la pompe pendant le remplissage et ainsi obtenir des résultats garantis. Spécialement conçu pour toutes les machines monozones. Une double fonction Mode LR / Mode DI par simple manipulation de la molette timer. Visualisation des réglages avec l'afficheur nouvelle génération. Composition : coffret double moulé, kit tuyau, tuyau lavage Ø5x8, tuyau rinçage Ø2.7x4, crépine aspiration, passage de cloison inox, clapet d'injection inox. Débit de pompe péristaltique 5 l / h (lavage) - 1.2 l / h (rinçage). Hauteur d'aspiration maxi 3 m. Interrupteur ON/OFF pour le détartrage de la machine. Bouton réamorçage pompe. Tension 220 – 24 V. Pression de refoulement 0.8 bar (lavage) - 3 bars (rinçage).

DELRM00101 À 501

Foamfaster



- Permet une désinfection totale des petites et moyennes surfaces. Un traitement sous forme de mousse, simple, efficace et rapide. Grâce à son réceptacle, équipé d'une poignée et d'un pistolet avec un raccord tournant, le Foamfaster se manipule avec aisance. Il accepte tous les types de produits moussants (alcalins ou acides). Composition : bol polyéthylène 1 l, pistolet Foamfaster, système venturi intégré au couvercle, lance de rinçage, tuyau Ø12x19 - Lg 12m50, support inox Foamfaster.

HFOAM00003

Doseur Meludose



- Doseur de dilution qui permet le remplissage de flacons, pulvérisateurs, petits récipients avec une solution diluée à un pourcentage précis à l'aide d'un bec verseur inox en sortie. Equipé d'un double clapet NF respectant la distance de 150 mm avec le venturi. Aucun contact avec l'air évitant les problèmes de mousse lors du remplissage. 3 venturis de débit disponibles : Venturi fileté bleu 4.2L/mn, Venturi fileté rouge 6L/mn, Venturi fileté blanc 8L/mn. Equipé d'un bec verseur inox en sortie de l'appareil permettant ainsi le remplissage. Les Méludoses sont modulables et peuvent être combinés à plusieurs appareils. Composition : coffret moulé, tresse inox Lg 1m50, venturi polypro fileté, bec verseur inox.

HMELU00101 À 102

Doseur Plonge



- Doseur de dilution qui permet le remplissage de seaux, bacs de plonge, canon à mousse, auto-laveuses, grands récipients avec une solution diluée à un pourcentage précis à l'aide d'un tuyau de refoulement en sortie. Equipé d'un double clapet NF respectant la distance de 150 mm avec le venturi. Aucun contact avec l'air évitant les problèmes de mousse lors du remplissage. 2 venturis de débit disponibles : Venturi jaune 13L/mn, Venturi vert 25L/mn. Equipé d'un tuyau de refoulement Lg 1m50 en sortie de l'appareil permettant ainsi le remplissage. Les plonges sont modulables et peuvent être combinés à plusieurs appareils. Composition : coffret moulé, tresse inox Lg 1m50, venturi polypro cannelé, tuyau de refoulement Ø12X16, té de mise à l'air.

HPLON00101 À 102

Hygiène du linge

Lessive professionnelle CARLIT SD



- Lessive en poudre pour le lavage du linge, efficace en eau dure comme en eau douce.
- Convient pour le blanc, les couleurs, le coton et le synthétique dès 30°C.
- Formule atomisée et bio-détachante.
- Idéale lorsque l'on souhaite utiliser une seule lessive.
- Densité : 0,6 +/- 0,1.

20 kg EUR010001

Lessive professionnelle ECRIN SD



- Lessive en poudre pour le lavage du linge, efficace en eau dure comme en eau douce.
- Convient pour le blanc, les couleurs, le coton et le synthétique dès 30°C.
- Formule atomisée et bio-détachante, ce qui lui permet une efficacité sur les taches de sang, œuf, café, vin, herbe ainsi que sur les taches difficiles (graisse, cosmétiques,...).
- Densité : 0,6 +/- 0,1.

20 kg EUR010002

Lessive professionnelle MONT BLANC SD



- Lessive en poudre désinfectante pour le lavage du linge, efficace en eau dure comme en eau douce. Convient pour le blanc, les couleurs, tous textiles à toutes températures. Formule atomisée et bio-détachante, elle est efficace sur les taches de sang, œuf, café, vin, herbe ainsi que sur les taches difficiles (grasses, cosmétiques,...). Riche en agents de blanchiment actif dès basses températures. Action désinfectante dès 40°C à 20g/L, pendant 15 min, selon la norme EN 1276.
- Densité : 0,6 +/- 0,1.

20 kg EUR010003

Lessive active E+ HP SD



- Lessive très efficace sur tous types de salissures dès 30°C grâce à l'action des enzymes.
- Recommandée sur tous les textiles.
- N'agresse pas les tissus délicats et n'altère pas les couleurs.
- Lessive sans phosphate.

5 l EXC010027

Lessive multi-usages rémanente SD



- Lessive hautes-performances sans phosphate.
- Très efficace sur tous types de salissures dès 30°C.
- Agréablement parfumée, confère au linge une odeur fraîche et rémanente.

5 l LI1680005

Pastilles lave linge désinfectantes SD



- Pastilles mono couches concentrées tous textiles pour le lavage du linge.
- Action de pénétration rapide des salissures même les plus tenaces.
- Les agents alcalins et anticalcaires protègent la machine de la corrosion et luttent contre la grisaille du linge.

5 kg HYD010074

Assouplissant professionnel HP SD



- Adoucit les textiles en leur conférant une odeur agréable et fraîche.
- Donne un toucher moelleux au linge lavé et supprime les phénomènes d'électricité statique.
- Formule enrichie en additifs qui fixent durablement le parfum sur les textiles lavés et facilitent le repassage.
- Concentré 5 l = 200 machines de 5 kg de linge.

5 l EXC010025

Nettoyant tissus, tapis et moquettes SD



- TE 2.3 nettoie et détache efficacement tous les types de tissus.
- Il convient pour les tapis, moquettes, textiles d'ameublement en intérieur ou dans les véhicules.
- TE 2.3 diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Ne laisse pas de traces.
- Protège les fibres.
- Respecte la couleur des tissus.

750 ml TE2300750

Pour compléter notre offre dans le domaine de la blanchisserie professionnelle, nous vous proposons des systèmes de dosage automatique pour laveuses essoreuses afin de vous apporter une solution complète et adaptée aux différents processus de lavage.



Hygiène des sanitaires

4 en 1 sanitaire HP SD



- Nettoie, détartre, désinfecte et désodorise les sanitaires.
- La micro mousse dissout le calcaire et les traces laissées par l'eau et le savon.
- Il redonne brillance aux baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages, vitres de douche, sanitaires,...
- Bactéricide, fongicide.

750 ml

HYD010149

5 l

HYD010150

4 en 1 sanitaire HP rémanence florale SD



- Nettoie, désinfecte et parfume longuement les sanitaires.
- Il dissout le calcaire et les traces laissées par l'eau et le savon.
- Il redonne brillance aux baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages, vitres de douche, sanitaires,...
- Il désinfecte grâce à son agent bactéricide.

Bouquet fleuri 750 ml

HYD010151

Bouquet fleuri 5 l

HYD010152

Biotraitement multi-usages SD



- SA 3.6 est un produit multi-usages pour l'entretien des sanitaires.
- Produit 7 en 1 pour un nettoyage complet des sanitaires.
- Sols, murs, WC, urinoirs, salle de bains, robinetteries, canalisations, faïences,...
- Sa formule concentrée gélifiée permet une meilleure adhérence aux parois.
- Son action nettoyante et anti-tartre est complétée par une efficacité durable.

1 l

SA3600001

5 l

SA3600005

Nettoyant détartrant désinfectant SD



- SA 2.125 nettoie, détartre et désinfecte les sanitaires.
- Nettoie, détartre et désinfecte en profondeur toutes les surfaces sanitaires.
- Bactéricide, lévuricide.
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.

750 ml

SA2125750

5 l

SA2125005

Gel WC SD



- Détartre, nettoie, fait briller, wc, urinoirs ...
- Adhère aux parois, efficacité prolongée.
- Laisse un agréable parfum.
- Sans danger pour les fosses septiques.

750 ml

HYD010038

Gel WC HP SD



- Utilisé pour le nettoyage et le détartrage des cuvettes des WC.
- Sa composition à base d'acide chlorhydrique assure la dissolution du tartre même le plus ancien.
- Bonne adhérence aux parois pour un détartrage prolongé.
- Son parfum au pin laisse une agréable odeur.

1 l

HYD010153

Gel Javel SD



- Désinfecte, nettoie et dégraisse instantanément.
- Agréablement parfumé.
- Formule gélifiée javellisée pour la désinfection et l'hygiène de la maison.
- Bactéricide, fongicide.

750 ml

HYD010037

Nettoyant désodorisant canalisation SD



- AM 6.38 neutralise immédiatement les remontées de mauvaises odeurs des canalisations.
- Il diffuse un parfum frais chlorophyllé, agréable et rémanent.
- Entretien des canalisations.

1 l

AM6380001

WC mousse

SD



- Puissant rénovant sanitaires.
- Nettoyant, détartrant moussant.
- Détartre, nettoie, fait briller.
- Mousse active, renforce l'efficacité du produit.
- Laisse un agréable parfum.
- Vadrouille facile à utiliser.

1l HYD010088

5l HYD010089

Déboucheur liquide acide

SD



- Déboucheur liquide canalisations.
- Formule concentrée acide curative.
- Sans danger pour les fosses septique et tuyauteries.
- S'utilise pur, directement dans le siphon ou la canalisation.

1l HYD010008

Destructeur d'odeurs rémanent

SD



- AM 2.38 neutralise immédiatement et durablement les mauvaises odeurs.
- Il diffuse un parfum fleuri et extrêmement rémanent de propreté et de fraîcheur.
- Contre toutes les odeurs ambiantes : sanitaires, parties communes, vestiaires etc ...
- Performant en extérieur comme en intérieur.
- Formule concentrée.

750 ml AM2380750

Ecran anti-splash pour urinoir

SD



- 70% et plus de éthylène acétate de vinyle, entre 10% et 20% de parfum, couleur et enzymes. Libère des bactéries pour nettoyer l'urinoir et éliminer les mauvaises odeurs. Action enzymatique. Picots anti-projection d'urine.. Film de protection barrière olfactive : ne parfume que lorsque le sachet est ouvert. Emballage par 2 unités. Boîte de 10 unités. Très longue rémanence : 30 jours. Faible quantité de COV.
- Disponible en Uriwave : 61006 Ocean Mist + 61003 Herbal Mint + 61002 Mango.

Mangue PRO040059

Menthe PRO040060

Pomme Cannelle PRO040061

Clip Prodifresh

SD



- 70% et plus de éthylène acétate de vinyle, entre 10% et 20% de parfum, colorant.
- Parfume vos petits et moyens volumes.
- Équipé d'un emballage barrière.
- Emballage individuel.
- Boîte de 12 unités.
- S'adapte facilement à tous les lieux : armoires, toilettes, voitures ...
- Pouvoir parfumant surpuissant : 4 semaines.

Mangue PRO040062

Combiné WC inox

SD



- Combiné WC acier inox brossé avec balayette nylon, recouvert d'un vernis protecteur évitant les traces de doigts et renforçant la protection anti-corrosion.
- Poids 322 gr.
- Longueur de la balayette 350 mm.
- Hauteur du socle et de la balayette : 365 mm.
- Diamètre du socle 150 mm.
- Hauteur du socle 270 mm.

TAMP0002

Combiné WC

SD



- Brosse WC avec fibres polypropylène + pot économique.
- Poids 112 gr.
- Socle : diamètre 125 mm, hauteur 90 mm.
- Brosse : diamètre 75 mm, hauteur 360 mm.
- Longueur de la brosse fibrée 85 mm.
- Longueur de l'ensemble 365 mm.

TAMP00001

Balayette WC

SD



- Balayette WC boule avec fibres polypropylène.
- Poids 61 gr.
- Longueur totale 360 mm.
- Diamètre des fibres 75 mm.
- Longueur de la brosse fibrée 85 mm.

TAMP00003

Hygiène des sanitaires

Pastilles chlorées SD



pH 10+
Basique



- Comprimés effervescents chlorés.
- Désinfecte, nettoie, assainit et blanchit.
- Facile d'utilisation, économique d'emploi.
- Bactéricide, fongicide.
- Prêt à l'emploi.
- Environ 145 pastilles par pot.

500 gr **HYD010071**

Javel 2,6 % SD



pH 11+
Très basique



- Désinfecte, assainit, blanchit.
- Concentrée à 2,6 % de chlore actif.
- S'utilise pour la désinfection des sanitaires, poubelles, linges ...
- Prêt à l'emploi.

2L **HYD010042**

5L **HYD010043**

Javel 9,6 % SD



pH 12
Très basique



- Désinfecte, assainit, blanchit.
- Concentrée à 9,6 % de chlore actif.
- S'utilise dilué dans l'eau pour différentes utilisations, poubelles, locaux, matériel hospitalier, I.A.A., blanchisserie.

250 ml **HYD010044**

5l **HYD010045**

Eau de Javel concentrée 12,9% SD



pH 11+
Très basique



- Concentrée à 12,9% de chlore actif ou 48° Chlorométrique.
- Destinée à la désinfection des locaux, poubelles, matériel en milieux agricoles et industries IAA.
- Il peut être utilisé pour le blanchiment du linge et diverses désinfections.
- Il peut également être utilisé pour la désinfection des crudités.

20l **HYD010166**

BON A SAVOIR

L'eau de Javel est incontestablement une référence en matière d'hygiène. Ces multiples propriétés, désinfectante, détachante, blanchissante et désodorisante en font un produit économique qui contribue grandement à la santé publique. Activité désinfectante de l'eau de Javel : bactéricide, fongicide, sporicide et virucide.

Normes	Conditions d'essai : Temps d'action & température	Concentration exprimée en % de chlore actif	Quantité d'eau de Javel à 2.6 % de chlore actif (flacon)
ACTIVITE BACTERICIDE			
EN 1040 (avril 1997)	5 minutes - 20° C	0,0036 %	1,5 ml / l
EN 1276 (octobre 1997)	conditions de propreté 5 minutes - 20° C	0.072 %	3 ml / l
	conditions de propreté 5 minutes - 20° C	0.072 %	30 ml / l
ACTIVITE FONGICIDE			
EN 1275 (juin 1997)	15 minutes - 20° C	0.036 %	15 ml / l
ACTIVITE VIRUCIDE			
NFT 72 - 180 (mars 1986)	15 minutes à température ambiante	0.036 %	15 ml / l

Pour une efficacité maximum, il est nécessaire de nettoyer et de rincer les surfaces avant toute désinfection. L'eau de Javel doit toujours être utilisée seule. Le mélange avec un autre produit ménager pourrait diminuer son efficacité. Attention : le mélange avec un produit acide provoque le dégagement d'un gaz (chlore).

Désodorisant exotique**SD**

- Neutralise toutes les odeurs de cuisine, de peinture, de tabac, etc., en procurant une sensation de confort et de fraîcheur.

750 ml

SIC0000034

Désodorisant floral**SD**

- Neutralise toutes les odeurs de cuisine, de peinture, de tabac, etc., en procurant une sensation de confort et de fraîcheur.

750 ml

SIC0000035

Désodorisant fleurs blanches**SD**

- Désodorisant d'atmosphère, sec (sans retombées).
- Neutralise toutes les odeurs de cuisine, de peinture, de tabac, etc., en procurant une sensation de confort et de fraîcheur.

750 ml

SIC0000036

Désodorisant Sauvageon surpuissant**SD**

- Désodorisant sec d'atmosphère (sans retombées).
- Une seule pression suffit pour désodoriser intensément.
- Il peut être utilisé partout.
- Fraîcheur pétillante du citron et de la bergamote, senteurs florales de la lavande et du jasmin, sublimée par un vivifiant accord hespéridé.

750 ml

SIC0000001

Désodorisant Pamplemousse surpuissant**SD**

- Désodorisant sec d'atmosphère (sans retombées).
- Une seule pression suffit pour désodoriser intensément.
- Il peut être utilisé partout.
- La fraîcheur du pamplemousse élégamment sublimée par une pincée de musc.

750 ml

SIC0000002

Destructeur d'odeurs Stromboli**SD**

- Des aérosols surpuissants qui parfument jusqu'à 80 m3 pendant de nombreuses heures en une seule pulvérisation.
- Verveine eucalyptus : une note fraîche agréable et citronnée aux effets destructeurs d'odeurs.

500 ml

PRO040003

Destructeur d'odeurs passion surpuissant**SD**

- Désodorisant sec d'atmosphère (sans retombées).
- Grâce à son diffuseur grande puissance, une seule pression suffit pour désodoriser intensément.
- Produit exceptionnellement concentré en matières neutralisantes et absorbantes.
- Parfum passion (aux essence naturelles*): douceur exotique du fruit de la passion se mêlant aux notes sensuelles de la pêche.

750 ml

SIC0000038

Destructeur d'odeurs coton fleuri**SD**

- Neutralise toutes les mauvaises odeurs tout en parfumant délicatement.
- Il agit chimiquement en modifiant rapidement et durablement la nature chimique des composés mal odorants.
- Sans retombées humides.
- Délicatesse de notes florales sublimées par de subtiles nuances poudrées.

750 ml

SIC0000037

Désodorisants

Destructeur d'odeurs agrumes surpuissant SD



- Désodorisant sec d'atmosphère (sans retombées).
- Une seule pression suffit pour désodoriser intensément.
- Produit exceptionnellement concentré en matières neutralisantes et absorbantes.
- Parfum agrumes (orange-mandarine): un bouquet vitaminé d'agrumes relevé par de subtiles notes boisées.

750 ml

SIC000003

Diffuseur Push Parfum SD



- L'appareil : simple d'utilisation, fiable, discret, efficace, économique, ferme à clé.
- La recharge : parfum de haute qualité, utilisable manuellement avec ou sans le diffuseur.

PRO04005

Aérosol Push SD



- Une note chaude, fruitée et subtile.
- Pour un accueil chaud et une ambiance confortable.
- Volume : 300 ml.

Pomelos

PRO04002

Davania

PRO04001

Diffuseur de parfum Maxi Prog SD



- Appareil : fiable, discret, efficace, silencieux, esthétique, innovant.
- Il fonctionne avec 2 piles de 1,5V LR14, la durée de vie est supérieure à 12 mois.
- Programmation complète et précise.
- Recharge 250 ml, équipée d'une valve doseuse de 85 microlitres.
- Une répartition optimisée du parfum dans la pièce grâce à la nouvelle technologie de la pulvérisation micronisée.

PRO04004

Aérosol Maxi Prog Davania SD



- Une note chaude, fruitée et subtile.
- Pour un accueil chaud et une ambiance confortable.

250 ml

PRO040016

Aérosol Maxi Prog Eau Essentielle SD



- Un mélange musclé de notes hespéridées parfaitement adapté aux salles de sports ...
- Bergamote, citron et essence de basilic vous garantiront une fraîcheur sans pareil.

250 ml

PRO040017

Aérosol Maxi Prog Pyrethre Naturel SD



- Un insecticide non parfumé.
- Composé exclusivement de pyrethre naturel à forte dose pour éliminer tous les insectes.

250 ml

PRO040018

Aérosol Maxi Prog Menthol Anti Tabac SD



- Parfum menthe, chlorophyllisé.
- Elimine les odeurs de tabac et parfume.

250 ml

PRO040019

Destructeur d'odeurs ambiantes

SD



- AM 2.3 élimine les odeurs ambiantes.
- A pulvériser dans l'atmosphère ou sur les tissus d'ameublement.
- Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs et diffuse un parfum des îles agréable.

750 ml

AM2300750

Destructeur d'odeurs rémanent

SD



- AM 2.38 neutralise immédiatement et durablement les mauvaises odeurs.
- Il diffuse un parfum fleuri et extrêmement rémanent de propreté et de fraîcheur.
- Contre toutes les odeurs ambiantes : sanitaires, parties communes, vestiaires etc ...
- Performant en extérieur comme en intérieur.
- Formule concentrée.

750 ml

AM2380750

Spray suodorant

SD



- Désodorisant prêt à l'emploi.
- Parfume agréablement et durablement l'atmosphère.
- Lutte contre les mauvaises odeurs.
- Peut s'utiliser dans les lieux publics, les bars, les restaurants, sanitaires, hôtels,...

500 ml citron

HYD010168

500 ml ambiance

HYD010169

Gel désodorisant

SD



- Gel désodorisant compact absorbeur d'odeurs.
- Il laisse une agréable odeur pendant 6 semaines grâce à sa diffusion permanente.
- 150 gr.

Lavande

PRO040075

Ocean frais

PRO040076

Printemps fleuri

PRO040077

Huiles Essentielles'10 Purifiant

SD



- Formulé avec 10 huiles essentielles originales, 100% naturelles, sélectionnées pour leur propriétés purifiantes, désinfectantes, et le bien-être qu'elles procurent.
- Cette brume d'ambiance permet de purifier l'air, de chasser les mauvaises odeurs et de tonifier l'atmosphère.

100 ml

SIC000004

Huiles Essentielles'10 Détente

SD



- Formulé avec 10 huiles essentielles originales, 100% naturelles, sélectionnées pour leur propriétés calmantes, relaxantes, et anti-stress.
- La synergie des huiles essentielles d'orange douce, de mandarine, de bergamote et de pamplemousse offre un parfum frais et apaisant.
- Cette brume d'ambiance incite à la détente et prépare à une nuit calme et sereine.

100 ml

SIC000005

Hygiène des mains et du corps

Distributeur de savon liquide SD



- Distributeur de savon liquide en cartouche de 1 L.
- Pratique et économique.
- Il s'installe facilement et peut être utilisé en milieu industriel ou médical.

1 l

MPH010012

Lotion liquide rose nacré SD



- Fraîcheur lavande.
- Lotion liquide lavante pour les mains.
- Respecte la peau pour une utilisation fréquente.
- Lave tout en laissant une sensation douce et parfumée sur la peau.

900 ml

MPH010030

Lotion désinfectante cartouche SD



- Liquide nettoyant antibactérien.
- TP1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine.
- Sans parfum ni colorant.
- Bactéricide.
- Action antibactérienne efficace.

900 ml

MPH090001

Gel hydroalcoolique cartouche SD



- Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction et sans rinçage.
- Biocide et bactéricide, lévuricide, virucide.

800 ml

MPH010021

Distributeur de savon mousse SD



- Distributeur de savon mousse en cartouche de 1 L.
- Pratique et économique.
- Il s'installe facilement et peut être utilisé en milieu industriel ou médical.

1 l

MPH010013

Lotion moussante rose cartouche SD



- Savon en lotion moussante à utiliser avec le distributeur MPH010013. Respecte la peau pour une utilisation fréquente et laisse une sensation douce et parfumée sur la peau. Conforme à la norme cosmétique BPF ISO 22716-2007. Conservation du produit : 36 mois. Durée d'utilisation après ouverture : 12 mois. Produit d'origine France.

1 l

MPH010027

Lotion liquide rose pompe SD



- Savon liquide lavant doux et efficace en flacon avec pompe.
- Rose nacré au parfum frais.
- Pour un usage général, sanitaires, restaurants, ou encore en milieu hospitalier.
- Respecte la peau pour une utilisation fréquente.
- Conforme à la norme cosmétique BPF ISO 22716:2007.

500 ml

MPH010025

Gel hydroalcoolique pompe SD



- Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction et sans rinçage.
- Produit de désinfection des mains par friction et sans rinçage.
- En flacon de 500 ml avec pompe.
- Biocide et bactéricide, lévuricide, virucide.

500 ml

MPH010022

Distributeur savon liquide**SD**

- Produit spécial collectivité très robuste. Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage. Bague pour limiter le débit du savon. Contenance 700 ml. Matériau ABS. Débit 1 ml ou 0.5 ml par pression. Indicateur de niveau. Fermeture à clé. Répond à la démarche HACCP. Produit français. Garantie 1 an.

JVD010004

Crème mains liquide rose**SD**

- Savon liquide lavant doux et efficace, rose nacré au parfum frais, pour un usage général, sanitaires, restaurants, ou encore en milieu hospitalier.
- Respecte la peau pour une utilisation fréquente.
- Conforme à la norme cosmétique BPF ISO 22716:2007.

5L

MPH010024

Crème mains ambre**SD**

- Savon liquide nettoyant professionnel pour les mains.
- Efficace pour venir à bout des salissures du quotidien.
- Spécial artisans ou professions médicales, il peut être utilisé fréquemment sans dessécher la peau.
- Conforme à la norme cosmétique BPF ISO 22716:2007.
- Parfum frais.

5L

MPH010026

Crème mains antibactérien**SD**

- Un liquide 2 en 1 lavant et désinfectant.
- Pour permettre aux professionnels de lutter contre les contaminations croisées et les infections nosocomiales.
- Biocide et bactéricide, lévuricide.

5L

MPH010023



Hygiène médicale

Désinfectant gel hydroalcoolique SD



- Solution hydroalcoolique gélifiée, à usage externe, destinée à l'antiseptie rapide des mains.
- Ne nécessite ni rinçage, ni séchage des mains.
- Bactéricide (EN 1040, NTF 72-770, EN13727) et fongicide (EN1275, EN13624).
- Efficace sur H1N1 (grippe A) et Rotavirus (Gastro-entérite).
- Bouchon clapet 100 ml, pompe 400 ml et 1 l.

100 ml SIC0000026

400 ml SIC0000027

1 l SIC0000028

Gel hydroalcoolique pompe SD



- Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction et sans rinçage.
- Produit de désinfection des mains par friction et sans rinçage.
- En flacon de 500 ml avec pompe.
- Biocide et bactéricide, lévuricide, virucide.

500 ml MPH010022

Distributeur à coude mural SD



- Appareil idéal contre la propagation des virus et des bactéries grâce à son levier actionnable avec le coude en acier inoxydable.
- Pour des recharges cartouche 1 L (réf SIC0000031).
- Dimensions : 14 cm.

SIC0000032

Recharge gel hydroalcoolique SD



- S'adapte idéalement au distributeur à coude mural avec un bouchon doseur Airless de précision.
- Solution hydroalcoolique gélifiée, à usage externe, destinée à l'antiseptie rapide des mains.
- Ne nécessite ni rinçage, ni séchage des mains.
- Bactéricide (EN 1040, NTF 72-770, EN13727) et fongicide (EN1275, EN13624).
- Efficace sur H1N1 (grippe A) et Rotavirus (Gastro-entérite).

1 l SIC0000031

Elispray A SD



- Produit sans rinçage prêt à l'emploi destiné à la désinfection de tous types de surfaces en collectivités.
- Bactéricide, fongicide, virucide.

750 ml HYD010033

5 l HYD010172

Purificateur d'air SD



- Purificateur d'air et désinfectant de surface.
- Agréablement parfumé à la menthe.
- Conforme aux normes : EN 1040, EN 1276, EN 1650.

750 ml SIC0000006

Purificateur d'air et désinfectant SD



- Usage professionnel.
- Unidose.
- Son utilisation est conseillée aussi bien en usage préventif que durant les périodes de maladies telles que : grippe, rubéole, rougeole, varicelle, coqueluche, scarlatine, pneumonie, rhino pharyngite.
- Détruit : odeurs putrides, microbes.

150 ml SIC0000007



Hygiène médicale et dentaire

Lingettes nettoyantes désinfectantes inodores

SD



- S'utilise pour le nettoyage, la décontamination et la désinfection par contact de toutes les surfaces fragiles, sondes d'échographies, couveuses, isolateurs, matériels médicaux et dentaires, sondes alimentaires.
- Bactéricide, fongicide, virucide.



130 x 200 mm - Boite de 120 lingettes

AAW010001



165 x 400 mm - Boite de 120 lingettes

AAW010002



30 x 100 mm - Etui de 100 pochettes individuelles

AAW010003



200 x 230 mm - Seau de 1200 lingettes

AAW010004

Lingettes nettoyantes désinfectantes parfumées

SD



- S'utilise pour le nettoyage, la décontamination et la désinfection par contact de toutes les surfaces, équipements, matériels médicaux et dentaires.
- Agréablement parfumé à l'huile essentielle de pin.
- Bactéricide, fongicide, virucide.



130 x 200 mm - Boite de 120 lingettes

AAW010005



162 x 400 mm - Boite de 120 lingettes

AAW010006



30 x 100 mm - Etui de 100 pochettes individuelles

AAW010007



200 x 230 mm - Seau de 1200 lingettes

AAW010008

Nettoyant prédésinfectant instrumentation

SD



- Concentré destiné à la pré-désinfection et au nettoyage, par trempage, de toute l'instrumentation médico-chirurgicale, dentaire, ophtalmologique, podologique, dispositifs. En décrochant les biofilms le produit protège l'utilisateur, permet d'atteindre un très haut niveau de décontamination et prépare de façon optimale aux étapes de stérilisation ou de désinfection, parfumé à l'huile essentielle de pin. Bactéricide, fongicide, virucide.

Flacon doseur 1 l

AAW010009

Bidon 5 l

AAW010010

Désinfectant instrumentation

SD



- Prêt à l'emploi ou concentré destiné à la désinfection terminale à froid de haut niveau par trempage, du matériel dentaire, parfumé à l'huile essentielle de pin.
- Sa formulation permet la désinfection régulière de matériel thermosensible.
- Bactéricide, fongicide, virucide.
- AA-2014 prêt à l'emploi.

Flacon doseur 1 l

AAW010011

Bidon 5 l

AAW010012

Bidon 5 l PAE

AAW010013

Nettoyant désinfectant inodore SD



- Liquide prêt à l'emploi destiné au nettoyage et à la désinfection par contact de toutes les surfaces, équipements, instrumentations, matériels, paillasses et plans de travail alimentaire.
- Bactéricide, lévuricide, fongicide, virucide.

Nettoyant désinfectant parfumé SD



- Liquide prêt à l'emploi parfumé à l'huile essentielle de pin destiné au nettoyage et la désinfection par contact de toutes les surfaces, équipements, instrumentations, matériels.
- Bactéricide, lévuricide, fongicide, virucide.



Flacon pulvérisateur mousse 750 ml

AAW010014



Bidon 5 l

AAW010015



Flacon pulvérisateur mousse 750 ml

AAW010016



Bidon 5 l

AAW010017

Désinfectant désodorisant Air et Surfaces SD



- Destiné la désinfection et à la désodorisation de tous les locaux et véhicules professionnels, assainit et désodorise rapidement les surfaces et l'atmosphère laissant une odeur fraîche et agréable grâce à l'huile essentielle de citron.
- S'utilise avec un diffuseur électrique ou pulvérisateur.
- Bactéricide, lévuricide, fongicide, virucide.

Bidon 5 l

AAW010018

Nébulisateur SD



- Pour le désinfectant désodorisant de l'air.

AAW010019

Désinfectant Désodorisant Air-Surfaces SD



- Destiné la désinfection et à la désodorisation de tous les locaux et véhicules professionnels, assainit et désodorise rapidement les surfaces et l'atmosphère laissant une odeur fraîche et agréable grâce à l'huile essentielle de citron.
- S'utilise avec un diffuseur électrique ou pulvérisateur.
- L'Aérosol AA-2024 est conditionné avec un gaz (azote) non inflammable.
- Bactéricide, lévuricide, fongicide, virucide.

Aérosol 650 ml

AAW010020

Tous nos produits sont

- * Garantie : sans aldéhyde, sans chlore, sans phénol.
- * Non corrosif à la concentration d'utilisation.
- * Non volatil.
- * Stable à plus de 40°.
- * Contient moins de 5% d'alcool.
- * Sans danger pour l'homme et son environnement.
- * Actif en présence de biofilm grâce à l'action combinée des peroxydes et des ammoniums quaternaires.
- * Péréemption égale à 4 ans.

Dégraiss' Industrie

SD



- Le dégraissant industriel est recommandé pour le nettoyage des garages, ateliers, entrepôts, usines et réserves.
- S'emploie sur les carrelages, les ciments peints, les thermoplastiques et les asphaltes, pistes de carburants.
- Multi-usage concentré, il s'utilise sur les sols très encrassés par des graisses, huiles.

5 kg

HYD010124

Shampooing carrosserie Kemnet

SD



- Nettoie et dégraisse les carrosseries des véhicules, poids lourds et remorques, bâches pour voiture.
- S'utilise en haute pression, pulvérisation et moussage.
- Élimine le film statique, redonne brillance aux carrosseries.

5 kg

HYD010078

20 kg

HYD010079

Lave glace

SD



- Dégraisse et nettoie sans laisser de trace : vitres, pare brises ...
- Décolle et élimine les insectes.
- S'utilise jusqu'à -20°C

5 l

HYD010046

Brillant plastique véhicule

SD



- Nettoie et fait briller en une seule opération toutes les parties plastiques de l'habitacle.
- Sa formule antistatique retarde la redéposition de la poussière.
- Agréable parfum de vanille.

400 ml

SIC0000040

Anti-Graffiti C2

SD



- Anti-graffiti pour surfaces peintes et lisses.
- Sans solvant chlore.

500 ml

SIC0000025

Lingettes Turbo Towels

SD



- Lingettes nettoyantes très performantes à usage multiple. Éliminent graisses, huiles, goudrons et encres. Sans eau et sans rinçage. 1 face abrasive pour dégraisser et éliminer les taches tenaces. 1 face lisse pour nettoyer et rincer. Boîte de 70 formats de 30 x 33 cm. Parfait pour le nettoyage des mains sur les chantiers. Conforme à la norme : Détergent d'atelier sans solvant NFT 73-102.

MPH010016

Dégrippant lubrifiant BTI

SD



- Propriétés décapantes et dégraissantes, laissant après évaporation des solvants, un film anti-corrosion.
- Produit à bas point d'écoulement, il pénètre rapidement les masses corrodées, la rouille, les désagrège, permettant ainsi le dégrillage des surfaces en présence.
- Doté d'une valve multipositions : permet une utilisation dans toutes les positions.

500 ml

SIC0000024

Super gel beige microbilles

SD



- Gel nettoyant d'atelier sans solvant avec des micro-billes, aux essences naturelles d'agrumes et de couleur beige.
- Surpuissant, il vient même à bout des encres et peintures tout en respectant la peau.
- Conforme à la norme : Détergent d'atelier sans solvant NF T 73-101.
- Conservation du produit : 36 mois.

4.5l

MPH010029

Super Dégrippant RM 90

SD



- Dégrippe et décoince les pièces mécanique.
- Lubrifie et supprime les grincements.
- Chasse l'humidité, facilite les démarrages des moteurs et autres systèmes d'allumage.
- Protège contre la rouille.
- Dissout la graisse, la colle, le goudron.
- Facilite l'usinage, taraudage, découpe, perçage...
- Sans silicone, neutre, peut s'utiliser sur tous matériaux.

400 ml

SIC000023

Super gel beige microbilles

SD



- Gel nettoyant d'atelier sans solvant avec des micro-billes, aux essences naturelles d'agrumes et de couleur beige; en tube de 250 ml.
- Surpuissant, il vient même à bout des encres et peintures tout en respectant la peau.
- Conforme à la norme : Détergent d'atelier sans solvant NF T 73-101.
- Conservation du produit : 12 mois.

250 ml

MPH010028

Absorbant neutralisant désodorisant

SD


**EXPERT
clean**

- IN 6.7 absorbe efficacement les déversements de liquides de tous types, neutralise instantanément les mauvaises odeurs et diffuse un agréable parfum de propreté.
- IN 6.7 absorbe immédiatement tous les liquides biologiques et chimiques comme l'urine, le sang, le vomi, les huiles végétales et synthétiques, les hydrocarbures, les solvants...
- Très efficace, il absorbe jusqu'à 90 fois son poids.

500 ml

IN6700500

Absorbant minéral calciné

SD



- Absorbant minéral à base de terre de Diatomée calcinée à plus de 900°C.
- Très grand pouvoir d'absorbant sur les liquides.
- Utilisation : sur routes, usines, aéroports, ateliers, bateaux,...
- Réduit le risque de dérapage.
- Ne forme pas de boue après absorption.
- Attestation d'emploi sur réseau routier n° ABS 2002-19.

20 kg/40 L

BIC00003



Dégraiss' désinfectant alimentaire HP

SD



- Dégraissant désinfectant alimentaire sans chlore.
- Homologué par le ministère de l'agriculture N° 2030363.
- Bactéricide, fongicide, virucide.
- S'utilise en pulvérisation, en trempage ou en application mousse, comme désinfectant sur toutes les surfaces (sols, murs, portes, chambres froides, tables, appareil de découpe,...).

5l

HYD010122

Désinfectant non moussant chloré HP

SD



- Détergent désinfectant alcalin chloré non moussant.
- Elimine les souillures organiques et les graisses des surfaces et matériels en industrie agro-alimentaire.
- Possède un effet de blanchiment sur le propylène, résine et carrelage.

5l

EXC010024

Détartrant désinfectant acide HP

SD



- Détartrant désinfectant alimentaire acide.
- Par son activité instantanée, s'attaque au tartre qu'il dissout en provoquant une légère effervescence.
- S'utilise aussi bien pour détartrer les sols, sanitaires ou lave-vaisselles.
- Bactéricide

5l

EXC010028

Désinfectant chloré de surface HP

SD



- Désinfectant désinfectant alimentaire chloré centrale à mousse.
- S'utilise en pulvérisation, en trempage ou en application mousse comme désinfectant.
- Homologué par le ministère de l'Agriculture N° 2030364.
- Bactéricide, fongicide.

5l

HYD010142



Traitement des piscines

Galets de chlore lent 250 G SD



- Galets à dissolution lente à base d'acide trichloroisocyanurique, contenant 90 % de chlore stabilisé.
- A déposer dans le skimmer.
- Le temps de filtration se règle en fonction de la température de l'eau.
- Ne pas mettre le galet en contact avec le liner.
- Ph à 1 % = 2,8 + / - 0,3.

5 kg

HYD010092

Chlore Choc 20 G SD



- Comprimés de 20g de chlore stabilisé, contenant 50 % de chlore actif, à base d'acide dichloroisocyanurate.
- Convient à tous types d'eau.
- Chlore organique à dissolution rapide et complète sans trace de résidus, exempt de composants calcaires.

5 kg

HYD010093

10 kg

HYD010094

Galets multifonctions SD



- Dissolution lente. A base d'acide trichloroisocyanurique.
- Lutte contre les micro-organismes.
- Améliore la filtration et clarifie l'eau.
- Empêche le développement des algues.
- Évite la destruction du désinfectant par le soleil.
- Laisse une eau saine et cristalline.
- A introduire à l'intérieur du panier du skimmer ou de doseur, filtration en marche.
- Ph à 1 % = 2,8 + / - 0,3.

5 kg

HYD010108

Pastille et trousse d'analyse SD



- Trousse d'analyse pour l'analyse rapide du chlore et du pH.
- Pilules DPD.

HYD010107

Floculant en chaussettes SD



- Pastilles de floculant à dissolution lente contenues dans une chaussette.
- Le floculant piège les particules en suspension dans l'eau des piscines équipées d'un filtre à sable.
- Dosage facile : une chaussette dans chaque skimmer (ou pour 40/50 m3 d'eau).

1 kg

HYD010095

Floculant liquide SD



- Clarifiant qui crée des floculants plus gros que les floculants habituels.
- Compatible avec tous les produits de traitement des piscines.

5l

HYD010096

20l

HYD010097

Sel adoucisseur SD



- Pastilles de sel adoucisseur pour le traitement de l'eau.
- Sac de 25kg.
- Pour utilisation dans les adoucisseur d'eau.

sac de 25 kg

DOU000001

PH moins liquide**SD**

- Permet de baisser le pH rapidement.
- Adapté au système de régulation du pH automatique.

25 kg

HYD010099

PH plus liquide**SD**

- Permet de hausser rapidement le pH.
- Adapté au système de régulation du pH automatique.

6 kg

HYD010100

PH moins poudre**SD**

- Permet de baisser rapidement le pH.
- A disperser le plus possible le long des parois compatibles avec tous les types de traitements.

5 kg

HYD010101

PH plus poudre**SD**

- Permet de hausser rapidement le pH.
- A disperser le plus possible le long des parois compatibles avec tous les types de traitements.

5 kg

HYD010102

Algicide 200**SD**

- Double action : préventive et curative.
- Détruit et empêche la formation des micro algues.
- Supprime toutes les bactéries des piscines.
- Pas de gêne pour les yeux, pas d'irritation pour la peau.
- Badigeonner les parois avec l'Algicide 200 avant remplissage.
- Par la suite, verser devant les buses de refoulement.

1 l

HYD010103

5 l

HYD010104

Nettoyant ligne d'eau acide**SD**

- Élimine les matières minérales qui se déposent au niveau de la ligne d'eau.
- Verser une petite quantité sur une éponge et frotter la surface souillée.

1 l

HYD010105

Plage nettoyant**SD**

- Bactéricide et fongicide.
- Puissant désinfectant désodorisant pour l'entretien général des piscines, saunas, solariums ...
- Pénètre rapidement dans les zones contaminées.
- Très efficace contre les mycoses.
- Excellente résistance aux eaux dures.
- Utilisation en pulvérisation ou manuellement.
- Conforme à la norme EN 1276 et EN 1650.

5 l

HYD010106

Hivernage**SD**

- Evite le développement des algues.
- Empêche les dépôts calcaires.
- Produit moussant pour les traitements d'hiver.
- Verser le produit directement dans le bassin après la saison de baignade.

5 l

HYD010098

Insecticide & anti-nuisibles

Anti-parasites

SD



- Insecticide acaricide très efficace.
- Protège des infestations jusqu'à 6 mois.
- Efficacité prouvée sur: punaises de lit, sarcopte de la gale, puces, à tous les stades de leur développement :larves, nymphes ou adultes.
- Traite la literie, les vêtements et tissus, la moquette, le parquet ...

250 ml

SIC0000013

Fogger anti-parasites assainissant

SD



- Action curative : assainit et désinfecte en une application.
- Action préventive : protège des infestations jusqu'à 1 mois.
- Efficacité prouvée sur: punaises de lit, sarcopte de la gale, puces, à tous les stades de leur développement :larves, nymphes ou adultes.
- Traitement de surface: 1 aérosol permet de traiter une pièce jusqu'à 60 m³ (soit environ 24 m²).

100 ml

SIC0000012

Insecticide Polyvalent

SD



- Détruit tous les insectes volants et rampants.
- Usage intérieur et extérieur.
- Barrière anti insectes à action curative et préventive.
- Sans odeur, longue rémanence.
- Sans danger pour l'environnement (sauf milieu aquatique).
- N'agresse pas les supports traités.
- Un flacon équivaut à 27 m² de traitement.

500 cc

SIC0000010

Insecticide Unidose

SD



- Insecticide unidose pour insectes volants et rampants (150 m³ max).
- Excellent effet de choc et rémanence de quelques semaines.

150 ml

SIC0000033

Insecticide Volants

SD



- Élimine par effet de choc, tous les insectes volants : moustiques, mouches, guêpes, mites ...
- Efficacité testée sur moustique tigre (chikungunya, dengue, fièvre jaune et zika).

750 ml

SIC0000008

Insecticide Rampants

SD



- Destiné à détruire tous les insectes rampants : cafards, araignées, blattes, punaises, fourmis, puces ...
- Rémanence importante.
- Non accoutumance des insectes.
- Action rapide, longue durée d'action, odeur discrète.

750 ml

SIC0000009

Insecticide Anti Frelons-Guêpes

SD



- Insecticide de choc à action foudroyante contre les insectes volants: guêpes, frelons, bourdons, etc. provoquant une paralysie immédiate de l'insecte, suivie de sa destruction.
- Destruction de nids d'insectes potentiellement dangereux.
- Efficace contre le frelon d'Asie.

750 ml

SIC0000011

Acétone



- Pour dissoudre les colles, vernis, peintures, taches de fruits sur le marbre, mastics cellulosiques sur bois, cuirs, vitres, murs, sols.
- Pour enlever les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre, chewing-gums sur tissus.
- Pour dégraisser les pièces d'aéromodélisme, d'horlogerie ...

1l C02050112

5l C02050503

20l C02052001

Acide chlorhydrique



- Pour décaper et détartre les métaux.
- Pour nettoyer ciment, tartre, moisi sur le carrelage.
- Pour rénover les marbres et les pierres de plein air.
- Pour détartre canalisations et WC.
- Pour rectifier le pH trop élevé de l'eau des piscines.
- Ne pas utiliser sur l'acier inoxydable.

1l E08050112

5l E08050503

20l E08052001

White spirit



- Pour diluer peintures et vernis.
- Pour nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols, boiseries.
- Pour entretenir le matériel de peinture.
- Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus.

1l C24050112

5l C24050503

Ammoniaque 13°



- Pour nettoyer et désinfecter sanitaires et carrelages, paillasons ...
- Pour raviver les couleurs des tissus d'ameublement.
- Pour détacher vin, sang séché, œuf, transpiration sur les tissus.

1l E04050112

5l E04050503

Alcool ménager supérieur 95 °



- Pour désinfecter et nettoyer vitres, miroirs, jouets, robinetteries, ampoules électriques, touches de piano, cristal, bijoux, tableaux de bord et garniture intérieure de voitures.
- Pour détacher vin, café, fruits, encre, traces d'herbe sur les tissus ...

1l A06050106

5l A06050503

Alcool parfumé 95 ° citron



- Pour désinfecter et nettoyer les vitres, miroirs, jouets, robinetteries, ampoules électriques, touches de piano, cristal, bijoux, tableaux de bord et garniture intérieure des voitures.
- Pour détacher vin, café, fruits, encre, trace d'herbe sur les tissus.

1l A05050106

Vinaigre ménager 14°



- Élimine les traces de calcaire sur baignoire, parois de douche et carreaux de faïence.
- Détartre les appareils électroménagers (fer à repasser, bouilloire, cafetière).
- Adoucit le linge et détache les tissus. Associé au bicarbonate de soude il débouche les évier, nettoie les vitres et les sols.
- Supprime les mauvaises odeurs, dégraisse et nettoie le verre, fait briller la vaisselle.

1l E45050112

5l E45050503

Eau déminéralisée



- Pour remplir les réservoirs des fers à vapeur, des décolleuses à papier peint. Pour laver les objets fragiles. Pour entretenir les plantes vertes d'intérieur. Pour recharger les batteries. Pour recharger les circuits de refroidissement. Pour remplir les réservoirs des lave-glaces automobiles. Eau non alimentaire. Ne convient pas aux appareils respiratoires.

1l D02050112

5l D02050503

Entretien & Hygiène

Nettoyant désinfectant de surfaces SD



- SU 2.12 nettoie et désinfecte les surfaces.
- Efficace sur toutes les surfaces lavables.
- Il est parfaitement adapté pour toutes les surfaces hautes : tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers ...
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Son pulvérisateur mousse optimise son application.
- Bactéricide, levuricide et virucide.

750 ml SU2120750

Nettoyant dégraissant multi-usages SD



- SO 1.6 est un nettoyant et un dégraissant concentré multi usages pour tous types de sols et de surfaces.
- Il nettoie en profondeur toutes les surfaces lavables y compris les miroirs, l'inox.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries ...
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.

1l S01600001

5l S01600005

Dégraissant désinfectant alimentaire SD



- CS 1.124 nettoie, dégraisse et désinfecte efficacement tous les types de sols et de surfaces alimentaires.
- Il est parfaitement adapté pour les sols, plans de travail, plaques de cuisson, murs, hottes aspirantes, mobiliers ...
- Désinfecte selon la norme EN 1276.
- Diminue la consommation.
- Formulation multi-usages sols et surfaces.

1l CS1124001

5l CS1124005

Vaisselle plonge manuelle SD



- CS 3.4 nettoie et dégraisse très efficacement toute la vaisselle.
- Il la fait briller sans laisser de traces.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries etc ...
- Respecte la peau.

750 ml CS3400750

5l CS3400005

Nettoyant vitres et surfaces alimentaires SD



- VI 2.6 nettoie les vitres et surfaces lisses alimentaires.
- Adapté pour les vitres, encadrements, plexiglas, baies en aluminium, inox ...
- Ne laisse pas de traces.
- Application facile avec son pulvérisateur mousse.
- Formule adaptée aux industries agro-alimentaires.

750 ml VI2600750

Biotraitement bacs à graisse SD



- CS 6.34 conjugue biotraitement puissant et facilité d'utilisation.
- Il permet de traiter efficacement les bacs à graisse et les canalisations attenantes.
- Digère les graisses.
- Supprime les mauvaises odeurs.
- Evite les engorgements.
- Espace considérablement les curages.

5l CS6340005

Lessive multi-usages rémanente SD



- LI 1.68 est une lessive haute performance sans phosphate.
- Très efficace sur tous types de salissures dès 30°C.
- Agréablement parfumée, confère au linge une odeur fraîche et rémanente.

5l LI1680005

Nettoyant tissus, tapis et moquettes SD



- TE 2.3 nettoie et détache efficacement tous les types de tissus.
- Il convient pour les tapis, moquettes, textiles d'ameublement en intérieur ou dans les véhicules.
- TE 2.3 diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Ne laisse pas de traces.
- Protège les fibres.
- Respecte la couleur des tissus.

750 ml TE2300750

Biotraitement multi-usages SD



- SA 3.6 est un produit multi-usages pour l'entretien des sanitaires.
- Produit 7 en 1 pour un nettoyage complet des sanitaires.
- Sols, murs, WC, urinoirs, salle de bains, robinetteries, canalisations, faïences,...
- Sa formule concentrée gélifiée permet une meilleure adhérence aux parois.
- Son action nettoyante et anti-tartre est complétée par une efficacité durable.

1l SA3600001

5l SA3600005

Nettoyant désodorisant canalisation SD



- AM 6.38 neutralise immédiatement les remontées de mauvaises odeurs des canalisations.
- Il diffuse un parfum frais chlorophyllé, agréable et rémanent.
- Entretient les canalisations.

1l AM6380001

Destructeur d'odeurs rémanent SD



- AM 2.38 neutralise immédiatement et durablement les mauvaises odeurs.
- Il diffuse un parfum fleuri et extrêmement rémanent de propreté et de fraîcheur.
- Contre toutes les odeurs ambiantes : sanitaires, parties communes, vestiaires etc . . .
- Performant en extérieur comme en intérieur.
- Formule concentrée.

750 ml AM2380750

Destructeur d'odeurs ambiantes SD



- AM 2.3 élimine les odeurs ambiantes.
- A pulvériser dans l'atmosphère ou sur les tissus d'ameublement.
- Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs et diffuse un parfum des îles agréable et très rémanent.

750 ml AM2300750

Nettoyant détartrant désinfectant sanitaires SD



- SA 2.125 nettoie, détartré et désinfecte les sanitaires.
- Nettoie, détartré et désinfecte en profondeur toutes les surfaces sanitaires.
- Bactéricide, lécovicide.
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.

750 ml SA2125750

5l SA2125005

Absorbant neutralisant désodorisant SD



- IN 6.7 absorbe efficacement les déversements de liquides de tous types, neutralise instantanément les mauvaises odeurs et diffuse un agréable parfum de propreté.
- IN 6.7 absorbe immédiatement tous les liquides biologiques et chimiques comme l'urine, le sang, le vomit, les huiles végétales et synthétiques, les hydrocarbures, les solvants . . .
- Très efficace, il absorbe jusqu'à 90 fois son poids.

500 ml IN6700500

Liquide plonge manuelle SD



- CS 3.4 nettoie et dégraisse très efficacement toute la vaisselle.
- Il la fait briller sans laisser de traces.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries etc . . .
- Respecte la peau.

750 ml CS3400750

5l CS3400005



bobines essuie-mains
 économique format prévenir sanitaire médical sains
 feuille confort environnement label recyclé mouchoirs
 ouate lavette cuisine tissu
produits éco ménagers distributeur papier
d'essuyage respect solutions
 distributeur procédures dévidage
 économique lingettes Expert Wipe matériel bactéries certificat industriel mains hygiène expert clean
 découpe chiffon performances chamois centrale

- Sèche-mains p.52
- Bobines p.53 à 55
- Essuie-mains p.56 à 57
- Papier hygiénique p.58 à 59
- Mouchoirs p.60
- Draps d'examen p.60
- Lavettes & Microfibres p.60 à 61

Produits d'essuyage

Sèche mains CX 1000

SD



- Séchez-vous les mains en moins de 18 secondes. Affichage écran LCD. Résistance à l'eau IPX1. Bac récupérateur d'eau. Filtre anti-poussière lavable à l'eau.
- Dimensions : 29,5 x 25 x 65 cm.
- Consommation : 850 W.
- Niveau sonore : 80 dba.
- Volume de ventilation : 150 m³/h - 250 kW/h.
- Vitesse de ventilation : 245 km/h.

blanc

PR0040022

Nettoyant Sèche mains CX 1000

SD



- Nettoyant bactéricide pour le sèche mains CX 1000.
- Protège de la corrosion et supprime les mauvaises odeurs.
- Élimine poussières, bactéries et champignons.
- Nettoie l'ensemble du sèche mains y compris le tuyau d'évacuation d'eau.
- Conforme aux normes EN 1650 et EN 1276.

125 ml

PR0040006

Sèche mains CX 180

SD



- Couvercle aluminium en époxy blanc. .
- Résistance à l'eau IPX1.
- Dimensions : 24 x 20,8 x 26,8 cm.
- Consommation : 1800 W.
- Niveau sonore : 80 dba.
- Volume de ventilation : 147 m³/h.
- Vitesse de ventilation : 65 km/h.

blanc

PR0040020

Sèche mains CX 250

SD



- Protection anti-vandalisme.
- Résistance à l'eau IPX1.
- Dimensions : 27 x 20 x 24 cm.
- Consommation : 2500 W.
- Niveau sonore : 80 dba.
- Volume de ventilation : 270 m³/h.
- Vitesse de ventilation : 108 km/h.

acier brossé

PR0040021

Sèche Mains Exp Air'

SD



3 ANS GARANTIE

- Produit sans résistance chauffante.
- Temps séchage 10 à 15 s.
- Traitement antibactérien des surfaces.
- Récupérateur d'eau et réservoir facile à nettoyer.
- Détecteur de niveau avec voyant lumineux si le réservoir est plein.
- Possibilité de raccorder le réservoir au tout à l'égout.
- Fabriqué en France.
- Consommation : 1200 W.
- Capacité réservoir : 600 ml.
- Vitesse d'air : 600 km/h.

Blanc

JVD010007

Grís

JVD010008

Sèche Mains Copt'Air

3 ANS GARANTIE



- Sèche mains avec buse de sortie d'air tournante révolutionnaire et brevetée.
- Anti-vandalisme : capotage en aluminium.
- Effet lumineux par LED dans la zone de soufflage.
- Adapté à un usage intensif.
- Consommation : 1200 W.
- Vitesse d'air : 450 km/h.

Blanc

8111167

Grís

8111168

Distributeur dévidage central maxi SD

- Distributeur de papier à dévidage central.
- Fermeture sécurisée avec clé.
- Changement facile des consommables.
- Matériau ABS.
- 450 formats (bobine Ø 205 mm).
- 4 points de fixation.
- Produit français.

Bobine à dévidage central 450F SD

Ecolabel : FR/004/005.

- Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014).
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré.
- 2 plis - 16,5 gr/m².
- Dimensions feuille : 18,13 x 23 cm.
- Nb formats : 450.
- Conditionnement : 6 rlx / carton.

JVD010006

MPH030029

Bobine à dévidage central ECO 450 S SD

Ecolabel : FR/004/009



- Fibres régénérées.
- Qualité / Aspect : recyclé, gaufré collé.
- 2 plis - 35 gr/m².
- Dimensions feuille : 19,4 x 25 cm.
- Nb formats : 450.
- Conditionnement : 6 rlx / carton.

Bobine à dévidage central 450 F SD

Ecolabel : FR/004/005



- Peut s'utiliser avec un dévidoir ou dans un distributeur à dévidage central.
- Conforme à la norme XP Q34-100.
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré, lisse.
- 2 plis - 17 gr/m². Dimensions feuille : 19,6 x 30 cm.
- Nb formats : 450.
- Conditionnement : 6 rlx / carton.

NOV010016

MPH010003

Bobine à dévidage central neutre 450F SD

- Fibres recyclées.
- Qualité / Aspect : Gaufré collé.
- 2 plis - 16,5 gr/m².
- Dimensions feuille : 19,4 x 21 cm.
- Nb formats : 405.
- Conditionnement : 6 rlx / carton.

NOV010024



Produits d'essuyage

Bobine à dévidage central 200F SD



- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré, collé.
- 2 plis - 17,5 gr/m².
- Dimensions feuille : 19,8 x 25 cm.
- Nb formats : 200.
- Conditionnement : 12 bobines / colis.

GLOHY0001

Distributeur Tork Reflex SD



- Distributeur à dévidage central.
- En polycarbonate bleu.

SCA010013

Bobine Tork Reflex Essuyage Plus SD




- Bobine à dévidage central
- Avec mandrin.
- Ouate de cellulose, recyclé.
- Qualité / Aspect : Moletage.
- 2 plis - 39 gr/m².
- Dimensions feuille : 19,4 x 33,5 cm.
- Nb formats : 450. Diamètre extérieur : 180 mm.
- Conditionnement : 6 rlx / colis.

Ecolabel : FR/004/03.

SCA010012

Distributeur essuie-tout mural SD



- Dévidoir pour essuie-tout et bobine industrielle mural.
- Installation et maintenance facile.
- Laize de 34 cm.

MPH010007

Dévidoir essuie-tout trépied SD



- Pour bobine industrielle.
- Laize 45 cm.

MPH010008

Bobine industrielle Eco 1500F SD



Ecolabel : FR/004/009.



- Fibres recyclées.
- Qualité / Aspect : Gauffré, collé.
- 2 plis - 17,5 gr/m².
- Dimensions feuille : 22 x 30 cm.
- Nb formats : 1500.
- Conditionnement : 2 bobines / colis.

NOV010022

Bobine industrielle Strong 1000F SD



PEFC/18-32-05.



- Bobine à dévidage central.
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré, collé.
- 2 plis - 18,7 gr/m².
- Dimensions feuille : 25 x 30 cm.
- Nb formats : 1000.
- Conditionnement : 2 bobines / colis.

NOV010021

Bobine industrielle Easy 1000F**SD**

- Bobine en dévidage central.
- Fibres recyclées.
- Qualité / Aspect : Moletage.
- 2 plis - 18,5 gr/m².
- Dimensions feuille : 22 x 30 cm.
- Nb formats : 1000.
- Conditionnement : 2 bobines / colis.

**Bobine industrielle ECO 800****SD**

Ecolabel : FR/004/009.

- Bobine à dévidage central.
- Recyclé.
- Qualité / Aspect : Gaufré, collé.
- 2 plis - 35 gr/m². Dimensions feuille : 22 x 30 cm.
- Nb formats : 800. Longueur rouleau : 240 m.
- Diamètre extérieur : 250 mm.
- Conditionnement : 2 bobines / colis.



NOV010023

NOV010015

Bobine industrielle Strong**SD**

PEFC/18-32-05.

- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré, collé.
- 3 plis - 18,5 gr/m².
- Dimensions feuille : 25 x 37 cm.
- Nb formats : 681.
- Conditionnement : 2 bobines / colis.

**Essuie Tout Strong 2****SD**

PEFC/18-32-05.

- Pure ouate de cellulose
- Qualité / Aspect : Gaufré, collé.
- 2 plis - 21 gr/m².
- Dimensions feuille : 22,8 x 24,4 cm.
- Nb formats : 48.
- Conditionnement : 2 bobines / colis.



NOV010020

NOV010030

BON A SAVOIR

Large gamme européenne de produits 100 % recyclés certifiés Ecolabel (impact réduit sur l'environnement, la pollution, la consommation d'eau et d'énergie) conçue pour répondre à tous les besoins de ceux qui ont fait le choix du développement durable à qualité égale. L'Ecolabel est le label écologique européen, qui atteste que le produit, sur lequel il est apposé, respecte l'environnement dès sa fabrication et tout au long de son cycle de vie.



Le label PEPC certifie que nos produits proviennent des papiers issus des pratiques sylvicoles compatibles avec la protection des ressources forestières et l'équilibre économique et social des populations concernées.

Produits d'essuyage

Distributeur essuie mains plié SD



- Fermeture sécurisée avec clé.
- Changement facile des consommables.
- Matériau ABS.
- 400 à 600 essuie mains.
- Visualisation du niveau de papier.
- 4 points de fixation.
- Produit français.

JVD010005

Essuie mains EcoLucart Z SD



Ecolabel : FR/004/009.



- Recyclé.
- Qualité / Aspect : Gaufré collé.
- 2 plis - 43 gr/m².
- Dimensions feuille : 22,5 x 24 cm.
- Nb formats : 200.
- Conditionnement : 15 pqt/colis.

NOV010007

Essuie mains pliés en Z SD



Ecolabel : FR/004/005.



- Conforme à la norme NF Q34-10 (07/2014).
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré.
- 2 plis - 17 gr/m².
- Dimensions feuille : 21,6 x 23 cm.
- Nb formats : 150.
- Conditionnement : 25 fourreaux / carton.

MPH030024

Essuie mains Easy pliés en Z SD



- Fibres recyclées.
- Qualité / Aspect : Gaufré, collé.
- 2 plis - 18,5 gr/m².
- Dimensions feuille : 20 x 24 cm.
- Nb formats : 200.
- Conditionnement : 15 fourreaux / colis.

NOV010025

Essuie mains pliés en V SD



Ecolabel : FR/004/005.



- Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014).
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré, lisse.
- 1 pli - 30 gr/m².
- Dimensions feuille : 20 x 23 cm.
- Nb formats : 335.
- Conditionnement : 15 fourreaux / carton.

MPH030025

Essuie mains Easy pliés en V SD



- Fibres recyclées.
- Qualité / Aspect : Gaufré collé.
- 2 plis - 18,5 gr/m².
- Dimensions feuille : 20 x 24 cm.
- Nb formats : 200.
- Conditionnement : 15 fourreaux / colis.

NOV010026

Essuie mains pliés en W SD



Ecolabel : FR/004/005.



- Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014).
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré.
- 2 plis - 17 gr/m².
- Dimensions feuille : 21,6 x 34 cm.
- Nb formats : 100.
- Conditionnement : 27 fourreaux / carton.

MPH030026

Essuie mains Eco pliés en M SD



Ecolabel : FR/004/009.



- Fibres recyclées.
- Qualité / Aspect : Gaufré, collé.
- 2 plis - 21,5 gr/m².
- Dimensions feuille : 22,5 x 30 cm.
- Nb formats : 125.
- Conditionnement : 15 fourreaux / colis

NOV010027

Distributeur essuie-mains interfoliés SD

- En polycarbonate bleu.
- Pour essuie mains pliés en M & Z.

mini

SCA010009

classic

SCA010008

Essuie-mains Tork Xpress interfoliés SD

Ecolabel : FR/004/03.

- Essuie-mains pliés en Z.
- Ouate de cellulose / Recyclé.
- Qualité / Aspect : Gaufre collé.
- 2 plis - 41 gr/m².
- Dimensions feuille : 21,3 x 23,4 cm.
- Nb formats : 190.
- Conditionnement : 20 pqt / colis.

SCA010007

Distributeur Autocut SD

- Distributeur autocut d'essuie-mains en rouleau à utiliser avec l'essuie-mains de référence : MPH010014.
- En ABS blanc ce distributeur est robuste, fiable et facile à installer.

MPH010010

Essuie-mains pour Autocut SD

Ecolabel : FR/004/005 FSC C122444.

- Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014).
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufre.
- 2 plis - 19 g/m².
- Longueur rouleau : 150 m.
- Laize : 19,40 cm. Diamètre extérieur : 190 mm.
- Conditionnement : 6 rlx / carton.

MPH010014

Distributeur Midi Autocut SD2 ANS
GARANTIE

- Distributeur manuel en ABS d'essuie mains rouleau feuille à feuille.
- Pour rouleau Ø maxi 20 cm.
- A utiliser avec l'essuie-mains de référence : MPH010031.
- Sécurisation à clé.
- Système de découpe automatique.

MPH010032

Essuie mains 140 m SD

Ecolabel : FR/004/005 FSC C122444.

- A utiliser avec le distributeur captif MPH010032. Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014).
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufre.
- 2 plis collés - 18 gr/m². Longueur rouleau : 140 m.
- Laize : 18,10 cm. Diamètre extérieur : 190 mm.
- Conditionnement : 6 rlx / carton.

MPH010031

Distributeur essuie mains H1 Intuition SD

- Distributeur électronique en plastique pour essuie mains en rouleaux.
- Les utilisateurs utilisent la longueur d'essuie-mains ajustable, il vous permet donc de contrôler la consommation.
- Dimensions : 368 x 331 x 206 mm.

SCA010015

Essuie mains rouleau Tork Matic SD

- Rouleau pré-découpé.
- Qualité / Aspect : Feuille de laurier gaufre.
- 2 plis - 24,5 gr/m².
- Longueur rouleau : 150 m. Laize : 21 cm.
- Largeur rouleau : 19 cm.
- Hauteur rouleau : 21 cm.
- Conditionnement : 6 rlx / pqt.

SCA010014

Produits d'essuyage

Papier hygiénique Eco Natural SD



Ecolabel : FR/004/009.

- Briques alimentaires recyclées.
- Qualité / Aspect : Gauffré.
- 2 plis - 16 gr/m²
- Dimensions feuille : 9,6 x 11 cm.
- Nb formats : 200.
- Longueur rouleau : 22 m.
- Conditionnement : 12 rlx / pqt.

NOV010011

Papier hygiénique 12.8 SD



PEFC/18-32-05.

- Pure ouate.
- Qualité / Aspect : Gauffré.
- 2 plis - 16,5 gr/m²
- Dimensions feuille : 9,6 x 12 cm.
- Nb formats : 184.
- Longueur rouleau : 22,1 m.
- Conditionnement : 12 rlx / pqt.

NOV010012

Papier hygiénique neutre SD



FR

- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré, collé.
- 2 plis - 15,5 gr/m².
- Dimensions feuille : 9,1 x 10 cm.
- Nb formats : 180.
- Conditionnement : 12 rlx / pqt.

NOV010028

Papier hygiénique Strong 8.3 SD



PEFC/18-32-05.

- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré, collé.
- 3 plis - 16 gr/m².
- Dimensions feuille : 9,8 x 11,5 cm.
- Nb formats : 250.
- Conditionnement : 9 rlx / pqt.

NOV010029

Papier hygiénique Mini Jumbo SD



Ecolabel : FR/004/005.

- Conforme à la norme NF Q34-100 ou XP Q34-100 (selon réf).
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré.
- 2 plis - 14,5-15 gr/m² (selon réf).
- Dimensions feuille : 8,3-8,5 x 34 cm (selon réf).
- Conditionnement : 12 rlx / colis.

160 m

MPH030028

180 m

MPH010019

Papier hygiénique Maxi Jumbo SD



Ecolabel : FR/004/005.

- Conforme à la norme NF Q34-100 ou XP Q34-100 (selon réf).
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré.
- 2 plis - 14,5-15 gr/m² (selon réf).
- Dimensions feuille : 8,3 x 23,3 ou 8,5 x 34 cm (selon réf).
- Conditionnement : 6 rlx / colis.

300 m

MPH030027

350 m

MPH010017

Distributeur PH Jumbo SD



EXPERT

- Fermeture sécurisée avec clé.
- Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées.
- Matériau ABS.
- Capacité : rouleau 200m et 400m.
- Mandrin : diam 45mm.

bobine 200 m

JVD010001

bobine 400 m

JVD010002

Maxi Jumbo 380 m SD



Ecolabel : FR/004/004.

EXPERT

- Epaisseur double.
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Lisse / Moletage.
- 2 plis - 30 gr/m².
- Dimensions feuille : 25 cm. Nb formats : 1520
- Longueur : 380 m. Laize : 8,6 cm.
- Diamètre extérieur : 25,5-26,5 cm.
- Conditionnement : 6 rlx / pqt.

380 m

EXW010010

Distributeur PH Mixte**SD**

- Fermeture sécurisée avec clé.
- Changement facile des consommables.
- Capacité : 1 rouleau domestique ou 2 paquets de papier hygiénique.
- Matériau ABS.
- 4 points de fixation.
- Fabriqué en France.

Papier hygiénique en paquet**SD**

Ecolabel : FR/004/005.

- Papier toilette lié en V.
- Conforme à la norme XP Q34-100.
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré, lisse.
- 2 plis - 15,5 gr/m².
- Dimensions feuille : 10 x 20 cm.
- Nb formats : 250.
- Conditionnement : 36 pqt/carton.

JVD010003

MPH010020

Papier Hygiénique SmartOne Mini**SD**

Ecolabel : FR/004/03.

- Ouate de cellulose, recyclé.
- 2 plis - 32 gr/m².
- Dimensions feuille : 13,4 x 18 cm.
- Nb formats : 620.
- Conditionnement : 12 rlx / pqt.

Papier Hygiénique Mid-Size 500 fts**SD**

Ecolabel : FR/004/03.

- Sans mandrin.
- Ouate de cellulose, recyclé, pâte désencrée.
- Qualité / Aspect : Motif Fleurs de Lotus.
- 2 plis - 31 gr/m².
- Dimensions feuille : 9,3 x 12,5 cm.
- Nb formats : 500.
- Conditionnement : 6 rlx / pqt.

SCA010001

SCA010004

Distributeur PH SmartOne Mini**SD**

- Distributeur en plastique pour papier hygiénique en rouleau.
- Avec clé et mécanisme de verrouillage.
- La distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation de jusqu'à 40 %.
- Dimensions : 219 x 219 x 156 mm.

Papier Hygiénique Mid-Size 900 fts**SD**

Ecolabel : FR/004/03.

- Sans mandrin.
- Ouate de cellulose, recyclé, pâte désencrée.
- Qualité / Aspect : Motif Fleurs de Lotus.
- 2 plis - 31 gr/m².
- Dimensions feuille : 9,3 x 12,5 cm.
- Nb formats : 900.
- Conditionnement : 1 rl / pqt.

SCA010016

SCA010005

Distributeur PH SmartOne Mini Double**SD**

- Distributeur en plastique pour papier hygiénique en rouleau.
- Avec clé et mécanisme de verrouillage.
- La distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation de jusqu'à 40 %.
- Dimensions : 221 x 398 x 156 mm.

Distributeur Mid-Size Compact**SD**

- En polycarbonate bleu.
- Pour 2 rouleaux.

SCA010017

SCA010006

Produits d'essuyage

Drap d'examen

SD



- Ouate recyclée.
- Qualité / Aspect : Moletage.
- 2 plis - 18 gr/m².
- Nb formats : 135.
- Laize : 50 x 35 cm.
- Conditionnement : 12 rlx / colis.

GLOHY0002

Drap d'examen confort

SD



- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré, collé.
- 2 plis - 17,5 gr/m².
- Nb formats : 135.
- Laize : 50 x 35 cm.
- Conditionnement : 9 rlx / colis.

GLOHY0003

Mouchoirs

SD



Ecolabel : FR/004/005.

- Extra doux et résistants. Une double ouverture sur la boîte. Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014).
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré, lisse.
- 2 plis - 15 gr/m². Dimensions feuille : 19,7 x 20 cm.
- Nb formats : 100.
- Conditionnement : 40 boîtes / carton.



MPH010034

Torchon cuisine non tissé

SD



- Torchons jetables spécial cuisine. Non tissé renforcé WIPE-TEX.
- Résistance au déchirement, résistance à la chaleur (180°Th). Douceur, effet coton non pelucheux. Correspond parfaitement à la mise en place de la démarche HACCP.
- 1 pli - 80 gr/m².
- Dimensions feuille : 32 x 70 cm.
- Nb formats : 200.



GLOHY0004

Chiffon blanc coton

SD



- Chiffon blanc optique.
- Utilisation : tous secteurs
- Composition : 100% coton non pelucheux, ne déteint pas.
- Type draps, taies, serviettes.

10 kg

BIC00001

Torchon spécial verre

SD



- 100% microfibre (80% polyester + 20% polyamide).
- Sèche les surfaces dans laisser de traces.
- A sec, la fibre permet de capturer la poussière grâce à son pouvoir électrostatique.
- Humidifiée, la fibre absorbe et décolle la saleté et le gras sans utilisation de détergent.
- Dimensions : 450 x 700 mm.
- Poids 66 gr, tissu 210 gr/m².
- Nombre de lavages : 300.

Lot de 5

TAMP00033

Sachet individuel

TAMP00034

Chiffon jersey couleur

SD



- Chiffon d'essuyage jersey couleur.
- Utilisation : tous secteurs.
- Composition : 100% coton

10 kg

BIC00002


Microfibre spéciale vitres

SD



- La structure rainurée très spécifique de ce tissu microfibre permet à cette lavette un essuyage sans traces.
- 80 % polyester / 20 % polyamide.
- 38 x 38 cm.
- 300 gr.
- Sachet de 5.
- Nombre de lavages : 300.

TAMP00035

Lavette non tissée ajourée**SD**

- Elle s'utilise humide pour le lavage.
- Très absorbante, jusqu'à 8 fois son poids.
- Résiste aux solvants et est bactériostatiques.
- Agréée pour le contact alimentaire.
- Dimensions : 50 x 35 cm.
- Poids : 80 g/m².

bleu **LAM010007**rose **LAM010008**jaune **LAM010009**vert **LAM010010**blanc **LAM010011****Lavette microfibre non tissée****SD**


- Pour tous types d'applications y compris les surfaces délicates.
- Pouvoir nettoyant exceptionnel.
- Taux d'absorption de liquide de 400 %.
- Ne laisse aucun dépôt de fibrille.
- Dimensions : 40 x 40 cm.
- Poids : 130 g/m².

bleu **LAM010024**rouge **LAM010025**jaune **LAM010026**vert **LAM010027****Lavette microfibre 230 gr****SD**

- Tissu microfibre tricoté 38 x 38 cm.
- Pour le lavage et la désinfection.
- Résiste aux détergents et aux désinfectants.
- 80 % polyester / 20 % polyamide.
- 4 couleurs qui permettent l'application HACCP.
- Poids 33 gr, 230 gr/m².
- Sachet de 5 lavettes.
- Nombre de lavage : 300.

bleue **TAMP00025**rouge **TAMP00026**vert **TAMP00027**jaune **TAMP00028****Lavette microfibre 300 gr****SD**

- Tissu non extensible à base de bouclettes très serrées 38 x 38 cm.
- Pour le lavage et la désinfection.
- Résiste aux détergents et aux désinfectants.
- 80 % polyester / 20 % polyamide.
- Poids 44 gr, 300 gr/m².
- Sachet de 5 lavettes.
- Nombre de lavages : 300.

bleu **TAMP00029**rose **TAMP00030**vert **TAMP00031**jaune **TAMP00032**





- Petit matériel & Brosserie p.64 à 69
- Matériel de lavage p.70 à 73
- Éponges & Récurage p.74 à 77
- Matériel de vitrerie p.78 à 85
- Aspirateurs p.86 à 88
- Chariots de lavage & d'hôtellerie p.89
- Autolaveuses p.90 à 91
- Balayeuses p.92
- Nettoyeurs p.92 à 93
- Monobrosses p.93 à 94
- Disques p.94
- Ampoules p.96
- Peintures p.97

Petit Matériel & Brosserie

Pelle plastique

SD



- Pelle plastique grande capacité avec bords crantés.
- Polypropylène.
- Poids 84 gr.
- Largeur 222 mm.
- Profondeur 160 mm.
- Hauteur réceptacle 70 mm.
- Longueur avec manche 320 mm.

TAMP00005

Combiné pelle + balayette

SD



- Pelle plastique grande capacité avec bords crantés + balayette nylon.
- Polypropylène.
- Poids 170 gr.
- Largeur 222 mm.
- Profondeur 160 mm.
- Hauteur réceptacle 70 mm.
- Longueur avec manche 320 mm.

TAMP00006

Pelle métal

SD



- Pelle métal acier epoxy.
- Poids 270 gr.
- Largeur 240 mm.
- Profondeur 225 mm.
- Hauteur réceptacle 40 mm.
- Longueur avec manche 370 mm.
- Épaisseur tôle 0,50 mm.

TAMP00007

Pelle métal manche bois

SD



- Pelle en acier époxy épaisse haute qualité avec un manche en bois ergonomique en hêtre.
- Poids 444 gr.
- Largeur 205 mm.
- Profondeur 230 mm.
- Hauteur réceptacle 40 mm.
- Longueur avec manche 460 mm.
- Épaisseur tôle 0,70 mm.

TAMP00008

Pelle set aéroport

SD



- Ensemble set aéroport basculant de grande capacité.
- Large bord caoutchouc.
- Les poignées ergonomiques permettent une meilleur prise en main.
- Le balai, articulé, permet une parfaite inclinaison du manche en fonction de la taille de l'utilisateur.
- Polypropylène.

TAMP00009

Pelle à neige aluminium

SD



- Pelle aluminium avec manche fibre de verre.
- Poignée en Y avec grip de préhension.
- Bord d'attaque renforcé par une lame acier de 2 mm d'épaisseur rivetée.
- Grande contenance.
- Légère et confortable.
- Adaptée aux situations exigeantes.

TAMP00010

Combiné WC

SD



- Brosse WC avec fibres polypropylène + pot économique.
- Poids 112 gr.
- Socle : diamètre 125 mm, hauteur 90 mm.
- Brosse : diamètre 75 mm, hauteur 360 mm.
- Longueur de la brosse fibrée 85 mm.
- Longueur de l'ensemble 365 mm.

TAMP00001

Balayette WC

SD



- Balayette WC boule avec fibres polypropylène.
- Poids 61 gr.
- Longueur totale 360 mm.
- Diamètre des fibres 75 mm.
- Longueur de la brosse fibrée 85 mm.

TAMP00003

Combiné WC inox

SD



- Combiné WC acier inox brossé avec balayette nylon, recouvert d'un vernis protecteur évitant les traces de doigts et renforçant la protection anti-corrosion.
- Poids 322 gr.
- Longueur de la balayette 350 mm.
- Hauteur du socle et de la balayette : 365 mm.
- Diamètre du socle 150 mm.
- Hauteur du socle 270 mm.

TAMP00002

Plumeau antistatique

SD



- Plumeau en fibres synthétiques antistatiques.
- Équipé d'une gaine rétractable qui se referme sur les fibres après usage pour réduire son encombrement et permettre de le ranger proprement.
- Large poignée bi-matière.
- Polypropylène.
- Poids 230 gr.
- Longueur totale 670 mm, longueur fibre 410 mm.

TAMP00004

Tête de loup boule

SD



- Tête de loup ronde en plastique et fibres PVC.
- S'adapte aux perches télescopiques et manches à vis de 24 mm de diamètre.

MBF020040

Tête de loup ovale

SD



- Brosse murale optimale pour dépeussier les surfaces rugueuses, les objets plats.
- Forme ovale pour nettoyer les ventilateurs et les murs.
- S'adapte aux perches télescopiques.
- S'engluche facilement au cône de sécurité.

UNG020030

Pince à déchets

SD



- Pince à déchet, manche aluminium anodisé.
- Poignée gâchette bi-matière (polypropylène et élastomère) anti glissement et permettant d'éviter les TMS.
- Ouverture de la pince de plus de 10 cm. Peu tenir jusqu'à 3.5 kg. Poids très léger. Tête pivotante pour une prise à 90°. Système gâchette suivant le prolongement du poignet et évitant les TMS. Pince anti glissement.

90 cm

LAM010042

1 m

MBF020029

Bouteille de vaporisateur graduée

SD



- Bouteille graduée pour vaporisateur en polyéthylène.
- Compatible avec les têtes Tex Spray avec un tuyau de 17 cm.
- Excellente résistance aux produits chimiques.
- Permet la dilution facile de tous les produits grâce à ses graduations et à sa large ligne de niveau.

600 ml

DEW020001

Tête de vaporisateur

SD



- Avec tuyau de 17 cm.
- Polyéthylène.
- Compatible avec la bouteille 600 ml.
- Excellente résistance aux produits chimiques.
- Buses ajustable de brouillard à jet droit.
- Fonctionne aussi à l'envers.

bleu

DEW020002

jaune

DEW020003

rouge

DEW020004

vert

DEW020005

Kit pompe doseuse

SD



- Fournie avec 3 adaptateurs (bagues noires) permettant de la visser sur n'importe quel bidon de 5 l.
- Polypropylène.
- 350 mm d'immersion maxi (avec le plongeur) sous le bouchon.
- Diamètre des adaptateurs : 38 + 40 + 42 mm.
- Poids 62 gr.

TAMP90003

Petit Matériel & Brosserie

Raclette sol noire

SD



- Raclette pour le sol avec une mousse noire interchangeable.
- Support en plastique polypro noir.
- Avec une douille à vis de diamètre 24 mm.

45 cm

MBF020068

55 cm

MBF020067

Mousse noire de rechange

SD



- Mousse noire simple.
- S'adapte sur les raclettes sol noire en 45 et 55 cm.
- Épaisseur : 18 mm.

45 cm

MBF020051

55 cm

MBF020052

Raclette sol rouge à vis

SD



- Raclette industrielle avec une mousse rouge.
- Support en polypropylène 2 fois plus léger que la raclette en métal.
- Facile à nettoyer.

55 cm

MBF020035

70 cm

MBF020036

Manche alimentaire

SD



- Manche à vis.
- Diamètre 25 mm.
- En fibre de verre.

1.40 m

MBF020047

Raclette Color

SD



- Mousse blanche copolymère réticulée à cellule fermée.
- Absorption d'eau < 0.1 %.
- Norme DIN n° 53428.
- Support polypro.
- Hauteur mousse 28 mm.

45 cm

MBF020043

55 cm

MBF020044

70 cm

MBF020045

Support mural balai

SD



- Permet d'accrocher les balais ou divers outils en les insérant de bas en haut.
- Il accepte les manches de Ø compris entre 9 et 35 mm et supporte un poids maximum de 4 kg.
- Les différents couleurs permettent de suivre la méthode HACCP.
- Rangement plus pratique.
- Durée de vie améliorée des balais car évite leurs écrasements, souillures ...

Vert

LAM010048

Balai coco bois douille à vis

SD



- Balai en bois en fibres coco.
- Sortie de 80 mm.
- Douille à vis en plastique.
- Compatible avec le manche MBF020020.

29 cm

MBF020001

38 cm

MBF020002

Balai coco bois douille métal

SD



- Balai en bois en fibres coco.
- Sortie de 80 mm.
- Douille en métal pour les manches de 28 mm de diamètre.

60 cm

MBF020003

80 cm

MBF020004

Balai coco zébré

SD



- Balai en bois de 29 cm en fibres coco zébré.
- Sortie de 80 mm.
- Douille à vis en plastique.
- Compatible avec le manche MBF020020.

29 cm

MBF020005

Balai 1/2 tête soie supérieure

SD



- Balai en demi tête de 30 cm en soie supérieure de 55 mm de sortie.
- Support en plastique laqué.
- Douille à vis en plastique.

30 cm

MBF020006

Balai soie

SD



- Balai administration de 38 cm.
- Fibres en soie d'une sortie de 50 mm.
- Support en bois bombé avec douille à vis en plastique.
- Compatible avec le manche MBF020020.

38 cm

MBF020010

Balai cantonnier

SD



- Balai cantonnier de 32 cm avec fibres synthétiques rouges et support en bois.
- Douille en métal pour manche de 28 mm de diamètre.
- Compatible avec le manche MBF020023.

32 cm

MBF020012

Balai Mickey bassine

SD



- Balai Mickey de 26 cm en fibre bassine.
- Sur 3 rangs, d'une sortie de 150 mm.
- Support en bois laqué avec douille à vis en plastique.

26 cm

MBF020007

Balai synthétique

SD



- Balai en bois de 60 cm.
- En fibres synthétiques d'une sortie de 75 mm.
- Douille en métal.
- Manche de 28 mm de diamètre.

60 cm

MBF020011

Balai paille de riz

SD



- Avec manche, en Sorgho 5 fils import.
- Support poire.
- Balai pour l'extérieur et les travaux publics.

MBF020009

Balayette coco

SD



- Balayette en bois avec un manche long.
- Fibres coco en 3 rangs d'une sortie de 80 mm.

MBF020013

Petit Matériel & Brosserie

Brosse violon

SD



- Brosse violon de 17,5 cm.
- En fibres PP Blanc de 25 mm de sortie.
- Support en polypropylène.

17,5 cm

MBF020014

Lave pont

SD



- Lave pont de 22 cm en plastique blanc.
- Fibres PP blanc de 30 mm de sortie.
- Filet intégré de la gamme compact éco.
- Compatible avec le manche MBF020020.

22 cm

MBF020019

Frottoir plastique

SD



- Frottoir en plastique brut de 29 cm.
- Fibres en PP blanc de 30 mm de sortie.
- Douille à vis en plastique.

29 cm

MBF020017

Lave car

SD



- Lave car de 25 cm en fibres PVC fleuré souple de 60 mm de sortie.
- Fourni avec un manche de 2 m en polypropylène à passage d'eau.
- Poignée métal.

25 cm

MBF020018

Balai ciseaux

SD



- Balai plat articulé complet.
- Offre une grande largeur de travail.
- Franges en coton traité, de qualité supérieur et très dense pour un dépoussiérage rapide et efficace.

2 x 1 m

ICA020001

Manche bois à vis

SD



- 1er prix !
- Manche en bois brut d'importation de 1,30 m.
- Pas de vis en plastique de 24 mm de diamètre.

1,30 m

MBF020020

Manche bois supérieur à vis

SD



- Manche en bois brut de 1,30 m.
- En pin des Landes, certifié PEFC.
- Pas de vis en plastique de 24 mm de diamètre.
- Fabrication et origine France.



1,30 m

MBF020021

Manche bois sans vis

SD



- Manche en bois brut de 1,30 m.
- Sans vis.
- Diamètre de 24 mm.

1,30 m

MBF020022

Manche cantonnier SD



- Manche en bois brut de 1,40 m.
- Sans vis.
- Diamètre de 28 mm.

1,40 m

MBF020023

Manche alu percé SD



- Manche aluminium percé, poignée en plastique.
- Longueur : 1,40 m et diamètre : 23,5 mm.
- S'utilise avec tout type de support en système goupille grâce à son double perçage.
- S'utilise avec tout type de support.
- Résistant grâce à son épaisseur de 0,9 mm.

1,40 m

LAM010043

Manche métal télescopique SD



- Manche métal télescopique à pas de vis français.
- S'utilise avec tous types de produits à pas de vis français droit.
- Ce manche passe de 0,85 m à 1,50 m et peut ainsi se ranger facilement.
- En acier laminé à froid avec un revêtement en polypropylène blanc, son embout percé permet de le suspendre.
- Diamètre de 25 mm.

de 0,85 à 1,50 m

LAM010044

Manche alu double fonction SD



- Manche aluminium anodisé, vis filetage français.
- Sa douille filetée et percée permet une double utilisation de ce manche aussi bien en usage à vis que pour des montures avec système de griffes et goupille.
- Poids 230 gr.
- Longueur 1400 mm.
- Diamètre 23,4 mm.
- Épaisseur aluminium 0,90 mm.

TAMP00011

Balai réservoir SD



- Balai réservoir à velcro.
- Ensemble balai réservoir avec support pour frange velcro 40 cm.
- Manche aluminium de 1,40m.
- Réservoir amovible pour faciliter le remplissage.
- Très léger et très maniable il s'utilise en tous lieux (escalier, petite surface, ...).

LAM010123

BON A SAVOIR

Votre point de vente PRODYGIENE vous propose une gamme complète de brosseerie agréer contact alimentaire. Consultez votre distributeur pour tous renseignements.



Matériel de lavage

Support balai trapèze SD



- Plastique ABS.
- Grande résistance aux chocs.
- 2 clips velcro interchangeables.
- 4 bouchons fixe-gazes.
- Connexion universelle à griffes et bague de serrage compatibles des principaux manches.
- Dimensions : 405 x 365 mm.
- Support double utilisation : pour le lavage des sols et pour le balayage humide des sols.

40 cm TAMP00015

Semelle mousse balai trapèze SD



- Semelle grise en mousse synthétique 40 cm.
- Se fixe sous le balai trapèze 40 cm.
- La semelle mousse permet d'épouser toutes les aspérités du sol pour un nettoyage efficace.
- Permet l'utilisation de gazes sur les balais trapèzes équipés de bouchons fixe-gazes.
- Dimensions : 420 x 370 mm.
- Largeur 100 mm, épaisseur 20 mm, poids 21 gr.
- Lot de 10.

40 cm TAMP90002

Set 2 clips velcro SD



- Interchangeable.
- Dimensions : 340 x 316 mm.
- Largeur 22 mm.
- Poids 56 gr.
- Pour référence TAMP90001.

40 cm TAMP90001

Gazes imprégnées SD



- A placer sur un balai trapèze pour le balayage. Efficaces pour retenir la poussière par action électrostatique et grâce à l'huile d'imprégnation. Alternative pratique notamment en milieu hospitalier (1 gaze par chambre suivant les protocoles de nettoyage, pas de risque de contamination croisée et pas de déplacement des bactéries). Respectueuses de l'environnement par la composition de l'huile d'imprégnation ne contenant aucune substance toxique, ni dioxine. Peuvent être jetées avec les déchets ordinaires. Sachet de 50 gazes.

LAM010006

Support frange de balayage SD



- Support en polypropylène renforcé en fibres de verre et fer galvanisé pour les franges de balayage.
- Il s'utilise avec un manche de 24 mm de diamètre.

60 cm LAM020003

80 cm LAM020004

Frange de balayage SD




- Elle s'utilise à sec pour le balayage et sur tous types de sols.
- Son grammage élevé lui confère une forte résistance.
- Le système de bouton pression permet une insertion facile dans le support de balayage.

60 cm LAM010002

80 cm LAM010003

Support lavage languette SD



- Monture de lavage pour franges languettes 40 cm.
- Modèle ABS.
- Très résistante aux chocs.
- La large pédale se verrouille sans effort garantissant une longévité au mécanisme.
- Connecteur à griffes compatibles des manches jusqu'au diamètre 24,50 mm.
- Longueur 398 mm, largeur 108 mm.
- Poids 497 gr.

40 cm TAMP00013

Support lavage languette aimanté SD



- Monture de lavage pour franges à languettes 40 cm, verrouillage magnétique.
- Le verrouillage magnétique évite les contraintes sur la monture lors de sa fermeture.
- Composition : polypropylène + axes métalliques.
- Longueur 400 mm, largeur 110 mm.
- Poids 625 gr.

40 cm TAMP00014

Support lavage poche SD



- Monture de lavage pour franges à poches 40 cm, verrouillage pédale.
- Cette monture est toute lisse recto/verso avec un minimum d'interstices pour faciliter sa désinfection.
- Monture très légère en poids (372 gr) avec ses axes en inox.
- Composition : polypropylène.
- Longueur 398 mm, largeur 108 mm.

40 cm TAMP00012

Frange microfibre poche / languette SD



- 50 % de bouclettes microfibre pour accrocher la saleté + 50 % de bouclettes polyester pour faciliter la glisse sur les surfaces synthétiques.
- Languette coton 2 œillets inox.
- Pour le lavage et la désinfection.
- Universelle, résiste aux détergents et désinfectants.
- Dimensions : 450 x 150 mm.
- Poids 100 gr à sec.
- Nombre de lavages : 400.

40 cm TAMP00018

Frange microfibre poche / languette HP SD



- Grattante. Tri-matière : bouclettes souples 100 % microfibre (accrocher la saleté) + bouclettes souples 100 % polyester (améliorer l'absorption) + bouclettes grattantes 100 % polypropylène (renforcer l'action mécanique sur les surfaces traitées et donner du confort de glisse à l'utilisateur). Pour le lavage et la désinfection. Résiste aux détergents et désinfectants. Dimensions : 450 x 150 mm. Poids 105 gr à sec.
- Nombre de lavage : 300.

40 cm TAMP00019

Support lavage velcro SD



- Support de lavage pour frange velcro en plastique ABS.
- Grande résistance aux chocs.
- Connexion universelle à griffes et bague de serrage compatibles avec les principaux manches.
- Clips velcro interchangeables.
- Support double utilisation : pour le lavage des sols et pour le balayage humide des sols grâce à ses 4 bouchons fixe-gazes.

40 cm TAMP00015

Frange microfibre velcro S SD



- 50 % bouclettes microfibre pour accrocher la saleté + 50 % bouclettes polyester pour faciliter la glisse en particulier les surfaces synthétiques.
- Pour le lavage et la désinfection.
- Résiste aux détergents et désinfectants.
- Série épaisse.
- Dimensions : 440 x 130 mm.
- Poids 60 gr à sec.
- Nombre de lavages : 300.

40 cm TAMP00021

Frange microfibre velcro HP SD



- 50 % bouclettes microfibre pour accrocher la saleté + 50 % bouclettes polyester pour faciliter la glisse en particulier sur les surfaces synthétiques. Dossier fabriqué avec un tissu velcro en nylon. Pour le lavage et la désinfection. Résiste aux détergents et désinfectants. Dimensions : 480 x 130 mm. Poids 70 gr à sec.
- Nombre de lavages : 400.

46 cm TAMP00022

Frange microfibre velcro HQ SD



- Grattante. Tri-matière : bouclettes souples 100 % microfibre (accrocher la saleté) + bouclettes souples 100 % polyester (améliorer l'absorption) + bouclettes grattantes 100 % polypropylène (enforcer l'action mécanique sur les surfaces traitées et donner du confort de glisse à l'utilisateur). Pour le lavage et la désinfection. Dimensions : 450 x 130 mm. Poids 90 gr à sec.
- Nombre de lavages : 300.

40 cm TAMP00023

Matériel de lavage

Seau rond 12L

SD



- Seau sans essoreur gradué.
- Avec une anse en métal et une poignée en plastique.
- Essoreur disponible ref: LAM010124.
- Bec verseur, facilite son vidage.

seau 12l

LAM010045

essoreur

LAM010124

Seau essoreur

SD



- Seau rectangulaire en plastique de 15 litres avec essoreur.
- Graduation intérieure et anse métallique.
- Outil efficace et résistant.
- L'essoreur très profond permet d'accepter tous types de recharge.
- Essoreur doté d'un système anti-débordement.

14l Premium

TAMP00045

15l

LAM020002

Recharge mops viscosse

SD



- Douille à vis, filetage français.
- 70 % viscose (fibre naturelle) + 30 % polyester.
- Viscose : résistance à l'usure, capacité d'absorption de 50 % supérieure, qualité d'essuyage avec l'absence de traces.
- 150 gr, fils épais.
- Lavable en machine à 60°.
- Très bonne tolérance à la javel.
- Longueur totale 270 mm, brins 210 mm.

TAMP00024

Serpillère blanche

SD



EXPERT
Clean

- Serpillière gaufrée blanche.
- Très absorbante et très résistante.
- S'utilise sur tous types de sols pour le lavage et le rinçage.
- Grammage 550 g/m².
- Composition en fibres recyclées à plus de 60% de coton.
- La serpillière Expert Clean un produit de haute qualité.

60 x 100 cm

LAM010030

Serpillère écrue

SD



- Cette serpillière gaufrée écrue.
- S'utilise sur tous types de sols pour le lavage et le rinçage.
- Grammage 430 gr/m².
- Elle est la plus économique de sa catégorie.

60 x 100 cm

LAM010031

Chariot de lavage Clevy

SD



- Avec une presse à plat intégrée avec mousse d'appui pour un meilleur essorage.
- 2 seaux de 15 litres avec bec verseur faciles à nettoyer et à désinfecter.
- Chariot recyclable.
- Facile à transporter avec son système anti-vague.
- Son robinet de vidange facilite l'évacuation de l'eau.

2 x 15L

ICA020002

Chariot de lavage Tristar

SD



- Conforme à la méthode HACCP.
- 2 seaux de 15 litres bleu et rouge.
- Une presse en fibre de verre.
- Un bac produit.
- En plastique recyclable.
- Facile à nettoyer et à désinfecter.

2 x 15L

ICA020003

Presse à mâchoires

SD



- Cette presse est universelle.
- Avec son fond rehaussé et ses mâchoires en fibre de verre.
- Elle essore tous les types de frange (Faubert et à plat).
- Son ressort de rappel en fait un outil pratique et résistant.

ICA020008

Kit Easy Press

SD



- Système de lavage à plat composé d'un seau bi-bac avec essoreur.
- Idéal pour le nettoyage des petites surfaces.
- Seau avec poignée transversale.

Composition du kit :

- Seau Easy Press avec essoreur 2 x 7L.
- Support de lavage Easy Press.
- Frange Micro Easy à languette oeillet.
- Manche alu ergonomique et télescopique de 0,79 à 1,40 m.

LAM010118

Seau essoreur Easy Press

SD



- Seau bi-bac permettant d'isoler l'eau sale et l'eau propre.
- Contenance de 2 x 7 l.
- Poignée transversale qui permet un bon équilibre du seau lors du déplacement.
- Son volume de 7 l d'eau propre permet le nettoyage d'une surface de plus de 40 m².

Manche alu télescopique

SD



- Manche alu ergonomique et télescopique.
- S'utilise sur tout type de support grâce à son système double perçage et également avec tout type de recharge grâce à son pas de vis français.
- Extension de 0,79 à 1,40 m.
- Diamètre : 25 mm.

LAM010119

Support de lavage Easy Press

SD



- Spécialement conçu pour s'utiliser avec la frange Micro Easy, il s'utilise également avec toutes les franges à languette.
- Compatible avec le seau Easy Press.
- Support de 40 cm.

LAM010120

Frange Micro Easy

SD



- Frange à poches, languettes et oeillets.
- S'utilise sur le support de lavage Easy Press.
- Frange 100% microfibre lavable en machine à 90°C.
- Longueur : 40 cm.

LAM010121

Panneau signalisation sol glissant

SD



- 2 panneaux articulés.
- Poignée de transport.
- Polypropylène.
- Hauteur 620 mm.
- Longueur 300 mm.
- Poids 680 gr.

TAMP00044

Eponges & Récurage

Eponge Azella 86

SD



- Éponge blonde cellulosique.
- Pour le lavage.
- Éponge tradition humide N° 4.
- 144 x 101 x 28 mm.
- 100 % biodégradable.
- Sachet de 10 pièces.

144 x 101 x 28 mm **SP0010002**

Eponge Azella 93

SD



- Éponge blonde cellulosique.
- Pour le lavage.
- Éponge tradition humide N°6.
- 144 x 101 x 36 mm.
- 100 % biodégradable.
- Sachet de 10 pièces.

144 x 101 x 36 mm **SP0010004**

Eponge Azella 09

SD



- Éponge blonde cellulosique.
- Pour le lavage.
- Éponge tradition humide N° 8.
- 159 x 120 x 40 mm.
- 100 % biodégradable.
- Sachet de 10 pièces.

159 x 120 x 40 mm **SP0010005**

Eponge Basic Egao

SD



- Eponge verte grattante rectangulaire.
- Récurage.
- Sachet de 10 pièces.

110 x 70 x 24 mm **SP0010014**

130 x 84 x 24 mm **SP0010013**

Eponge Sponrex 52

SD



- Petit éponge grattante rectangulaire.
- Vert blond.
- Récurage.
- 110 x 70 x 28 mm.
- Sachet de 10 pièces.

110 x 70 x 28 mm **SP0010011**

Eponge Sponrex 74

SD



- Grande éponge grattante rectangulaire.
- Vert blond.
- Récurage.
- 130 x 84 x 28 mm.
- Sachet de 10 pièces.

130 x 84 x 28 mm **SP0010012**

Eponge Sponrex 31

SD



- Éponge grattante douce rectangulaire.
- Blanc rose.
- Récurage.
- 130 x 84 x 28 mm.
- Sachet de 10 pièces.

130 x 84 x 28 mm **SP0010010**

Tampon récurant Mercury 96 SD



- Tissu abrasif vert.
- Récurage courant des surfaces résistantes.
- 120 x 150 x 9 mm.
- Sachet de 20 pièces.

120 x 150 x 9 mm SP0010016

Tampon récurant Mercury 35 SD



- Tissu abrasif vert.
- Récurage courant des surfaces résistantes.
- Rouleau de 3 m.
- 150 x 3000 x 9 mm.

150 x 3000 x 9 mm SP0010007

Tampon récurant Mercury 84 SD



- Tissu abrasif noir.
- Rouleau de 3 m.
- Récurage intensif des surfaces très résistantes.
- 150 x 3000 x 9 mm.

150 x 3000 x 9 mm SP0010008

Boule Inox SD



- Spirale Inox.
- Gris acier.
- Disponible en 40gr et en 60gr.
- Sachet de 10.

40 gr PR0040073

60 gr PR0040074

Balai frottoir SD



- Porte tampon avec douille articulée à griffes avec une face à picots.
- Polypropylène.
- Poids 174 gr.
- Longueur 230 mm.
- Largeur 95 mm.

TAMP00016

Balai frottoir avec poignée SD



- Porte-tampon avec une large poignée et une face picots.
- Polypropylène.
- Poids 250 gr.
- Longueur 240 mm.
- Largeur 95 mm.

TAMP00017

Eponges & Récurage

Tampon Eponge

SD



- Éponge à porosité normale.
- Récurant verte sur éponge végétale.
- Utilisation pour le nettoyage et le récurage courant.
- Sachet de 10 pièces.

130 X 90 X 23 mm HETN010001

110 X 70 X 23 mm HETN010002

Tampon Eponge rouge

SD



- Récurant rouge sur éponge végétale.
- Utilisation pour le nettoyage et le récurage courant des surfaces non fragiles.
- Sachet de 10 pièces.

130 X 90 X 23 mm HETN010007

Tampon Eponge rose

SD



- Récurant blanc sur éponge végétale rose.
- Utilisation pour le nettoyage et le récurage courant des surfaces délicates : verre, acier inoxydable, céramique, sanitaires,...
- Sachet de 10 pièces.

110 X 70 X 23 mm HETN010003

130 X 90 X 23 mm HETN010004

Tampon Eponge bleue

SD



- Récurant blanc sur éponge végétale bleue.
- Utilisation pour le nettoyage et le récurage courant des surfaces délicates : verre, acier inoxydable, céramique, sanitaires,...
- Sachet de 10 pièces.

110 X 70 X 23 mm HETN010005

130 X 90 X 23 mm HETN010006

Rouleau récurant vert

SD



- Récurant abrasif vert.
- Récurage courant des surfaces résistantes.
- Rouleau de 3m.
- 3000 X 150 X 7,5.

3000 x 150 x 7,5 mm HETN010009

Tampon récurant vert

SD



- Récurant abrasif vert.
- Récurage courant des surfaces résistantes.
- 220 x 150 x 7,5.
- Sachet de 10 pièces.

220 X 150 X 7,5 mm HETN010008

Rouleau récurant blanc

SD



- Récurant non abrasif blanc.
- Récurage des surfaces délicates, doux.
- Rouleau de 3m.
- 3000 x 150 x 8 mm.

3000 X 150 X 8 mm HETN010011

Tampon récurant blanc

SD



- Récurant non abrasif blanc.
- Récurant pour les surfaces délicates, doux.
- 220 x 150 x 8 mm.
- Sachet de 10 pièces.

220 X 150 X 8 mm HETN010010

Rouleau récurant noir

SD



- Récurant abrasif noir.
- Récurage intensif des surfaces très résistantes.
- Rouleau de 3m.
- 3000 X 150 X 8,5 mm.

3000 X 150 X 8,5 mm

HETN010013

Tampon récurant noir

SD



- Récurant abrasif noir.
- Récurage intensif des surfaces très résistantes.
- 220 x 150 x 8,5 mm.
- Sachet de 10 pièces.

220 X 150 X 8,5 mm

HETN010012

Éponge Mélamine

SD



- Eponge avec mousse en mélamine.
- Produit adapté pour éliminer à sec les taches ou les traces sur les surfaces dures.
- S'utilise humide sans chimie.
- Dimensions : 120 x 70 mm.
- Épaisseur 35 mm.

Lot de 2

TAMP00043

Lot de 10

TAMP00042

Matériel de vitrerie

Poignée ErgoTec SD



- Poignée ergonomique à deux composants qui, avec les barrettes, permet d'avoir une raclette efficace.
- Optimale dans la main.
- Ne se tord pas et ne tombe pas grâce à son système de verrouillage sur le cône de sécurité.

UNGO20027

Barrettes pour raclette à vitres SD



- Conçues pour s'adapter à la poignée ErgoTec.
- En inox robuste, elles sont complètes avec le caoutchouc.
- Pratiques, leur position est variable.
- Le caoutchouc se change facilement.

25 cm

UNGO20022

35 cm

UNGO20023

45 cm

UNGO20024

Barrette S PLUS SD



- Barrette complète avec caoutchouc pour raclette ErgoTec.
- Extrémités écornées pour le maintien du caoutchouc en bout de barrette.
- Amélioration du lavage en bordure des structures et des encadrements des vitres.
- Pratique : position variable, changement facile du caoutchouc.
- Composition : Inox.

35 cm

UNGO20036

Lame en caoutchouc SD



- Pour les raclettes à vitres.
- Résistance longue durée.
- Raclage minutieux grâce aux bords vifs.
- Glisse facile et rapide sur les grandes surfaces.

35 cm

UNGO20026

105 cm

UNGO20025

Mouilleur Support ErgoTec SD



- Support en plastique ergonomique avec sa poignée à deux composants.
- Efficace avec son compartiment à eau pour une plus grande absorption.
- S'enclenche sur le cône de sécurité.

35 cm

UNGO20016

45 cm

UNGO20017

Mouilleur recharge Microstrip SD



- Revêtement microfibre avec pad abrasif latéral et fermeture velcro.
- Excellente force de nettoyage.
- Grande capacité d'absorption (6 fois son propre poids).
- Vient à bout des grandes surfaces.
- Se lave facilement même en machine.

35 cm

UNGO20012

45 cm

UNGO20013

Mouilleur recharge StripWasher SD



- Mouilleur avec surface abrasive.
- Enlève le plus gros des saletés.
- Bonne force de nettoyage.

35 cm

UNGO20037

45 cm

UNGO20038

Perche télescopique Optiloc SD



- Poignée ergonomique pour travailler en toute sécurité tout en restant au sol.
- Avec son cône de sécurité, les outils se fixent facilement à la perche sans risque de chute.

77.5-125 cm

UNGO20020

140-250 cm

UNGO20021

210-400 cm

UNGO20039

Raccord de balai SD



UNGER

- Adapté aux balais traditionnels.
- L'adaptateur est enfoncé dans la perche télescopique et s'enclenche par ressort.

18 | UNG020040

Combiné ErgoTec NINJA SD



UNGER

- Combiné pratique avec grattoir & porte-grattoir.
- Grattoir 2 en 1, avec un mécanisme de pivotement (angle de mécanisme flexible de 0° à 30°).
- S'enclenche sur les perches télescopiques ref : UNG020020, UNG020021 et UNG020039.
- Avec lames en acier inoxydable pour grattoir à vitres.

10 cm | UNG020042

Grattoir PRO TRIM SD



UNGER

- Pratique : petit et maniable, poids léger.
- Toujours sur soi.
- Protection de lame.
- Changement de lame et nettoyage en appuyant sur un bouton.
- Lames de rechange ref : UNG020007

10 cm | UNG020041

Lames pour grattoir à vitres SD




UNGER

- Lames à vitres acérées des deux côtés.
- Pour le grattoir à vitres Trim en 10 cm ref : UNG020041.
- En étui de 25 lames.

10 cm | UNG020007

Grattoir de surfaces ErgoTec SD



UNGER

- Grattoir de surface ergonomique.
- Poignée en deux parties en plastique agréable.
- Tête métallique inclinée.
- Lame avec un côté coupant et un non-coupant.

10 cm | UNG020006

Lames pour grattoir de surfaces SD



UNGER

- Lames doubles pour le grattoir de surface.
- Un côté coupant pour enlever la colle ou la moquette par exemple et un côté non-coupant pour enlever le mortier ou la saleté persistante.
- Pour le grattoir de surfaces Ergotec référence UNG020006.

10 cm | UNG020009

Seau laveur de vitres 18 L SD



UNGER

- Seau rectangulaire pour le nettoyage des vitres.
- Maniable et léger.
- Rangement en plastique pour mouilleur et raclette.
- Poignée métallique avec plastique.

18 l | UNG020028

Seau laveur de vitres 28 L SD



UNGER

- Grand seau rectangulaire pour le nettoyage des vitres.
- Un mouilleur de 45 cm peut y être complètement plongé.
- Equipement top avec sa graduation et ses deux écoulements.
- Grande poignée confortable en plastique.

28 l | UNG020029

Matériel de vitrerie

MicroWipe

SD



- Microfibre pour le nettoyage des vitres.
- Epaisseur : 300 gr/m².
- Dimensions : 40 x 40 cm.

UNG020044

Nettoyant vitres Gel Unger

SD



- Ce savon à vitres s'applique directement sur le mouilleur.
- Pouvoir nettoyant élevé.
- Pour grandes surfaces.
- Très économique.

500 ml

UNG020018

Kit de nettoyage des vitres

SD



- Kit de démarche pratique.
- Raclette ErgoTec 35 cm.
- Support mouilleur ErgoTec 35 cm.
- Mouilleur MicroStrip 35 cm.
- Seau de 18 l.

UNG020043

Kit de nettoyage Stingray 330

SD



- Système de nettoyage des vitres intérieur.
- Le Stingray est léger, il glisse facilement sur les surfaces vitrées, même aux endroits difficilement accessibles.
- Contenu : Appareil de base Stingray 1 perche courte de 0,63m et 2 perches longues Easy-Click (2 x 1,24m).
- produit de nettoyage (1 sachet de 150 ml).
- 1 TriPad microfibre.
- 2 piles AA.

UNG020032

TriPad Stingray

SD



- TriPad microfibres pour nettoyer simultanément les vitres et les encadrements.
- La forme triangulaire du TriPad facilite le nettoyage des coins et des endroits difficilement accessibles.
- Composition : tissu microfibres de grande qualité-absorption optimale des saletés et du liquide.
- Fixations aux coins.

UNG020034

Nettoyant vitres Stingray


SD



- Nettoyant vitres professionnel en recharge sous format poche.
- Nettoie et protège les vitres, élimine les salissures et les taches de graisse.
- Séchage rapide sans laisse de traces.
- Propriétés de glissance optimale.

UNG020035





TRIPAD MICROFIBRES

- Tissu microfibres de grande qualité - absorption optimale de la saleté et du liquide, meilleures propriétés de glissance
- Fixations aux coins - fixation sûre et précise du pad



SYSTEME VAPORISATEUR INTEGRE

- Découpe spéciale dans le pad pour le mécanisme de vaporisateur protégé, pour une application précise du liquide de nettoyage directement sur la surface à traiter
- Pas de brouillard pulvérisé, pas de gouttes

SYSTEME DE VAPORISATION DE PRECISION

- Dosage parfait du produit de nettoyage à chaque vaporisation, placé d'une manière optimale au centre du porte-pad



ARTICULATION 3D

- Mécanisme articulé flexible et solide - maniabilité facile et parfaite lors du nettoyage

PAD 3D

- Bord du tissu microfibres de 25 mm de largeur - nettoyage simultané de la vitre et du cadre

RECHARGE EN POCHE

- Protection anti-écoulement intégrée avec clapet de sécurité
- Nettoyeur vitres professionnel de 3M Scotchgard™
 - Nettoie et protège les vitres
 - Enlève la saleté et les taches de graisse efficacement
 - Séchage rapide, sans traces ni taches
 - Propriétés de glissance optimale

powered by:



MICRO-POMPE

- Micro-pompe haute performance à pile (2 piles AA) - dosage facile du produit de nettoyage
- Silencieuse

BOUTON D'ACTIVATION

- Toujours accessible d'une manière optimale - directement sur l'appareil ou sur les perches Easy-Click
- Dosage précis du produit de nettoyage en appuyant sur un bouton

AGILE COMME UNE RAIE

Le Stingray UNGER (raie en anglais) fait honneur à son modèle naturel : léger, il glisse facilement sur les surfaces vitrées, même aux endroits difficilement accessibles.

Matériel de vitrerie

Poignée bi-matière

SD



- Composition : polypropylène / élastomère thermoplastique / acier inoxydable.
- Poids 98 gr.
- Ergonomique et antidérapante.

LAM010061

Poignée en acier inoxydable

SD



- Composition : élastomère thermoplastique / acier inoxydable.
- Poids 115 gr.

LAM010062

Excelerator

SD



- Poignée raclette bi-composants antidérapante.
- Angle adaptable 10° - 25° - 40°.
- Mouvement pivotant permettant le travail en godille à la perche.
- Son articulation est idéale pour atteindre tous les recoins.
- Idéale pour un travail à la main ou à la perche.
- Compatible avec la barrette Liquidator 2.0.

LAM010063

Le combinator

SD



- Ensemble raclette et mouilleur. Microfibre polyester pour la housse mouilleur. Polypropylène pour le support mouilleur et la poignée. Aluminium anodisé, pointes bleues en polypropylène pour la barrette et Caoutchouc. La position « un côté mouilleur - un côté raclette » évite les changements répétitifs et permet de passer d'un outil à un autre par simple rotation de la perche. La position « un passage » permet en un seul mouvement, le nettoyage et l'essuyage des surfaces vitrées.

25 cm

LAM010087

35 cm

LAM010088

45 cm

LAM010089

Barrette Liquidator 2.0

SD



- Aluminium anodisé, pointes bleues en polypropylène.
- Caoutchouc.
- S'utilise avec le Combinator et sur tous types de vitres.
- Évite les résidus et traînées d'eau dans les angles et coins de fenêtre.

25 cm

LAM010074

35 cm

LAM010075

45 cm

LAM010076

55 cm

LAM010077

Caoutchouc Liquidator

SD



- Sachet de 10 caoutchoucs.
- S'utilise avec les barrettes Liquidator.
- Lavable sans recommandation spécifique.

25 cm

LAM010064

35 cm

LAM010065

45 cm

LAM010066

55 cm

LAM010067

Barrette avec caoutchouc hard

SD



- Barrette en inox et caoutchouc.

45 cm

LAM010080

25 cm

LAM010078

35 cm

LAM010079

Caoutchouc Hard

SD



- Dureté 60 shore (+/-3).
- Sachet de 10 caoutchoucs.

25 cm

LAM010068

35 cm

LAM010069

45 cm

LAM010070

55 cm

LAM010071

92 cm

LAM010072

105 cm

LAM010073

Poignée mouilleur bi-matière SD



- Composition : Polypropylène - Elastomère thermoplastique.
- Ergonomique.
- Antidérapante.

Poignée mouilleur standard SD



- Composition : polypropylène.
- Ergonomique.

25 cm **LAM010081** 35 cm **LAM010082** 45 cm **LAM010083**

25 cm **LAM010084** 35 cm **LAM010085** 45 cm **LAM010086**

Housse mouilleur microfibre SD



- 100% polyester microfibre.
- Avec un pad abrasif sur le côté.

Housse mouilleur avec face grattante SD



- Housse : 80% acrylique 20% polyester.
- Face grattante : Nylon.

25 cm **LAM010090** 35 cm **LAM010091** 45 cm **LAM010092**

25 cm **LAM010093** 35 cm **LAM010094** 45 cm **LAM010095**

F*Liq Housse SD



- Mouilleur adaptable sur barrette Liquidator 2.0.
- 100% polyester microfibre pour la housse FLIQ.
- Clips en polypropylène.

Seau rectangulaire 18L SD



- Polypropylène, résistant aux acides standards et détergents.
- Avec égouttoir et crochet.
- Lavable sans recommandation spécifique.
- Poids 832 gr.
- Léger.
- Poignée plastique ergonomique.
- Porte raclette et porte mouilleur inclus.
- Graduation et bec verseur.

25 cm **LAM010096** 35 cm **LAM010097** 45 cm **LAM010098**


LAM010105

Seau rectangulaire 22L SD



- Graduation et bec verseur.
- Possibilité d'adapter des roulettes.
- Composition : Polypropylène.
- Poids 1150 gr.

Set de 2 porte-outils SD



- Composition : Polypropylène.
- Poids 63 gr.

LAM010106

LAM010108

Matériel de vitrerie

Aquafil

SD



- Tuyau de remplissage polyvalent pour remplir facilement les seaux surtout dans les petits bacs.
- S'adapte à tous les robinets standards.
- Sa longueur de 1.80 m facilite le remplissage.

LAM01017

Perche télescopique poignée bi-matière

SD



- Compacte.
- Composition : Aluminium - Nylon - Polypropylène - Elastomère thermoplastique.

2 x 0,60 m

LAM010099

3 x 1 m

LAM010100

4 x 1,25 m

LAM010101

Coude adaptateur d'angle universel

SD



- Facile d'utilisation.
- Compatible avec tous types de matériel.
- Composition : Nylon.
- Poids 62 gr.

LAM010102

Carquois plastique

SD



- Carquois en polypropylène et attache en nylon.
- Poids 262 gr.

LAM010103

Ceinture universelle

SD



- Nylon.
- Poids 140 gr.
- 125 cm réglable.
- Verrouillage par clip.

LAM010104

Grattoir sols-vitres

SD



- Système de verrouillage intégré.
- Avec poignée bi-matière ergonomique et antidérapante.
- Composition : Polypropylène - élastomère thermoplastique - alliage zinc/aluminium.
- Poids 196 gr.

LAM010109

Grattoir sols-vitres sur manche

SD



- Système de verrouillage intégré.
- Composition : Polypropylène - élastomère thermoplastique - alliage zinc/aluminium.

30 cm

LAM010110

1,20 m

LAM010111

Boîte distributrice de lames pour vitres

SD



- Composition : Acier au carbone.
- Distributeur de 25 lames.
- Épaisseur 0,2 mm.

LAM010112

Lames de rechange pour sols SD



- Composition : Acier au carbone.
- Paquet de 25 lames.
- Epaisseur 0,4 mm.

LAM01013

Grattoir de poche SD



- Grattoir acier avec une enveloppe caoutchouc souple.
- Grattoir sécurisé grâce à son mécanisme de verrouillage de la lame.
- Léger 60 g.

LAM010050

Boîte de lame grattoir vitre SD



- Boîte de 5 lames en acier au carbone.
- Adaptable sur le grattoir caoutchouc de poche.

LAM010051



Aspirateurs

Aspirateur YP 1400/6

SD



1 AN
GARANTIE

- Aspirateur poussières.
- Accroche-câble.
- Clip porte-accessoires.
- Chariot 2 + 2.
- Chariot avec porte-accessoires.
- Consommables inclus : filtre tissu + sac papier.
- Equipement de série : kit d'accessoires Ø 32 mm, flexible 1,5 m avec coude, 3 tubes alu, suceur pédale, kit d'accessoires.

ICAASPI14006

Poids	5 kg
Dimensions	33 x 32 x 31 cm
Câble	8 m
Niveau sonore	72 dB(A)
Tension	220-240 V
Puissance maximale	1400 W
Débit d'air	108 m³/h
Dépression	2200 mmH2O
Cuve	10 l
Sac poussière	6 l
Kit d'accessoires	32
Moteur	1

Aspirateur YP 1400/20

SD



1 AN
GARANTIE

- Aspirateur eau & poussières.
- Système anti-mousse.
- Accroche-câble.
- Clip porte-accessoires.
- Fonction soufflant.
- Chariot avec roues pivotantes.
- Consommables inclus : filtre tissu.
- Equipement standard : flexible 1,5 m avec coude, 3 tubes alu, suceur brosse roulette, kit d'accessoires.

ICAASPI140020

Poids	5,6 kg
Dimensions	33 x 31 x 51 cm
Câble	5 m
Niveau sonore	78 dB (A)
Tension	220-240 V
Puissance maximale	1400 W
Débit d'air	108 m³/h
Dépression	1735 mm H2O
Cuve	20 l
Sac poussière	14 l
Chariot	4 roulette
Kit d'accessoires	32
Moteur	1

Aspirateur poussière

SD



IT TOOLS

- Aspirateur au design innovant et fonctionnel.
- Une puissance d'aspiration élevée avec une faible consommation électrique (classe énergétique : A).
- Niveau sonore faible (54 dB).
- Accessoires de série : flexible avec poignée longueur 2,5 m diamètre 36, petit suceur, suceur plat, manche télescopique, suceur, brosse ronde, sac 10 litres.
- Flexible d'aspiration et poignées de fixations de la cuve très robustes.
- Sac aspirateur 15 L disponible sous la réf ELSSACASP650.

ELSAPIEXT650

Poids	7.7 kg
Câble	12 m
Niveau sonore	54 dB(A)
Tension	220 - 240 V
Puissance maximale	650 W
Débit d'air	30 L/s
Dépression	1900 mm
Capacité réservoir	11 L
Chariot	roulette
Kit d'accessoires	7
Moteur	1

Sac aspirateur 6/10 l

SD



- Sacs pour aspirateur YP1400/6
- Vendus par lot de 10

ICASACSA14010

Sac aspirateur 14/20 l

SD



- Sacs pour aspirateur YP1400/20.
- Vendus par lot de 10.

ICASACSA24020

Aspirateur eau & poussières LSU 135



- Simple d'utilisation et d'entretien.
- Puissance optimale d'aspiration.
- Châssis robuste.
- Support câble.
- Aspiration d'eau et de poussières.

Cuve plastique

50000111

Cuve acier chromé

50000110

Poids	13 kg
Dimensions	47 x 45 x 80 cm
Câble	7 m
Niveau sonore	74 dB(A)
Tension	220-240 V
Puissance maximale	1000 W
Débit d'air	1869 L/minute
Dépression	2020 mmH2O
Cuve	35 l
Moteur	2

Aspirateur eau & poussières LSU 255



- Simple d'utilisation et d'entretien.
- Puissance d'aspiration optimale.
- Châssis robuste.
- Tuyau de vidange.
- Grandes roues à l'arrière et roulettes à l'avant pivotantes.
- Support câble et stockage des accessoires.

Cuve plastique

50000127

Cuve acier chromé

50000126

Poids	24,5 kg
Dimensions	63 x 59 x 95 cm
Câble	8 m
Niveau sonore	78 dB(A)
Tension	220-240 V
Puissance maximale	2000 W
Débit d'air	3115 l/min
Dépression	2250 mmH2O
Cuve	55 l
Moteur	2

Aspirateurs

Aspirateur dorsal LB4



- Aspirateur dorsal super léger multifonctions pour sols et moquette.
- Idéal pour tous endroits difficiles d'accès.
- Système filtrant à 5 niveaux.
- Très léger.
- Dorsal rembourré et transpirant et aux bretelles totalement réglables.
- Utilisation pendant plusieurs heures sans fatigue.
- Batterie Lithium-ion.

LB4 L-ION

Moteur	400 W - Protection électronique
Dépression	1280 mmH2O
Débit d'air	30 l/sec
Batterie	Lithium-ion - 36V - 6 Ah
Temps de travail	30 min
Temps de recharge batterie	90 min
Sac filtre (3 couches microfibre)	4,5 l
Niveau sonore	64 dB(A)
Poids	4,9 kg (avec batterie)
Largeur aspiration / brossage	280 mm
Dimensions	230 x 230 x 495 mm

Aspiro-brosseur RX Eco Force 450E



- Aspiro-brosseur à deux moteurs ultra-robuste pour grandes surfaces.
- Robuste et fiable.
- Complet d'accessoires à bord.
- Filtrage à 5 niveaux.
- Double support corps/base à connexion rapide.
- Plaques en acier inox anti-usure.

RX EF 450E

Moteur	900 W - Protection Thermo/amp.
Dépression	2300 mmH2O
Débit d'air	49 l/sec
Sac en papier double filtre	4 l
Brosse poils conv. au centre	4500 tr /min
Plaques anti-usure	acier inox
Capacité opérationnelle	750 m ² /h
Puissance sonore	79 dB(A)
Poids	8,16 kg
Câble	10 m

Autolaveuse LW38 Pro



- Autolaveuse multifonctionnelle très légère et très basse (permet d'accéder facilement sous les meubles bas).
- Injection / extraction.
- Lave et sèche vitres.
- Lavage des sols.
- Minimum consommation d'eau et de détergent.

LW38PRO

Moteur	1100 W.
Dépression	2000 mmH2O
Débit d'air	46 l/sec
Brosse	250 W - 1800 tr/min
Contrôle électronique de surcharge	Standard
Brosse cylindrique D/L	72 / 335 mm
Largeur aspiration	358 mm
Réservoir eau	2,6 l
Capacité opérationnelle	320 m ² /h
Dosage eau	Pompe
Temps de travail par réservoir	9 min
Hauteur base	140 mm
Poids	10,6 kg
Câble	10 m
Niveau sonore	74 dB(A)
Protection	IPX 4

Chariots de lavage

Chariot Brix School



- Idéal pour le nettoyage général des petites et moyennes surfaces (écoles, cantines, gymnases, espaces publics).
- 2 seaux de 15 litres + presse à mâchoire.
- 2 seaux de 6 litres.
- Support sac poubelle 120 L avec couvercle.
- Plateaux avec étagère supérieure verrouillable.
- Matière : Polypropylène.

E274020CHAR

Chariot Brix Hôtel Maxi



- Spécialement dédié à l'environnement hôtelier, la gamme Brix hôtel est structurée pour supporter des charges très importantes tout en restant très maniable.
- 2 supports sac poubelle de 120 L.
- Matière : polypropylène.

E274028CHAR

Chariot Brix Imprégnation



- Modèle standard pour la méthode de pré-imprégnation.
- 2 seaux de 22 L.
- 2 seaux de 6 L.
- Support sac poubelle avec couvercle : 2 x 70 L.
- Matière : polypropylène.

E274022CHAR

Autolaveuses

Autolaveuse AS 380



- Autolaveuse à batterie compacte et simple.
- Idéale pour le nettoyage de petites surfaces.
- Ergonomique, poignée réglable et rabattable.
- Accessoires de série : brosse, bayette avant et arrière, batterie, chargeur.

50000199

Poids	60 kg
Rendement	750 m ² /h
Dimensions	78 x 41,5 x 59 cm
Niveau sonore	65 dB
Largeur de nettoyage	38 cm
Largeur raclette	49 cm
Brosse	Ø 38 cm - 150 tr/min
Puissance moteur brosse	250 W
Moteur	250 W
Tension	24 V
Batterie	2 x 12 V - 35 Ah - 20 h
Capacité réservoir d'eau	15 l
Réservoir solution	15 l

Autolaveuse CT 30 B 45 Pack



- Laveuse à batterie. Tableau de contrôle complet, permettant d'assurer toutes les fonctions. Autostop : coupure automatique de toutes les fonctions en une seule commande. Réservoir de récupération amovible. Timon réglable. Grande capacité batterie AGM 24 V - 74 Ah. Chargeur embarqué. Remplacement des lamelles très facile. Auto enclenchement : encliquetage et désencliquetage de la brosse automatique. Accessoires inclus : batterie AGM x 2 - 12 V - 74 Ah, chargeur embarqué, brosse nylon standard Ø 450 mm. La simplicité d'action.

LPTB02493

Poids	48 kg
Rendement	1670 m ² /h
Dimensions	960 x 550 x 1220 cm
Niveau sonore	65 dB(A)
Largeur de travail	450 mm
Largeur d'aspiration	550 mm
Brosse	1 - Ø 450 mm
Puissance moteur brosse	200 W
Type de traction	par la brosse
Puissance moteur d'aspiration	400 W
Tension	24 V
Capacité batterie	2 x 74 Ah
Réservoir solution	30 / 30 l

Autolaveuse CT55 BT55 Pack



- Laveuse à batterie. Contrôleur de charge avec coupure des brosses. Électrovanne : coupure automatique de l'eau lors de l'arrêt des brosses. Remplacement des lamelles très facile sans outil. Grande capacité batterie gel 24 V - 105 Ah ou humide 120 Ah. Temporisation de la brosse : arrêt automatique de la brosse après quelques secondes. Auto enclenchement : encliquetage et désencliquetage de la brosse automatiques. Accessoires inclus : batterie gel x 2 12 V - 105 Ah, chargeur embarqué, brosse nylon standard.

CT55 BT55 PACK

Poids	90 kg
Rendement	2500 m ² /h
Dimensions	123 x 52 x 96 cm
Niveau sonore	68 dB(A)
Largeur de travail	550 mm
Largeur d'aspiration	815 mm
Brosse	1 - Ø 550 mm
Puissance moteur brosse	550 W
Type de traction	moteur 180 W
Puissance moteur d'aspiration	480 W
Tension	24 V
Capacité batterie	2 x 105 Ah
Réservoir solution	55 / 55 l

Autolaveuse AS 530R



- Autolaveuse autoportée avec une capacité de batterie et de réservoir conséquent.
- Simple à utiliser, offre un nettoyage rapide et efficace.
- Possibilité de suspendre l'embouchure sur son support lors du passage dans endroits étroits.

50000415

Poids	245 kg
Dimensions	1360 x 580 x 11200 cm
Niveau sonore	69 dB(A)
Vitesse de rotation	160 tr/min
Largeur de travail	730 mm
Largeur d'aspiration	550 mm
Brosse	530 mm
Puissance moteur brosse	450 W
Type de traction	par la brosse
Puissance moteur d'aspiration	400 W
Capacité réservoir	73 L
Capacité batterie	2 x 100 Ah (20 heures)
Réservoir solution	72 L

Autolaveuse CT 80 BT 55 Pack



- Laveuse à batterie. Chargeur inclus.
- Facile à utiliser.
- Grande capacité du réservoir : 55 L.

LPTB02787

Poids	236 kg
Rendement	3300 m2/h
Dimensions	1310 x 673 x 1030 cm
Largeur de travail	530 mm
Largeur d'aspiration	710 mm
Brosse	3 - Ø 530 mm
Puissance moteur d'aspiration	480 W
Tension	24 V
Capacité réservoir	80/83 L
Capacité batterie	4 X 6 V

Autolaveuse CT 230 BT 105 Pack



- Laveuse à batterie. Chargeur inclus.
- Facile à utiliser.
- Grande capacité du réservoir : 225 L.

LPTB02489PAC

Poids	690 kg
Rendement	7875 m2/h
Dimensions	1950 x 1155 x 1466 mm
Largeur de travail	1050 mm
Largeur d'aspiration	1280 mm
Puissance moteur d'aspiration	956 W
Capacité réservoir	205/255 l
Capacité batterie	1 x 36 V

Nettoyeurs & Balayeuses

Nettoyeur électrique PW 150/8 SAb XR SD



1 AN
GARANTIE

- Nettoyeur électrique HP mobile.
- Eau froide monophasé.
- Distributeur de détergent : basse pression.
- Ergonomique.
- ICA Pump.
- Stop total immédiat.
- Equipement standard : poignée, lance multijets, lance rotabuse, flexible HP, enrouleur.
- Utilisation intensive 1,5 h / jour.

ICANETHP1508

Poids	24 kg
Dimensions	34 x 33 x 86,5 cm
Tension	230 V
Pression	150 bars
Débit	500 l/h
Puissance absorbée	2,5 kW
Moteur	asynchrone (2800 rpm)
Pompe	axiale
Type de pompe (culasse / pistons)	alpac / inox
Température	50°C (max entrée)
Réservoir détergent	1 l

Nettoyeur électrique FTP 150 SRI SD



2 ANS
GARANTIE

- Nettoyeur HP mobile eau froide monophasé. Nouvelle pompe en ligne (à bielles), 3 pistons céramique. By-pass séparé muni d'un réglage de pression. Moteur/pompe basse vitesse (+ durable en intensif). Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet. Solide châssis berceau en aluminium. Réservoir détergent grande capacité. Pistolet pro à raccord anti vrillage, arrêt automatique temporisé. Lance 2 voies à réglage de pression. Accessoires inclus : pistolet rallonge (entrée M22 M tournant / sortie coupleur M22), flexible HP 10 m pro (DN 8 / 1T / coupleurs M22 F), lance 2 voies inox 50 cm HP/BP (M22 M), buse HP 1/4» pour lance 2 voies (035 – 25°), buse BP 1/4» pour lance 2 voies, enrouleur nu, lance rotabuse à crayon céramique gainée (M22M) 4 h max / jour d'utilisation intensive. Pour un usage industriel. Longévité x5. Enrouleur et buse intégré.

ICANETFTP150

Poids	46 kg
Dimensions	43 x 75 x 88 cm
Tension	Mono 230 V
Pression	40 à 150 bars
Débit	660 l/h
Buse	1/4" - 035
T° max en entrée	45°C
Puissance absorbée	3200 W
Rotation moteur/pompe	1400 trs/min
Réservoir détergent	1 x 7,5 l
Pistons	3 - céramique
Flexible	10 m

Balayeuse 510 M SD



- Balayeuse manuelle.
- Balayage avant et arrière avec bac à déchets de 30 et 5 l.
- Timon repliable.
- Stockage facile.
- Accessoires inclus : brosse centrale PPL standard, balai latéral PPL standard.
- Double balayage.
- Châssis métal traité anticorrosion. xx

ICA020017

Poids	24 kg
Dimensions	130 x 92 x 92 cm
Brosse centrale	490 mm (larg)
Largeur de balayage	670 mm (totale)
Bac à déchets	30 l

Nettoyeurs & Monobrosses

Nettoyeur électrique PW 160/10 SAB XR SD



1 AN
GARANTIE

- Nettoyeur HP mobile eau froide monophasé. Pompe axiale 3 pistons inox. Moteur à induction position horizontale (asynchrone industriel). Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet. Manomètre. 2 réservoirs détergent indépendants & amovibles de 0.6 l. Pistolet rallonge pro (couplage M22), arrêt automatique direct. Enrouleur intégré avec 12 m de flexible HP pro (armé). 2 lances pro dont rotabuse (couplage M22). Accessoires inclus : flexible HP, pistolet rallonge M22, lance rotabuse M22, lance multi-jets + HP/BP. 1,5 h maxi / jour d'utilisation intensive.

Poids	23,5 kg
Dimensions	38 x 33 x 84 cm
Tension	Mono 230 V
Pression	160 bars
Débit	600 l/h
Buse	HP intégrée lance
T° max en entrée	40°C
Puissance absorbée	3000 W
Rotation moteur/pompe	2800 trs/min
Réservoir détergent	2 x 0.6 l
Pistons	3 - inox
Flexible	12 m

ICANETGPPW160

Monobrosse LS 160HD



- Monobrosse basse vitesse.
- Idéale pour le nettoyage quotidien d'hôtels, restaurants, galeries marchandes, écoles, collectivités,...
- Machine très équilibrée avec de grandes roues pour faciliter son transport.
- Monobrosse livrée avec réservoir, brosse et plateau porte disque.

Poids	38,2 kg
Dimensions	62 x 37 x 115 cm
Largeur de nettoyage	432 cm
Moteur	1800 W
Vitesse de rotation	160 tr/min
Tension	220-240 V

50000253

BON A SAVOIR



Grâce à la vapeur sèche saturée, les nettoyeurs vapeurs exercent une activité détersive et biocide. La vapeur dissout les graisses et nettoie en profondeur. Vous Pourrez nettoyer plus rapidement et aisément sur les surfaces planes. Ces appareils peuvent également intervenir sur les surfaces complexes telles que les lits, les chariots, les roulettes, les radiateurs, les siphons, etc. Une sélection de nettoyeur vapeur est disponible en magasin.

Monobrosses & Disques

Monobrosse DS 350 bi-vitesse



- Monobrosse bi-vitesse, polyvalente pour le nettoyage en basse et haute vitesse pour tous types de sols.
- Idéale pour la remise en état et l'entretien des sols durs.
- Ses grandes roues facilitent le transport et le passage des marches.
- Monobrosse livrée avec réservoir, brosse et plateau porte disque.

5000301

Poids	35,2 kg
Dimensions	117 x 51 x 42 cm
Largeur de travail	432 mm
Moteur	1500 W
Vitesse de rotation	175/350 rpm
Tension	220-240 V

Disque Blanc Lustrage



3M

- Pour l'entretien et le brillantage à basse vitesse des sols. Alésage prédécoupé. Mélange de fibres spécifiques pour un lustrage plus rapide des émulsions. Ne raye pas et n'endommage pas les sols protégés. Nappe à structure ouverte pour augmenter la durabilité de chaque face et faciliter le lavage. Très résistant : env. 25 000 m² en lustrage à 150 trs/min.

406 mm

11144

432 mm

11145

505 mm

11147

Disque Rouge Entretien



3M

- Pour méthode spray et auto laveuse, maintenance et le nettoyage de tous types de sols. Alésage prédécoupé. Nappe à structure ouverte pour collecter la saleté du sol. Mélange de fines fibres pour mieux enlever les marques au sol et pour une action de polissage plus rapide. Disque souple pour un nettoyage amélioré des sols structurés. Très résistant : 7000 à 10 000 m² à 150 trs/min.

406 mm

11136

432 mm

11137

505 mm

11560

Disque Vert Sols non protégés



3M

- Pour le nettoyage des sols. Alésage prédécoupé. Abrasivité moyenne pour retirer efficacement les marques sur le sol, sans l'endommager. Nappe à structure ouverte pour mieux collecter les saletés du sol. Disque souple facilitant le lavage après utilisation. Très résistant : env. 7000 m² à 150 trs/min.

406 mm

11104

432 mm

11105

505 mm

11108

Disque Noir Décapage humide



3M

- Pour décapage en humide des sols. Alésage prédécoupé. Particules minérales extrêmement abrasives pour un décapage efficace des émulsions. Mélange de fibres pour augmenter la friction sur les sols et éliminer les marques noires et les taches. Nappe à structure ouverte pour augmenter la durabilité de chaque face et faciliter le lavage. Très résistant : env. 1500 m² à 150 trs/min.

406 mm

11114

432 mm

11115

505 mm

11119

Disque Mélamine



3M

- Pour le nettoyage et le dégraisage des sols. Nettoie les marques noires, marques de chaussure, de chariot ainsi que les résidus d'huile et de graisse (sébum). Idéal pour des sols microporeux. Nettoie avec peu d'abrasion sur le sol. Structure texturée qui permet d'épouser les irrégularités du sol, d'absorber les saletés et de réduire l'encrassement. S'utilise à sec ou en humide avec de l'eau, avec un détergent neutre pour améliorer le nettoyage. Idéal pour les centres commerciaux, piscines, ateliers...

406 mm

71627

432 mm

71628

Disque SPP Décapage humide



3M

- Pour décapage total ou partiel sans décapant chimique. Alésage prédécoupé. S'utilise avec de l'eau ou un détergent neutre. Retire une couche d'émulsion en 1 ou 2 passes. Réduit les rayures visibles sur le sol. Laisse un sol lisse et préparé pour la prochaine étape. Particules abrasives pour un décapage peu rayant au toucher. Pas de décapant chimique : pas besoin de protéger les plinthes et murs, pas d'exposition pour l'utilisateur, pas de résidus sur les vêtements ou les chaussures, limite les risques de glisser.

406 mm

SPP406

432 mm

SPP432

DÉCAPAGE



Sols plastiques durs
Carrelages
Pierre
Béton

DÉCAPAGE




Tous sols plastiques

LAVAGE



Sols plastiques non protégés
souple et dur
Carrelages
Pierre

LAVAGE



Sols microporeux
Carrelages
Pierre
Béton

SPRAY



Tous sols plastiques
Bois, parquets

LUSTRAGE



Tous sols plastiques
Carrelages
Bois, parquets
Pierre

Ampoules

Ampoule standard Eco Halogène SD



- 2000 heures de durée de vie.
- Diamètre 60 mm - Hauteur 108 mm.
- Tension d'entrée 220-240 V AC.
- Lumière claire - Blanc chaud.
- 2750-3200 K.
- Certification CE, Rohs, ERP.

	CULOT	WATT	LUMENS	VOLTAGE
LAM010052	E27	46 W	720 lm	240 V
LAM010053	E27	57 W	920 lm	240 V
LAM010054	B22	46 W	720 lm	240 V
LAM010055	B22	57 W	920 lm	240 V

Ampoule sphérique Eco Halogène SD



- 2000 heures de durée de vie.
- Diamètre 45 mm - Hauteur 72 mm.
- Tension d'entrée 220-240 V AC.
- Lumière claire - Blanc chaud.
- 2750-3200 K.
- Certification CE, Rohs, ERP.

	CULOT	WATT	LUMENS	VOLTAGE
LAM010056	E27	46 W	702 lm	240 V
LAM010057	B22	46 W	702 lm	240 V

Ampoule standard LED SD



- 35000 heures de durée de vie.
- Diamètre 65 mm - Hauteur 123 mm.
- Tension d'entrée 220-240 V AC.
- Blanc chaud. 2700 K. IRC > 80.
- Certification CE, Rohs.
- Faisceau lumineux 330°. Garantie 3 ans.

	CULOT	WATT	LUMENS	VOLTAGE
LAM010058	E27	9 W	800 lm	240 V

Ampoule standard LED Filament SD



- 25000 heures de durée de vie.
- Diamètre 60 mm - Hauteur 103 mm.
- Tension d'entrée 220-240 V AC.
- Blanc chaud. 2700 K. IRC > 80.
- Certification CE, Rohs.
- Faisceau lumineux 360°.

	CULOT	WATT	LUMENS	VOLTAGE
LAM010059	E27	6 W	650 lm	240 V

Ampoule spot LED SD



- 35000 heures de durée de vie.
- Diamètre 50 mm - Hauteur 50 mm.
- Tension d'entrée 220-240 V AC.
- Blanc chaud. 2700 K. IRC > 80.
- Certification CE, Rohs.
- Faisceau lumineux 100°. Garantie 3 ans.

	CULOT	WATT	LUMENS	VOLTAGE
LAM010060	GU10	5 W	400 lm	

Peintures et Accessoires

DX O+ mat

SD



- Peinture de finition à dispersion acrylique d'aspect mat profond avec sous couche intégrée, destinée à de nombreux supports (murs, fibre de verre, PVC, bois, métal ...).
- Produit 2 en 1. Très fort pouvoir couvrant.
- Traitement anti flash-rust.
- Application facile et rapide.
- Faible odeur.
- Ecolabel : DE/044/003.

Blanc 2,5l **PVIVABADXM25B**

Blanc 10l **PVIVABADXM10B**

Sens Pur O+ mat

SD



- Peinture acrylique pour la décoration intérieure des pièces à vivre dotée de principes actifs capteurs de polluants présents dans l'air intérieur pour assainir l'air ambiant.
- Fort pouvoir couvrant.
- Idéale pour les lieux et pièces sensibles (salle d'attente, crèche ...).
- Ecolabel : DE/044/002.

Blanc 2,5l **PVIVABASENP25B**

Blanc 10l **PVIVABASENP10B**

Cera O+ mat

SD



- Peinture d'intérieur d'aspect mat profond contenant des microparticules de céramiques pour une finition avec une haute résistance à l'abrasion.
- Très haute résistance au nettoyage.
- Excellent rendu sans reprises.
- Très bon pouvoir opacifiant.
- Idéale pour les pièces à fort passage.
- Ecolabel : DE/044/001.

2,5l Blanc **PVIVABACERM25B**

10l Blanc **PVIVABACERM10B**

Satin HP O+

SD



- Peinture acrylique en phase aqueuse d'aspect satiné tendu.
- Destinée à la décoration intérieure sur les murs et plafonds des pièces sèches (chambre, séjours), des pièces humides (salle de bain, cuisine) et dans les locaux à forte circulation.
- Très haut pouvoir couvrant. Excellente adhérence. Sans odeur. Séchage rapide. Lessivable.
- Ecolabel : FR/007/026.

Blanc 1l **PVIVABATESH1B**

Blanc 2,5l **PVIVABATESH2B**

Blanc 10l **PVIVABAEVS010B**



Montures et manchons disponibles sur notre plateforme : en cas de besoin, veuillez nous consulter.



Protection des mains

Gant latex naturel non poudré SD




- Haute qualité.
- Offre une seconde peau.
- S'utilise dans tous les domaines.
- Conforme aux normes EN 455-1/2 et EN 374-2/3 concernant le contact alimentaire.

S	MPH030004	M	MPH030005	L	MPH030006
XL	MPH030007				



Gant latex naturel poudré SD




- Haute qualité, poudré.
- Offre une seconde peau.
- S'utilise dans tous les domaines.
- Conforme à la norme EN 455-1/2 concernant le contact alimentaire.

S	MPH030008	M	MPH030009	L	MPH030010
XL	MPH030011				

Gant nitrile bleu non poudré SD

- Alternative au gant latex.
- S'utilise dans tous les domaines.
- Conforme aux normes EN 420, EN 455-1/2/3 et EN 374-1/2/3 concernant le contact alimentaire.

S	MPH030012	M	MPH030013	L	MPH030014
XL	MPH030015				

Gant vinyle non poudré transparent SD




- Ce gant en vinyle naturel transparent non poudré, s'utilise dans tous les domaines.
- Conforme aux normes EN 420 et EN 455-1/2, concernant le contact alimentaire.
- Ambidextre.
- Manchette à bord ourlés.
- Barrière efficace contre les souillures et contaminations.
- Composition : Vinyle naturel.

S	MPH030020	M	MPH030021	L	MPH030022
XL	MPH030023				

Gant vinyle naturel poudré SD




- Barrière efficace contre les souillures et contaminations.
- S'utilise dans tous les domaines.
- Conforme aux normes EN 420 et EN 455-1/2 concernant le contact alimentaire.

S	MPH030016	M	MPH030017	L	MPH030018
XL	MPH030019				

Gant néoprène SD






- Forme anatomique. Confort intérieur. Très bonne résistance à l'abrasion. Étanche. Matière : polychloroprène. Extérieur : paume et doigts antidérapants. Intérieur : floqué coton. Finition bord : coupe droite. Cat III.- 89/686/CEE. Longueur flexible : 30 cm. Epaisseur : 0,75 mm ± 0,07. 10 paires / sachet.

M	PROMOS0055	L	PROMOS0056	XL	PROMOS0057
XXL	PROMOS0058				

Gant ménage latex rose

SD



- Forme anatomique. Surface extérieure légèrement poudrée. Confort intérieur. Grainage résistant. Bonne adhérence. Matière : latex. Extérieur : paume et doigts antidérapants. Intérieur : floqué coton. Finition bord : coupe droite. Cat 1 - 89/686/CEE. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,3 mm ± 0,06 mm. 12 paires / sachet.

S PROMOS0039

M PROMOS0040

L PROMOS0041

XL PROMOS0042

Gant ménage latex jaune

SD



- Forme anatomique. Surface extérieure légèrement poudrée. Confort intérieur. Grainage résistant. Bonne adhérence. Matière : latex. Extérieur : paume et doigts antidérapants. Intérieur : floqué coton. Finition bord : coupe droite. Cat 1 - 89/686/CEE. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,3 mm ± 0,06 mm. 12 paires / sachet.

S PROMOS0043

M PROMOS0044

L PROMOS0045

XL PROMOS0046

Gant ménage latex bicolore

SD



- Forme anatomique. Confort intérieur. Grainage résistant. Préhension en milieu sec ou humide. Souplesse et élasticité. Matière : Latex double épaisseur. Extérieur : paume et doigts antidérapants. Intérieur : floqué coton. Finition bord : coupe droite. Cat III - 89/686/CEE. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,6 mm ± 0,06 mm. 10 paires / sachet.

S PROMOS0047

M PROMOS0048

L PROMOS0049

XL PROMOS0050

Gant latex sur jersey coton

SD



- Forme anatomique. Confort intérieur. Très bonne résistance à l'abrasion. Bonne isolation chaud/froid. Bonne dextérité pour travaux courants. Matière : latex. Extérieur : lisse. Intérieur : jersey coton. Finition bord : coupe droite. Cat II - 89/686/CEE. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 1,25 mm ± 0,10 mm. 10 paires / sachet.

S PROMOS0051

M PROMOS0052

L PROMOS0053

XL PROMOS0054

Gant jardin

SD



- Gant jardin latex crépé vert dos aéré support coton. Support en coton. Dos aéré. Poignet en tricot. Qualité supérieure.
- Confort. Antidérapant. Bonne protection contre la coupure et la déchirure. Serrage poignet.
- Matière : latex condensé crépé.
- 12 paires / sachet.

8 PROMOS0060

10 PROMOS0061

Gant anti-coupure anti-chaueur

SD



- Doublure en coton épais.
- Isolation thermique : 250°C.
- Bonne résistance à la déchirure.
- Matière : kevlar tricoté lourd.
- Longueur : 27 cm.
- 5 paires / sachet.

10 PROMOS0059

Gant docker

SD



- Gant docker croûte de bovin.
- Paume doublée coton.
- Dos et manchette en toile bayadère.
- Protège artère.
- Souplesse et confort.
- Matière : croûte de vachette.
- Longueur : 26,5 cm.
- 12 paires / sachet.

10 PROMOS0062

Protection des mains

Gant Vital 115

SD



- Gant protection étanche. Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel. Bonne résistance à de nombreux acides dilués et détergents. Confort du flockage coton. Finesse du toucher en milieux peu agressifs. Matière : latex naturel. Extérieur : relief antidérapant. Intérieur : flocké. Cat 3 - 89/686/CEE. Longueur : 30,5 cm. Epaisseur : 0,38 mm. 1 paire / sachet - 100 paires / carton.

Gant Vital 117

SD



- Gant protection étanche. Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel. Bonne résistance à de nombreux acides dilués et détergents. Confort du flockage coton. Finesse du toucher en milieux peu agressifs. Matière : latex naturel. Extérieur : relief antidérapant. Intérieur : flocké. Cat 3 - 89/686/CEE. Longueur : 30,5 cm. Epaisseur : 0,38 mm. 1 paire / sachet - 100 paires / carton.

6

MAP010001

7

MAP010002

8

MAP010003

6

MAP010011

7

MAP010012

8

MAP010013

Gant Optimo 454

SD



- Gant protection étanche. Bonne prise en main des objets glissants. Confort : forme anatomique, nouvelle qualité de flockage. Usage courant en hôpital et clinique. Collectivités : manipulation de détergents ménagers. Finesse du toucher en milieux peu agressifs au service des peaux sensibles. Matière : synthétique. Extérieur : relief antidérapant. Intérieur : flockée. Cat 3 - 89/686/CEE. Longueur : 31 cm. Epaisseur : 0,35 mm. 1 paire / sachet - 50 paires / carton.

Gant Jerseelite 307

SD



- Gant protection étanche. Finesse du support textile, forme anatomique. Précision du toucher et bonne préhension. Contact avec les denrées alimentaires adapté. Collectivités : petits travaux de maintenance générale, manipulation de détergents ménagers. Confort exceptionnel. Finesse du toucher en milieu peu agressif. Matière : latex naturel. Extérieur : granitée. Intérieur : support textile Cat 2 - 89/686/CEE. Longueur : 31 cm. Epaisseur : 0,75 mm. 1 paire / sachet - 50 paires / carton.

6

MAP010021

7

MAP010022

8

MAP010023

7

MAP010033

8

MAP010034

Gant Jerseyte 300

SD



- Gant protection étanche. Aisance gestuelle : forme anatomique et excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail). Très bonne résistance à la déchirure. Bonne résistance aux acides dilués et bases. Collectivités : manipulation de détergents ménagers. Le top du confort pour les travaux de longue durée en milieux agressifs. Matière : latex naturel. Extérieur : lisse. Intérieur : support textile. Cat 2 - 89/686/CEE. Longueur : 29-33 cm. Epaisseur : 1,15 mm. 1 paire / sachet - 50 paires / carton.

Gant Telsol 361

SD



- Protection mécanique longue durée face aux risques chimiques faibles. Bonne résistance à l'abrasion. Surface antidérapante offrant une très bonne préhension. Nettoyage et entretien général en milieu humide. Durée de vie prolongée. Protection chimique. Matière : PVC. Extérieur : granitée. Intérieur : support textile. Cat 3 - 89/686/CEE. Longueur : 35 mm. Epaisseur : 1,30 mm. 5 paires - 50 paires / boîte.

7

MAP010043

8

MAP010044

9

MAP010045

9

MAP010051

10

MAP010052

Gant Ultranitрил 480

SD



- Durée de vie optimisée : protection contre abrasion, perforation. Excellente protection lors de manipulations intensives de produits chimiques à haut-risque. Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant. Bonne résistance mécanique. Protection chimique durable. Matière : nitrile. Extérieur : relief antidérapant. Intérieur : chlorinée. Cat 3 - 89/686/CEE. Longueur : 46 cm. Epaisseur : 0,55 mm. 1 paire / sachet - 12 paires / carton.

Gant Temp Cook 476

SD



- Gant lavable. Résistance : huiles, graisses, principaux produits détergents. Gant long : protection des avant-bras lors de la manipulation de plats chauds. Hygiène et protection thermique (150°C). 100% étanche. Adapté à la restauration (RHF). Matière : nitrile. Extérieur : relief antidérapant. Intérieur : tricot protection thermique. Cat 3 - 89/686/CEE. Longueur : 45 cm. 1 paire / sachet - 6 paires / carton.

7

MAP010061

9

MAP010063

11

MAP010102

Gant Ultrane 548

SD



- Gant de manutention. Dextérité et sensibilité optimale pour une protection légère. Finesse: extrême sensibilité tactile. Evacuation de la transpiration assurée par la structure cellulaire du polyuréthane. La texture ouverte du liner favorise aussi l'aération de la main. Forme anatomique: gantage de précision. L'incontournable pour les manipulations fines en environnement sale et huileux. Matière: mousse de polyuréthane. Extérieur: dos aéré. Intérieur: support tricoté sans couture. Cat 2. -89/686/CEE. Longueur: 21-27 cm. 1 paire / sachet - 96 paires / carton.

9 MAP010074

11 MAP010076

Gant Enduro 330

SD



- Gant de manutention. Excellente préhension en milieu humide et sécurité. Confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail). Isolation thermique. Grip renforcé pour une meilleure prise en main. Collecte des déchets, traitements phytosanitaires ... Souplesse. Préhension et chaleur en milieu sec ou humide. Matière: latex naturel. Extérieur: grip renforcé, paume et doigts. Intérieur: support textile. Cat 2 - 89/686/CEE. Longueur: 25-27 cm. 1 paire / sachet - 50 paires / carton.

9 MAP010084

Gant cuir CT402BL

SD



- Gant paume cuir pleine fleur de caprin.
- Dos toile coton.
- Coupe américaine.

8 DELGANCUT8

9 DELGANCUT9

10 DELGANCUT10

Gant Venicut 56

SD



- Gant tricoté sans coutures.
- Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® 5.
- Picots PVC sur paume.
- Jauge 10.
- Résistance maximale à la coupure.
- Haut niveau de résistance à l'abrasion.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 100°C.

7 DELGANVEN56T7

9 DELGANVEN56T9

10 DELGANVEN56T10

LES PICTOGRAMMES

DANGERS MECANIQUES



EN 388	0-4	Résistance à la perforation
	0-5	Résistance au déchirement
	0-4	Résistance à la coupure
	0-4	Résistance à l'abrasion

CHALEUR ET FEU



EN 407	0-4	Grosse projection métal en fusion
	0-4	Petite projection métal en fusion
	0-4	Chaleur radiante
	0-4	Chaleur convective
	0-4	Chaleur de contact
	0-4	Comportement au feu

DANGER DU FROID



EN 511	0-4	Résistance au froid convectif
	0-4	Résistance au froid de contact
	0 ou 1	Perméabilité à l'eau

PROTECTION CHIMIQUE LEGERE



EN 374

MICRO-ORGANISME



EN 374

CONTAMINATION RADIOACTIVE



EN 421

PROTECTION CHIMIQUE SPECIFIQUE



EN 374	A	Méthanol
	B	Acétone
	C	Acétonitrile
	D	Dichlorométhane
	E	Carbon Disulfure
	F	Toluène
	G	Diéthylamine
	H	Tétrahydrofurane
	I	Acétate d'éthyle
	J	n-Heptane
	K	Soude caustique 40 %
	L	Acide sulfurique 96 %

Protection du corps

Blouse blanche à pression SD



- Blouse en polypropylène.
- 30 g/m².
- Col cousu.
- Fermeture à 4 pressions.
- Avec poche.
- Sans élastiques aux poignets.
- Perméable à l'air.
- Peu absorbant.

XL

PROMOS0072

Tablier PVC blanc SD



- Polypropylène double, enduction de PVC sur support polyester/coton.
- Attache coton / polyester.
- Dimensions : 110 x 75 cm.
- Épaisseur : 300 microns.
- Solidité.
- Attache en tissu.

PROMOS0073

Combinaison blanche SD



- Combinaison blanche en polypropylène.
- 40 gr/m².
- Cagoule.
- Fermeture à glissière.
- Poignets, taille et chevilles à élastiques.
- Antistatiques.

L

PROMOS0063

XL

PROMOS0064

XXL

PROMOS0065

Combinaison Micropore SD



- Combinaison jetable de protection pour application de Type 5 et 6, 65 gr/m². Polypropylène non tissé avec film microporeux. Capuche en 3 pièces élastiquée. Fermeture à glissière à double sens avec rabat adhésif. Tailles, poignets et chevilles élastiqués. Film microporeux : maintient les particules non dangereuses et liquides à l'extérieur tout en permettant la dissipation de la transpiration. Légère, solide, respirante, antistatique. Cat III - 89/686/CEE.

L

PROMOS0069

XL

PROMOS0070

XXL

PROMOS0071

Combinaison SMS SD



- Combinaison jetable de protection pour application de Type 5 et 6, 55 gr/m².
- SMS polypropylène non tissé 3 couches : Spunbonded Meltblown Spunbonded.
- Capuche en 3 pièces élastiquées.
- Fermeture à glissière à double sens avec rabat adhésif.
- Tailles, poignets et chevilles élastiqués.
- Légère, solide, respirante, antistatique.
- Cat II - 89/686/CEE.

L

PROMOS0066

XL

PROMOS0067

XXL

PROMOS0068

Parka Easyview



- Parka chaude haute visibilité. 4 poches. Polyester enduit PU. Coutures étanchées. Capuche fixe. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Haute visibilité : Classe 3. Montage baudrier et parallèle. EN343:2003 3.1 – EN ISO 20473 3. Doublure polyester matelassé.

L

EASYVOMGT

XL

EASYVOMGX

Gilet Stockton



- Gilet chaud multi poches MACH2 65 % polyester / 35 % coton.
- 235 g/m².
- Fermeture devant par zip jusqu'en haut du col.
- Emmanchures coupe-vent élastiquées.
- Bas du vêtement avec serrage par cordon et stopper.
- 7 poches dont 1 poche porte feuille intérieure.
- Modèle déposé CE.
- Doublure 100 % polyester.

L

STOCKGRGT

XXL

STOCKGRGX

Veste M2VES



- Veste de travail Mach2 65% polyester / 35% coton.
- 245 g/m².
- Manches raglan.
- Fermeture devant par zip.
- Bas de manche fermé par boutons pressions.
- 4 poches dont sur 1 manche.
- Porte badge.
- CE.

L

M2VESGRGT

XL

M2VESGRGX

Pantalon M2PAN



- Pantalon de travail MACH2 65% polyester / 35% coton.
- 245 g/m².
- Taille élastiquée sur les côtés.
- Braguette fermée par zip sous rabat.
- Emplacement pour genouillères.
- 7 poches dont 1 mètre.
- CE.

L

M2PANGRT

XL

M2PANGRXG

Pantalon Latina



- Pantalon de peintre.
- 60 % coton, 40 % polyester.
- 230 gr/m².
- 5 poches dont 1 mètre porte outils.
- Taille côtés élastiquée.
- Genoux préformés avec emplacement pour genouillères.
- CE

L

LATINBGGT

XL

LATINBGXG

Kit médical

SD



- Jusqu'à deux utilisateurs.
- 2 Gants stériles jetables.
- 1 Flacon 125 ml pour solution cutanée (10 % d'iode).
- 1 Flacon 250 ml de solution physiologique (Chlorure de sodium 0,9 %).
- 3 Compresse de gaze stérile 10x10 en sachet individuel.
- 1 Compresse de gaze stérile 18x40 en sachet individuel.
- 1 Pincette de soins stérile jetable.
- 1 Paquet de coton hydrophile.
- 1 Paquet de pansements de différentes tailles prêt à l'usage.
- 1 Rouleau de pansements hauteur 2,5 cm.
- 1 Rouleau de bande ourlée hauteur 10 cm.
- 1 paire de ciseaux.
- 1 Garrot.
- 1 Glace prête à l'usage.
- 1 Sachet jetable pour le ramassage des déchets sanitaires.
- Instructions d'utilisation des instruments médicaux et premiers secours.

PR0040058

Armoire à pharmacie

SD



- 1 porte métal.
- Corps, porte et étagères en acier poudré époxy.
- 2 étagères en métal.
- Fixation murale.
- Fermeture sécurisée par serrure à clé.
- Visserie fournie.

PR0040057

Protection de la tête

Lunettes Saba

SD




- Lunettes masques polycarbonate incolore 122 gr. Antibuée et anti-rayures. Ventilation indirecte. Serre-tête sans élastiques (sans latex) inclinable pour un meilleur maintien. Monture souple en PVC. Système innovant de serrage ROTOR® (breveté), facile à mettre et confortable au porter. EN166:2001 1 BT 9 / 349 BT MM.

DELLUNMAS

Lunettes Kilimandjaro Clear

SD



- Lunettes polycarbonate monobloc incolore 32 gr.
- Branches nylon ajustables.
- Protections latérales.
- Anti-rayures.
- UV 400.
- 89/686/CEE. EN166:2001 1FT/FT - EN170 UV 2-C1.2 - ANSI Z87+.

DELLUN

Surlunettes

SD



- Surlunettes à branches incolores.
- Monture polycarbonate.
- Oculaire polycarbonate, épaisseur 2,2 mm.
- Marquage oculaire : 2-1.2 1 FT.
- EN 170 Filtres pour l'ultraviolet, EN 166 Protection individuelle de l'oeil.
- Boite de 10.
- Impact basse énergie, résistance à l'impact en condition extrême de température (-5°C & 55°C).

PROMOS0074

Demi masque FFP1 sans valve

SD



- Coque. Dimension : 150 x 135 x 60 mm. Textile non tissé. Garanti sans latex – sans métal – sans PVC. Deux élastiques de maintien qui ne s'accrochent pas aux cheveux. Joint nasal d'étanchéité. Hypoallergénique et doux. Media filtrant : polypropylène. Élastiques : élastomère compatible avec le recyclage du polypropylène. EN 149. Boite de 10. Confort. Coquille souple. Recyclable 100 %. Design anatomique : aucun réglage au niveau du nez. Grande surface de respiration.

PROMOS0077

Demi masque FFP2 avec valve

SD



- Coque à valve. Dimension : 150 x 135 x 60 mm. Textile non tissé. Garanti sans latex – sans métal. Deux élastiques de maintien qui ne s'accrochent pas aux cheveux. Joint nasal d'étanchéité. Hypoallergénique et doux. Matière : masque : polypropylène, enveloppe valve : polypropylène, valve : caoutchouc synthétique sans latex. Élastiques : élastomère compatible avec le recyclage du polypropylène. EN 149. Boite de 10. Résistance. Recyclable à 100 %. Design anatomique : aucun réglage au niveau du nez. Grande surface de respiration.

PROMOS0078

Demi masque M3200 Mars

SD



- Demi-masque nu en caoutchouc.
- Lanières élastiques ajustables.
- Prévu pour 2 gallettes filtrantes de la série M3000 vendues séparément.
- Caoutchouc sans odeur, antiallergique.
- Emballage sous blister.
- EN 140:1998.

DELDEMMAS

Galette M3000 A1B1E1K1

SD



- Kit de 2 gallettes A1B1E1K1 faible capacité.
- Adapté pour le demi-masque M3200 MARS.
- Coque plastique et charbon actif.
- Contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C., le dioxyde de soufre, l'ammoniac, les vernis, les produits de nettoyage, les produits chimiques.
- EN14387:2004.

DELGALM3000A1

Galette M3000 A2

SD



- Kit de 2 gallettes A2 moyenne capacité.
- Adapté pour le demi-masque M3200 MARS.
- Coque plastique et charbon actif.
- Contre les gaz et les vapeurs organiques dont le point d'ébullition est à > 65°C.
- Solvants, colles, produits de nettoyage, résines, hydrocarbures ...
- EN14387:2004.

DELGALM3000A2

Galette M3000 P2

SD



- Kit de 2 galettes P2 pour le demi-masque M3200 MARS.
- Plastique et fibres synthétique.
- Coque plastique et charbon actif.
- Contre les poussières fines et faiblement toxiques ou irritantes.
- EN143:2000/A1:2006.

DELGALM3000P2

Demi masque M3200 Mars Kit

SD



- Demi-masque en caoutchouc équipé de 2 galettes filtrantes A2 et 2 pré-filtres P2.
- Lanières élastiques réglables.
- Caoutchouc sans odeur, antiallergique.
- Emballage sous blister.
- Blue filter.
- EN140:1998 - EN14387:2004 - EN143:2000/A1:2006.

DELDEMMASBOIT

BON A SAVOIR

Les masques respiratoires vous assurent une protection contre les agressions respiratoires que vous pouvez subir : poussières, aérosols, fumées ou gaz.

Comment bien se protéger ?

- > Choisir l'appareil respiratoire adapté (demi masque ou masque complet composés d'une ou deux cartouches).
- > Identifier le type de risques : poussières, fumées, gaz, vapeurs ...
- > Identifier le produit toxique
- > Repérer et relever la toxicité (concentration)
- > Comparer avec la VME / VLE
- > Déterminer le type de filtres : A, B, E, K et sa classe 1, 2, 3

Cette démarche doit tenir compte de l'environnement du poste de travail exposé (humidité, température ...).

Le choix d'un filtre :

CHARTE D'UTILISATION DES FILTRES POUR GAZ ET VAPEURS

Filtration	Type de filtration
Type A	Contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est > à 65° (solvants et hydrocarbures).
Type B	Contre les gaz et vapeurs inorganiques, sauf l'oxyde de carbone.
Type E	Contre le dioxyde de soufre et certains gaz et vapeurs acides.
Type K	Contre l'ammoniaque et certains dérivés animés.

FILTRES POUR POUSSIÈRES ET AÉROSOLS

Type	Protection
P1	Pour protéger des particules solides grossières sans toxicité spécifique (carbonate de calcium).
P2	Contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués dangereux ou irritants (silice, carbonate de sodium).
P3	Contre les aérosols solides et/ou liquides toxiques (béryllium : particules radioactives).

CLASSE D'ABSORPTION DES FILTRES POUR GAZ ET VAPEURS

Classe 1	Filtre à capacité faible (concentration de polluant < à 0.1 % ou 1000 ppm).
Classe 2	Filtre à capacité moyenne (concentration de polluant < à 0.5 % ou 5000 ppm).
Classe 3	Filtre à capacité forte (concentration de polluant < à 1 % ou 10000 ppm).
ppm	Concentration en parties par million.

CLASSIFICATION DES FILTRES

Classe	FFP1	FFP2	FFP3
% efficacité minimale	78 %	92 %	98 %
Fuite totale vers l'intérieur	22 %	8 %	2 %
Pouvoir de filtration du média filtrant	80 %	94 %	99 %
Facteur de protection nominal	4.5	12.5	50
Valeur moyenne d'exposition	4 X	10 X	20 X

Protection de la tête

Charlotte ronde

SD



- Polypropylène non tissé.
- Élastique cousu sur le bord de la charlotte.
- Diamètre 48 cm.
- Épaisseur : 10 gr / m².
- Élastique sans latex.
- Résistante et légère.
- Classe 1 - 89/686/CEE.

PROMOS0075

Charlotte clip

SD



- Polypropylène non tissé.
- Élastique sans latex thermocollé.
- Extrémités soudés.
- Diamètre 48 cm.
- Épaisseur : 10 gr / m².
- Résistante et légère.
- Recouvre la totalité de la chevelure.
- Classe 1 - 89/686/CEE.

PROMOS0076

Bouchons d'oreilles

SD



- Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane à expansion lente.
- Forme conique, avec cordes.
- EN 352-2.
- Boite de 200.
- Confort et faible pression.
- S'adapte à la forme du conduit auditif.
- Utilisation prolongée.
- SNR = 36dB, H = 34 ; M = 34 ; L = 31.

PROMOS0079

Casque antibruit

SD



- Coquille en ABS rouge.
- Arceau réglable 3 positions.
- Coussinet PVC sensation cuir.
- EN 352-1.
- Sachet de 10.
- SNR = 27.6 dB, H = 29.2 ; M = 25.4 ; L = 17.9.

PROMOS0080

Casque de chantier Zircon 1

SD



- Casque de chantier polyéthylène haute densité (HDPE) traité anti-UV 370 gr. Coiffe polyéthylène (LDPE) avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage glissière ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm. Isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VOC. Trou standard pour accessoires. Isolement électrique. EN397 440 VAC +50/-10°C. EN 50365 classe 0.

DELCASCHABL

Surchaussure bleue

SD



- Polyéthylène.
- Élastique sans latex de maintien à la cheville.
- Dimensions : 15 x 41 cm.
- Épaisseur : 25 microns.
- Étanche à l'eau, économique et hygiénique.
- Protection contre la saleté, les salissures et les éclaboussures de liquides.
- Cat I - 89/686/CEE.

PROMOS0081

Chaussures de sécurité Wayne

SD



- Chaussure de sécurité basse S3 SRC.
- Antistatique.
- Résistance au glissement (norme ISO 20345:2011).
- Qualité SRC (SRA + SRB).
- Tige en cuir lisse hydrofuge / inserts textile hydrofuge.
- Semelle en PU double densité.
- Embout de sécurité ALU-LITE® en aluminium.

38 à 44

JALWAYNEXX

Chaussures de sécurité Jaldojo

SD



- Chaussure de sécurité basse S3 SRC.
- Antistatique et amagnétique.
- Résistance au glissement (norme ISO 20345:2011).
- Qualité SRC (SRA+SRB).
- Tige en cuir pull-up / textile hydrofuge.
- Semelle J-nude PU / TPU.
- Embout et antiperforation non métalliques.

38 à 44

JALDOJOXX

Protection des pieds

Chaussures de sécurité Milk Evo S3



S.24

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à
- 100% de la plante du pied.
- Tige légère, imperméable, lavable et respirante.
- Utilisation : agroalimentaire, santé, laboratoire, industrie légère, maintenance.
- Norme : EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC.

36 à 47

5432

Chaussures de sécurité Clara SPB



S.24

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied.
- Tige légère, imperméable, lavable et respirante.
- Utilisation : agroalimentaire, santé, laboratoire
- Norme : EN ISO 20345:2011 SB P A FO SRA.

35 à 42

8632

Chaussures de sécurité Odet S2



S.24

- Semelle extérieure BPU légère et haute résistance.
- Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries.
- Tige légère, imperméable, lavable et respirante.
- Utilisation : agroalimentaire, santé, laboratoire, industrie légère, maintenance.
- Norme : EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

36 à 48

0260

Chaussures de sécurité ACE S1P



S.24

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied.
- Tige légère, imperméable, lavable et respirante.
- Embout composite léger et isolant thermiquement.
- Utilisation : BTP, travaux extérieurs, maintenance, industrie légère, logistique, manutention.
- Norme : EN ISO 20345:2001 S1 P HRO SRA.

39 à 47

5722

Chaussures de sécurité Cabana S1P



S.24

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied.
- Embout composite léger et isolant thermiquement.
- Semelle intérieure anatomique, respirante, anti-bactéries et offrant un soutien renforcé de la voûte plantaire.
- Utilisation : BTP, travaux extérieurs, maintenance, industrie légère, logistique, manutention.
- Norme : EN ISO 20345:2001 S1 P SRA.

36 à 48

5712

Chaussures de sécurité Kane S3



S.24

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied.
- Embout composite léger et isolant thermiquement.
- Semelle d'usure avec une adhérence exceptionnelle.
- Cuir pleine fleur.
- Utilisation : maintenance, industrie légère, logistique, manutention.

39 à 46

5822

Chaussures de sécurité Practice S1P SRC



S.24

- Chaussure de sécurité basse ultra-légère type Running.
- Respirante, microfibre résistant à l'abrasion.
- Idéale pour une utilisation en milieux intérieurs.
- Semelle intérieure amovible thermoformé, ergonomique et antistatique.
- Norme : EN ISO 20345 :2011 S1P SRC
- Modèle mixte.

36 à 48

0751NRVF

Chaussures de sécurité Racing Evo S3 SRC



S.24

- Chaussure de sécurité style Racing en cuir lisse aspect nubuck.
- Elegante, confortable et durable.
- Idéale pour une utilisation en intérieur.
- Semelle intérieure amovible thermoformé, ergonomique et antistatique.
- Norme : EN ISO 20345 :2011 S3 SRC

38 à 48

07515NRNR





- Sacs poubelles p.112
- Housses de conteneurs p.112
- Poubelles & Poubelles de tri p.113 à 115
- Conteneurs p.116 à 119
- Tapis & Gazons p.120 à 123

Sacs poubelles

SACS POUBELLE BASSE DENSITÉ EN POLYÉTHYLÈNE

PROMOS0001	500 sacs	Noir	500 x 650 mm	25µ	PE BD	30 litres
PROMOS0002	500 sacs	Noir	680 x 750 mm	27µ	PE BD	50 Litres
PROMOS0003	200 sacs	Transparent	680 x 750 mm	30µ	PE BD	50 Litres
PROMOS0004	200 sacs	Noir	820 x 850 mm	30µ	PE BD	100 Litres
PROMOS0005	200 sacs	Noir	820 x 850 mm	35µ	PE BD	100 Litres
PROMOS0006	200 sacs	Noir	820 x 850 mm	42µ	PE BD	100 Litres
PROMOS0007	200 sacs	Noir	820 x 850 mm	45µ	PE BD	100 Litres
PROMOS0008	200 sacs	Noir	820 x 850 mm	50µ	PE BD	100 Litres
PROMOS0009	200 sacs	Noir	680 x 1050 mm	35µ	PE BD	110 Litres
PROMOS0010	200 sacs	Noir	700 x 1050 mm	43µ	PE BD	110 Litres
PROMOS0011	200 sacs	Noir	700 x 1050 mm	55µ	PE BD	110 Litres
PROMOS0012	200 sacs	Noir	700 x 1050 mm	65µ	PE BD	110 Litres
PROMOS0013	200 sacs	Transparent	700 x 1070 mm	21µ	PE BD	110 Litres
PROMOS0014	200 sacs	Transparent	700 x 1050 mm	30µ	PE BD	110 Litres
PROMOS0015	200 sacs	Blanc	700 x 1050 mm	30µ	PE BD	110 Litres
PROMOS0016	200 sacs	Bleu	700 x 1050 mm	30µ	PE BD	110 Litres
PROMOS0017	200 sacs	Rouge	700 x 1050 mm	30µ	PE BD	110 Litres
PROMOS0018	200 sacs	Noir	800 x 1100 mm	43µ	PE BD	130 Litres
PROMOS0019	100 sacs	Noir	800 x 1150 mm	55µ	PE BD	130 Litres
PROMOS0038	100 sacs	Noir	800 x 1150 mm	75µ	PE BD	130 Litres
PROMOS0037	100 sacs	Transparent	800 x 1130 mm	42µ	PE BD	130 Litres
PROMOS0020	100 sacs	Noir	800 x 1150 mm	65µ	PE BD	130 Litres
PROMOS0021	100 sacs	Noir	900 x 1100 mm	40µ	PE BD	160 Litres
PROMOS0022	100 sacs	Noir	900 x 1100 mm	55µ	PE BD	160 Litres
PROMOS0023	100 sacs	Noir	950 x 1200 mm	55µ	PE BD	170 Litres

SACS POUBELLE HAUTE DENSITÉ EN POLYÉTHYLÈNE

PROMOS0024	1000 sacs	Blanc	325 x 350 mm	9µ	PE HD	5 Litres
PROMOS0036	1000 sacs	Blanc	400 x 450 mm	9µ	PE HD	10 litres
PROMOS0025	1000 sacs	Blanc	450 x 480 mm	9µ	PE HD	20 Litres
PROMOS0026	500 sacs	Noir	500 x 520 mm	11µ	PE HD	30 Litres
PROMOS0027	500 sacs	Blanc	500 x 650 mm	11µ	PE HD	30 Litres
PROMOS0028	500 sacs	Noir	680 x 750 mm	13µ	PE HD	50 Litres
PROMOS0029	500 sacs	Blanc	680 x 750 mm	13µ	PE HD	50 Litres

HOUSES DE CONTENEUR

PROMOS0030	100 sacs	Noir	1150 x 1350 mm	35µ	PE BD	240 Litres
PROMOS0031	100 sacs	Noir	1150 x 1350 mm	55µ	PE BD	240 Litres
PROMOS0032	100 sacs	Noir	1310 x 1350 mm	30µ	PE BD	330 Litres
PROMOS0033	100 sacs	Noir	1310 x 1350 mm	55µ	PE BD	330 Litres
PROMOS0034	50 sacs	Noir	1930 x 1500 mm	35µ	PE BD	750 Litres
PROMOS0035	50 sacs	Noir	2250 X 1750 mm	20µ	PE BD	1100 Litres



Corbeille à papier SD



- Corbeille à papier en plastique.
- Contenance de 12 L.
- Couleur assortie.

12l MBF020015

Poubelle avec couvercle SD



- Avec couvercle clipsable en polypropylène.
- Contenance de 80 L.

80l MBF020031

Poubelle à pédale SD



- Fabriquée à partir d'un plastique souple et résistant.
- Équipé d'un seau intérieur, son mode de fonctionnement est simple et très fiable : en appuyant sur la pédale, on pousse le seau intérieur qui soulève le couvercle en montant.
- Polypropylène.

4l TAMP00039

6l TAMP00040

12l TAMP00041

Poubelle couvercle basculant SD



- Polypropylène.
- Trappe de couleur grise peu salissante.

10l TAMP00036

25l TAMP00037

50l TAMP00038

Poubelle grand volume Tango SD



- Large pédale antidérapante grise.
- Plastique polypropylène blanc.
- Robuste et facile à entretenir.

25L PRO040013

50L PRO040014

Poubelle grand volume Duo SD



- Plastique polypropylène gris.
- Deux bacs intérieurs de 27 L avec poignée.
- Ouverture et fermeture par une large pédale

2x27L PRO040015

Borne à déchets avec trappe inox SD



- Acier poudré époxy (intérieur et extérieur) ou inox.
- Trappe en inox.
- Seau inférieur avec anse en acier galvanisé, capacité 52 L.
- Base en plastique : protège des produits nettoyants et évite de rayer le sol.
- Cône intérieur en plastique pour guider les déchets dans le seau.
- Poignées latérales pour faciliter le vidage.

inox brossé PRO040031

Borne à déchets avec trappe noir SD



- Acier poudré époxy (intérieur et extérieur) ou inox.
- Trappe en inox.
- Seau inférieur avec anse en acier galvanisé, capacité 52 L.
- Base en plastique : protège des produits nettoyants et évite de rayer le sol.
- Cône intérieur en plastique pour guider les déchets dans le seau.
- Poignées latérales pour faciliter le vidage.

noir PRO040032

Poubelles

Cendrier Inox



- Pour entrée des bureaux, hôtels, bars ... Plaque en retrait permettant d'éteindre les cigarettes. Couverture dôme pour évacuation de l'eau. Serrure antivol type cadenas pour prévenir le vol et la dégradation. Réceptacle de grande capacité : 8 litres soit 800 mégots. Sac intérieur ignifugé en complexe aluminium. Facile à vider, manipulation confortable et intérieur toujours propre. Peut se fixer au sol.

8 l

CENDRIERINOX

Cendrier Noir



- Pour entrée des bureaux, hôtels, bars ... Plaque en retrait permettant d'éteindre les cigarettes. Couverture dôme pour évacuation de l'eau. Serrure antivol type cadenas pour prévenir le vol et la dégradation. Réceptacle de grande capacité : 8 litres soit 800 mégots. Sac intérieur ignifugé en complexe aluminium. Facile à vider, manipulation confortable et intérieur toujours propre. Peut se fixer au sol.

8 l

CENDRIERNOIR

Sacs pour cendrier



- Lots de 6 sacs alu pour cendriers Prodifa.
- Ininflammable.

SACCEND36

Corbeille et cendrier

SD



- En acier galvanisé.
- Corbeille avec anse : 50 L.
- Capacité du cendrier : 8 L.
- Cendrier et corbeille bloqués par la porte frontale.
- Fermeture sécurisée (serrure à clé triangulaire).
- Accès à la corbeille par les 2 faces.
- Isolation au sol par patins en plastique.
- Fixation au sol en 4 points.

vert noir

PRO040028

gris

PRO040029

Corbeille extérieur

SD



- Polyéthylène de haute densité anti UV.
- Facile à vider par basculement.
- Fixation murale ou sur poteau (en option poteau en acier galvanisé).
- Fond percé pour l'évacuation des liquides.
- Contenance 50 L.

corbeille

PRO040026

poteau

PRO040027

Support sac 110 L SD



- Acier galvanisé poudré époxy polyester.
- Fixation sur poteau.
- Maintien du sac par ceinture en néoprène.
- Visserie incluse.

sans couvercle **PR0040042**

avec couvercle **PR0040043**



sans couvercle

PR0040042



avec couvercle

PR0040043



Pied pour support sac 110 L SD



- Acier galvanisé poudré époxy polyester.
- Support pour 3 porte-sacs modèle Tondo (non fournis).
- Fixation possible au sol.

PR0040047

Poteau SD



- Acier galvanisé poudré époxy polyester.
- Fixation dans le sol.

vert **PR0040050**

Poteau support mural SD



- Acier galvanisé poudré époxy polyester.
- Fixation murale.

vert **PR0040056**

Poteau sur pied SD



- Acier galvanisé poudré époxy polyester.
- Fixation sur pied.

vert **PR0040053**



Support sac mobile pédale SD



HACCP

- Bague avec renfort et couvercle en acier poudré époxy. Chariot avec renfort et poteau en acier poudré époxy. Maintien du sac par ceinture élastique. Large pédale. Accessibilité totale grâce à l'ouverture du couvercle à plus de 80°. Très bonne manœuvrabilité grâce à sa poignée arrière et ses deux roues de diamètre 140 mm. Assemblage rapide par l'utilisateur. Adapté à la méthode HACCP.

1101 **PR0040038**

Conteneurs

Conteneur 90 L KOROK



- Conteneur 2 roues. Plastique polyéthylène vierge haute densité. Vidage par prise frontale. Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène. Essieu métallique électroaluminisé. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Couvercle basculant entièrement à l'arrière. Système de réduction sonore du couvercle. Prise ventrale AFNOR. Collecte sélective. Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



gris / gris
avec barre
56605

gris / gris
sans barre
56600

Conteneur mobile pédale



HACCP

- Corps et couvercle en inox brillant. Façade amovible pour faciliter la sortie du sac. Fermeture de la façade et maintien par bande élastique. Poignée en façade pour une meilleure manœuvrabilité. Large pédale. Grande accessibilité grâce à une ouverture du couvercle de plus de 80°. Joint caoutchouc de protection. Adapté à la méthode HACCP. Système d'ouverture frontale. Roues en caoutchouc massif diamètre 95 mm.

701

790630

1101

790624

Conteneur 120 L KOROK

ROSSIGNOL

- Conteneur 2 roues. Plastique polyéthylène vierge haute densité. Vidage par prise frontale. Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène. Essieu métallique électroaluminisé. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Couvercle basculant entièrement à l'arrière. Système de réduction sonore du couvercle. Prise ventrale AFNOR. Collecte sélective. Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



gris / gris
avec barre
56670

gris / bleu
avec barre
56672

gris / jaune
avec barre
56671

gris / vert
avec barre
56673



gris / gris
sans barre
56663

gris / bleu
sans barre
56666

gris / jaune
sans barre
56664

gris / vert
sans barre
56667

Conteneur 240 L KOROK

- Conteneur 2 roues. Plastique polyéthylène vierge haute densité. Vidage par prise frontale. Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène. Essieu métallique électro galvanisé. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Couvercle basculant entièrement à l'arrière. Système de réduction sonore du couvercle. Prise ventrale AFNOR. Collecte sélective. Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



gris / gris
avec barre
56625



gris / bleu
avec barre
56627



gris / jaune
avec barre
56626



gris / vert
avec barre
56628



gris / gris
sans barre
56620



gris / bleu
sans barre
56622



gris / jaune
sans barre
56621



gris / vert
sans barre
56623

Conteneur 340 L KOROK

- Conteneur 2 roues. Plastique polyéthylène vierge haute densité. Vidage par prise frontale. Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène. Essieu métallique électro galvanisé. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Couvercle basculant entièrement à l'arrière. Système de réduction sonore du couvercle. Prise ventrale AFNOR. Collecte sélective. Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



gris / gris
avec barre
56635



gris / bleu
avec barre
56637



gris / jaune
avec barre
56636



gris / vert
avec barre
56638



gris / gris
sans barre
56630



gris / bleu
sans barre
56632



gris / jaune
sans barre
56631



gris / vert
sans barre
56633

Conteneurs

Conteneur 660 L KOROK

- Conteneur 4 roues. Plastique polyéthylène vierge haute densité. Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (tourillon). Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène dont deux avec frein. Bonde de vidage pour le nettoyage. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Couvercle basculant entièrement à l'arrière. Système de réduction sonore du couvercle. Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



gris / gris
avec barre
56645



gris / bleu
avec barre
56647



gris / jaune
avec barre
56646



gris / vert
avec barre
56648



gris / gris
sans barre
56640



gris / bleu
sans barre
56642



gris / jaune
sans barre
56641



gris / vert
sans barre
56643

Conteneur 770 L KOROK

- Conteneur 4 roues. Plastique polyéthylène vierge haute densité. Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (tourillon). Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène dont deux avec frein. Bonde de vidage pour le nettoyage. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Couvercle basculant entièrement à l'arrière. Système de réduction sonore du couvercle. Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



gris / gris
avec barre
56655



gris / bleu
avec barre
56657



gris / jaune
avec barre
56656



gris / vert
avec barre
56658



gris / gris
sans barre
56650



gris / bleu
sans barre
56652



gris / jaune
sans barre
56651



gris / vert
sans barre
56653

Conteneur 1000 L KOROK



- Conteneur 4 roues. Plastique polyéthylène vierge haute densité. Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (tourillon). Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène dont deux avec frein. Bords de vidage pour le nettoyage. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Couvercle basculant entièrement à l'arrière. Système de réduction sonore du couvercle. Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



gris / gris
sans barre
56660



gris / gris
avec barre
56665

BON A SAVOIR

En France, chaque personne produit sur son lieu de travail entre 120 et 150 kilos de déchets par an. 70 à 85 % de ces déchets sont constitués de papiers et de cartons dont une grande partie peut être collectée puis recyclée.

La loi du 15 juillet 1975 stipule que la collecte sélective vise à valoriser les déchets par le réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux ou de l'énergie.

Selon le décret 94-609 du 13 juillet 1994 : « les détenteurs de déchets d'emballage sont tenus de ne pas mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies ».

Depuis le 1er juillet 2000, la loi sur la valorisation des déchets oblige les entreprises à mettre en place une politique de tri, de collecte et de recyclage de leurs déchets et papiers de bureau.



CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC

SD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 800 x 1200 mm

Epaisseur : 17 ou 23 mm




Ultra-robuste.
Facile à nettoyer.
Antidérapant.

BON A SAVOIR

Caillebotis noir 100 % caoutchouc. Très efficace contre la saleté, la boue, l'humidité, la neige. Drainant grâce à ses picots en face inférieure.

	DIMENSIONS	EPAISSEUR
IDSCALCAO17	800 x 1200 mm	17 mm
IDSCALCAO23	800 x 1200 mm	23 mm



DALLE PODOTACTILE CAOUTCHOUC

SD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 420 x 800 mm

Epaisseur : 7 mm


Nb de dalles par paquet : 15



Conforme à la norme NFP 98-351.
Loi Handicap de février 2005.

BON A SAVOIR

Pour orienter les personnes malvoyantes ou non voyantes et signaler l'approche d'un danger. Installation facile et rapide, antidérapante. Témoin d'usure. Pose en intérieur ou extérieur, collée en plein ou avec colle polyuréthane.



TAPIS BROSSE

SD

$\Delta Lw = 15dB$ - Classe A



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Envers :	PVC sans phtalate d'environ 4mm d'épaisseur
Epaisseur :	23 mm
Poids :	8 kg/m ²
Nombre de passages :	+ 1000 passages / jour
Coloris :	écru



	DIMENSIONS	EPAISSEUR
BTBDENCITECR	2 m x 12,5 m	23 mm

BON A SAVOIR

Tapis en coco naturel spécialement conçu pour s'adapter à la réglementation concernant l'accès des personnes à mobilité réduite dans les établissements publics. Il est excellent pour absorber la saleté. Il est muni d'un support vinyle flexible et peut être coupé à n'importe quelle taille et forme souhaitées. Convient pour fosse, accepte le passage des fauteuils roulants et le non enfoncement des béquilles.

- le seul tapis brosse avec un classement feu
- spécial passage des fauteuils roulants et déambulateurs
- spécial non enfoncement des béquilles
- résiste à un passage intense
- antidérapant
- très robuste grâce à sa densité
- spécial passage intense & établissements recevant du public

Disponible sur coupe à la demande

TAPIS BROSSE COCO

SD

$\Delta Lw = 15dB$ - Classe A




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Velours Pur Coco, fibres filées à la main
Dossier :	PVC (environ 4 mm d'épaisseur)
Epaisseur :	17 ou 23 mm
Poids :	5,3 ou 6 kg/m ²
Longueur :	12,50 m
Nombre de passages :	+ / - 500 passages / jour
Coloris :	Ecru
Avantage :	Imputrescible

	DIMENSIONS	EPAISSEUR
BTBCOCO17MM1M	1 m x 12,50 m	17 mm
BTBCOCO17MM2M	2 m x 12,50 m	17 mm
BTBCOCO23MM1M	1 m x 12,50 m	23 mm
BTBCOCO23MM2M	2 m x 12,50 m	23 mm

Disponible sur coupe à la demande




BON A SAVOIR

Tapis antisalissure Haut de Gamme, sur Dossier PVC. Fibre polyamide, excellent tapis grattant & absorbant. Usage intérieur & extérieur. Adapté à un usage "Bâtiment".

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	100 % PA
Méthode de fabrication :	Tapis antisalissures tufté sur PVC 1/8"
Dossier :	Dos PVC
Hauteur du velours :	5,4 mm
Epaisseur :	7,6 mm
Poids du velours :	800 gr/m ²
Poids :	3200 gr/m ²



WIMBLEDON - GAZON

SD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	PP 100 % polypropylène
Dimensions :	30 m x 2 m
Hauteur du velours :	6 mm
Epaisseur totale :	7 mm
Poids du velours :	440 gr/m ²
Poids total :	1050 gr/m ²



Pas d'entretien.
Economie d'eau, plus besoin d'arroser.
Résiste aux conditions climatiques.
Résiste aux UV.

Existe en 4 m



BON A SAVOIR

Facile à poser, le gazon artificiel c'est le plaisir d'un environnement parfait, toute l'année, sans effort.

VESUVE - GAZON

SD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	100 % polyéthylène + propylène
Envers :	Latex noir SBR avec trous de drainage
Dimensions :	20 - 30 m x 2 m
Hauteur des fibres :	18 à 40 mm
Poids des fibres :	510 à 1300 gr/m ²
Poids total :	1395 à 2270 gr/m ²
Jauge :	5/16" ou 3/8"
Nb de points au m ² :	12100 à 13456



MOQR18099 - 2 m



MOQR18102 - 2 m

Existe en 4 m



BON A SAVOIR

Gazon synthétique tuft longues mèches. Structure monofilaments droits et frisés. Pour terrasses, balcons, vérandas, aménagement paysager ... Très belle imitation pelouse.





- Les nappes & sets p.126 à 127
- Les serviettes p.128 à 129
- Vaisselle à usage unique p.130 à 131
- Plateaux repas & Barquettes p.132
- Emballage alimentaire p.132
- Les produits complémentaires p.132

Les nappes & sets

Nappe blanche



- 100% papier blanc recyclé.
- 1 pli – 45 gr/m².
- Gaufrage « Fleur ».
- Épaisseur > 90 µm.

blanc 70 x 70 cm

8424


blanc 80 x 80 cm

8433

blanc 80 x 120 cm

8437

Nappe voie sèche blanche



- Nappe rouleau Airlaid de 1,20 m de largeur - 55 g/m² - aspect textile.
- Épaisseur, drapé, opacité pour les couleurs.
- Son aspect est proche de celui d'une nappe textile.
- La couleur des nappes est rigoureusement identique à celle des serviettes, vis-à-vis ou chemin de table Airlaid de nos offres.
- Livré en colis de 1 rouleau.

blanc 25 m

6020

blanc 50 m

6040

Nappe Damassée blanche



- Nappe rouleau papier damassé blanc.
- Papier recyclé 40 g/m².
- Nappe d'entrée de gamme pour assurer un nappage de protection ou décoratif au moindre prix.

blanc 50 m

7006

blanc 100 m

7004

Nappe Damassée



- Nappe rouleau papier damassé couleur teinté masse recto verso.
- Papier pure pâte 38 g/m².
- Nappe d'entrée de gamme pour assurer un nappage de protection ou décoratif au moindre prix.
- Papier déperlant.
- 10 rouleaux de 25 mètres / carton.
- 8 rouleaux de 50 mètres / carton.

bleu vif	bordeaux	gris	jaune
25 m / 50 m	25 m / 50 m	25 m / 50 m	25 m / 50 m
9059 / 9035	9027 / 9039	9082 / 9088	9021 / 9032
noir	rouge	vanille	vert amande
25 m / 50 m	25 m / 50 m	25 m / 50 m	25 m / 50 m
9083 / 9089	9058 / 9036	9015 / 9046	9019 / 9042

Nappe Spunbond



- Nappe rouleau intissé polypropylène, laize 1,20 m, spunbond 60 g/m².
- Souple, déperlant, essuyable et réutilisable.
- Indéchirable.
- Teinté dans la masse, cette nappe est colorée recto verso.
- 4 rouleaux de 25 mètres / carton.
- 2 rouleaux de 50 mètres / carton.

blanc	bordeaux	champagne	gris
25 m / 50 m	25 m / 50 m	25 m / 50 m	25 m / 50 m
79235 / 79275	79244 / 79284	79236 / 79276	79253 / 79293
kiwi	noir	rouge	turquoise
25 m / 50 m	25 m / 50 m	25 m / 50 m	25 m / 50 m
79247 / 79287	79254 / 79294	79240 / 79280	79251 / 79291

Set de table gaufré



- Set de table papier gaufré.
- Papier pure pâte 40 g/m².
- 30 x 40 cm.
- Couleur teinté dans la masse, set coloré recto verso.
- Papier déperlant.
- Set blanc : 1000 sets / carton.
- Set colorés : 500 sets / carton.

blanc	bordeaux	chocolat	gris
30 x 40 cm	30 x 40 cm	30 x 40 cm	30 x 40 cm
8444	8906	8965	8968
kraft	noir	rouge	vert amande
30 x 40 cm	30 x 40 cm	30 x 40 cm	30 x 40 cm
8980	8970	8905	8911



Les serviettes

Serviette 1 pli blanche



- Serviette ouate blanche.
- 1 pli - 19 g/m².
- 30 x 30 cm.

blanc 30 x 30 cm **48860400G**

Serviette 2 plis blanche



- Serviette ouate blanche.
- 2 plis - 16 g/m².
- 30 x 30 cm.

blanc 30 x 30 cm **0141**

Serviette Voie Sèche blanche



- Serviette Airlaid 40 x 40 cm - 55 g/m² - aspect textile.
- Epaisseur, tenu en main, fort pouvoir absorbant.
- Son aspect est proche de celui d'une serviette textile.
- La couleur des serviettes est rigoureusement identique à celle des nappes, vis-à-vis ou chemin de table Airlaid de nos offres.

blanc 40 x 40 cm **8105**

Serviette Voie Sèche



- Serviette Airlaid 40 x 40 cm - 55 g/m² - aspect textile.
- Epaisseur, tenu en main, fort pouvoir absorbant.
- Son aspect est proche de celui d'une serviette textile.
- 12 paquets de 50 serviettes / carton.

bordeaux	cacao	champagne	grege
40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm
8152	8163	8125	8121
gris perle	kiwi	noir	rouge
40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm
8123	8124	8113	8143

Serviette Tendance



- Serviette ouate 2 plis gaufré sur toute la surface, lui donnant volume et épaisseur.
- 38 x 38 cm.
- Epaisseur, tenu.
- Serviette pouvant être proposée, de par sa qualité, en alternative aux serviettes Airlaid.
- 24 paquets de 50 serviettes / carton.
- Ecolabel : FR/004/011.

blanc	bordeaux	chocolat	gris
38 x 38 cm	38 x 38 cm	38 x 38 cm	38 x 38 cm
8096	8094	8099	8073
kiwi	mandarine	noir	rouge
38 x 38 cm	38 x 38 cm	38 x 38 cm	38 x 38 cm
8077	8097	8079	8089

Serviette Ouate



- Serviette ouate 2 plis légèrement gaufré sur toute la surface, cette serviette est dotée d'une main, d'une épaisseur supérieur aux autres produits équivalent du marché.
- 38 x 38 cm.
- Épaisseur, tenu.
- 24 paquets de 100 serviettes / carton.
- Ecolabel : FR/004/011.

blanc	bordeaux	chocolat	gris
38 x 38 cm	38 x 38 cm	38 x 38 cm	38 x 38 cm
3150	3159	3171	3177
mandarine	noir	rouge	vanille
38 x 38 cm	38 x 38 cm	38 x 38 cm	38 x 38 cm
3158	3175	3157	3156

Serviette Cocktail



- Serviette ouate 2 plis gaufré sur toute la surface, lui donnant volume et épaisseur.
- 25 x 25 cm.
- Épaisseur, tenu.
- Serviette offrant sur le segment un rapport qualité prix notable. moins cher qu'une serviette 33 x 33 cm, elle offre la même valeur d'usage.
- 18 paquets de 50 serviettes / carton.

blanc	chocolat	fuchsia	gris
25 x 25 cm	25 x 25 cm	25 x 25 cm	25 x 25 cm
3400	3411	3406	3412
kiwi	mandarine	noir	rouge
25 x 25 cm	25 x 25 cm	25 x 25 cm	25 x 25 cm
3416	3405	3413	3407

Serviette self

SD



- Serviettes self intercalées.
- Qualité / Aspect : Pure cellulose.
- 2 plis - 18,5 gr/m².
- Dimensions feuille : 16,4 x 24 cm.
- Nb formats : 150.
- Conditionnement : 40 fourreaux/colis.

NOV010031

Distributeur Tabletop

SD



- Distributeur de serviettes self intercalées.
- Installation murale ou comptoir.

NOV010032

Distributeur Table

SD



- Distributeur de serviettes self intercalées.
- Installation sur comptoir.

NOV010033

Vaisselle à usage unique

Gobelet blanc



- Paquet de 100.
- PP Polypropylène.
- 3000 unités / carton.

20 d

V50B200

Gobelet transparent



- Paquet de 100 (20 cl) ou 50 (33 cl).
- PP Polypropylène.
- 3000 unités / carton.

20 d

V50T200

30 d

V50T310

Gobelet transparent enveloppé



- Paquet de 900.
- PP Polypropylène.
- 900 unités / carton.

20 d

V502028

Gobelet café plastique



- Paquet de 100.
- PP Polypropylène.
- 4900 unités / carton.

10 d

V50B100

Gobelet café carton



- Biodégradable à 94 %.
- Boissons chaudes et froides (20 cl).
- Paquet de 50.
- Carton.
- 12 cl : 3000 unités / carton.
- 20 cl : 2000 unités / carton.

12 d

V54N40Z

20 d

V54N70Z

Gobelet café carton décoré



- Biodégradable à 94 %.
- Boissons chaudes et froides (20 cl).
- Paquet de 50.
- Carton.
- 12 cl : 3000 unités / carton.
- 20 cl : 2000 unités / carton.
- 28 cl : 1000 unités / carton.

12 d

V54CH40Z

20 d

V54CH70Z

28 d

V54CH80Z

Assiette blanche



- PS Polystyrène.
- Ce matériau peut être recyclé ou détruit par incinération sans émission de gaz toxique.
- Température -5°C / +80°C.

17 cm

V50170BL

22 cm

V50921BL

25 cm

V50250BL

Bol blanc



- Paquet de 50.
- PS Polystyrène.
- 1200 unités / carton.

500 cl

V50601

Bol micro-ondable

SD



- Paquet de 50.
- PP Polypropylène.
- Ce matériau peut être recyclé ou détruit par incinération sans émission de gaz toxique.
- 1200 unités / carton.

370 cl

V50BOL370

Fourchette blanche



- Paquet de 50.
- PS Polystyrène.
- Ce matériau peut être recyclé ou détruit par incinération sans émission de gaz toxique.
- 3000 unités / carton.

V50217

Couteau blanc



- Paquet de 50.
- PS Polystyrène.
- Ce matériau peut être recyclé ou détruit par incinération sans émission de gaz toxique.
- 3000 unités / carton.

V50117

Cuillère blanche



- Paquet de 50.
- PS Polystyrène.
- Ce matériau peut être recyclé ou détruit par incinération sans émission de gaz toxique.
- 3000 unités / carton.

V50317

Produits complémentaires

Plateau repas



- 5 compartiments.
- Paquet de 25.
- PS Polystyrène.
- Température 0° / + 80°C.
- 200 unités / carton.

R72PR334

Barquette transparente



- Paquet de 250.
- PS Polystyrène.
- Température -5° / + 80°C.
- 375 cc : 2500 unités / carton.
- 500 cc : 1500 unités / carton.

375 cc

R71BT375

500 cc

R71BT500

Film aluminium

SD



- Film d'aluminium pur à 99,5% pour contact alimentaire. En boîte distributrice de 200 m x 44 cm ou de 200 m x 29,5 cm. Épaisseur de 10,5 à 20 microns. Conforme à la norme EN 602 de décembre 1994 pour la fabrication d'articles destinés à entrer en contact avec les aliments. Conforme à la norme FDA 21 CFR et au Règlement (CE) n°1935/2004. Production sur site certifié ISO 9002. Produit non cancérigène.

200m x 44 cm

FAF040002

200m x 29,5cm

FAF040004

Film alimentaire

SD



- Film étirable PVC à usage alimentaire. En boîte distributrice de 300 m x 45 cm ou de 300 m x 30 cm. Épaisseur de 7,5 microns. En accord avec l'ensemble des normes alimentaires en vigueur au plan français et européen pour le contact alimentaire. Conforme aux directives 2002/72/CE, 2004/01/CE, 2004/19/CE, 1935/2004 CE, 2005/78/CE, 2007/19/CE, 2008/39/CE, à la note d'information de la DGCCRF n°2004-64 et Règlement CE n°10/2011 du 14/01/2011 et au règlement correctif ECN°2015/175. Film sans phtalate et sans Bisphenol-A.

300m x 45cm

FAF040001

300m x 30cm

FAF040003

Rouleaux caisse



- Bobineau papier thermique, sans BPA, 55 g/m².
- Bobine de 80 m.
- Mandrin PVC.

80 x 80 x 12 cm

4231

Rouleaux carte bancaire



- Bobineau papier thermique, sans BPA, 55 g/m².
- Bobine de 18 m.
- Mandrin PVC.

57 x 40 x 12 cm

4230

Bloc maître d'hôtel




- Bloc commande avec picto, non numéroté et intercalaire amovible.
- 2 ou 3 feuilles papier autocopiant.

rose 2 feuilles

4203

bleu 3 feuilles

4201



Labels

ECOLABEL



Le système d'attribution du label écologique européen est ouvert à tout produit ou service, à l'exception des denrées alimentaires, boissons, des produits pharmaceutiques et des appareils médicaux. Il y a actuellement 23 catégories de produits qui peuvent recevoir cette mention, alliant des services d'hébergement touristiques, appareils ménagers, produits de nettoyage et matelas aux fournitures de bureau et aux articles de jardinage et de bricolage.

Dans notre secteur, les catégories sont : produits de nettoyage (détergents pour lave vaisselle ou textiles, liquide vaisselle main, nettoyeurs multi usages). Mais aussi : papier de cuisine et autres produits en papier absorbant, sacs poubelle, aspirateurs ...

ETIQUETAGE

L'AFNOR, au travers de son site www.ecolabels.fr, nous aide à y voir plus clair sur les trois formes d'étiquetage environnemental qui sont aujourd'hui répertoriées par l'ISO (International Standard Organisation) au travers des normes de la série 14020. Celle-ci définit les principes généraux de l'étiquetage environnemental.

Type I : Les écolabels officiels (ISO 14024). Il s'agit bien entendu de l'écolabel européen, mais aussi des écolabels nationaux : la marque NF Environnement pour la France, le Nordic Swan (Cygne Blanc) pour les pays scandinaves et le Blauer Engel (Ange Bleu) pour l'Allemagne. L'intérêt de ce type de labels réside dans la certification par une tierce partie qui garantit l'objectivité de l'information.

Type II : Les auto-déclarations environnementales (ISO 14021). Cette catégorie comprend toutes les allégations environnementales avancées sous la seule responsabilité du producteur, du distributeur ou de l'importateur. Le plus souvent, une auto déclaration ne porte que sur une caractéristique environnementale du produit ou concerne une seule étape du cycle de vie du produit.

Type III : Les écoprofiles (ISO TR 14025). Cet étiquetage cherche à tirer parti de la compréhension croissante du grand public ou des professionnels sur les questions environnementales. Il consiste en la mise à disposition des données quantitatives sur les impacts environnementaux d'un produit.

Bon à savoir

BIOTECHNOLOGIES

Les produits issus des biotechnologies grignotent, eux aussi, des parts du marché professionnel et promettent des innovations pour les années à venir. Le mention « bio », telle que nous la connaissons, sur les produits alimentaires en particulier, associées à un label de l'agriculture biologique – AB ou Ecocert par exemple – garantit que 95 % des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique.

Dans le cas des produits de nettoyage et d'entretien, l'objectif est d'abord d'attester de l'origine végétales des matières premières, les fameuses macros molécules, ou molécules issues du vivant. Quand à savoir si la plante utilisée pour fabriquer une huile essentielle ou un extrait végétal est produit selon les règles de l'agriculture biologique ... La question n'est pas forcément pertinente ou d'actualité, même pour les industriels les plus engagés sur ce marché.

Le terme de « bio » dans le secteur des produits de nettoyage s'applique généralement aux spécialités issues des biotechnologies. Le label Ecocert atteste de la conformité avec son cahier des charges et facilite la reconnaissance des produits d'entretien véritablement écologique. Ce label permet de garantir notamment une biodégradabilité ultime et rapide par décomposition naturelle, le respect de l'Homme et de l'environnement sur tout le cycle de vie du produit (origine des matières premières, étapes de fabrication ...) et l'absence totale de tensio-actifs pétrochimiques.

Les matières actives, ultra concentrées, sont constituées d'extra-fermentaires ou de micro-organismes qui agissent en détruisant ou en digérant les salissures. Ces produits, de la famille des enzymes, sont déjà bien connus dans certains secteurs industriels comme les industries agro-alimentaires.

Aujourd'hui, de nouveaux voient le jour grâce aux biotechnologies. Les produits bio permettent par exemple de balayer et de laver les sols en un seul passage et offrent une grande capacité de nettoyage, garantissant une biodégradabilité rapide et une extrême polyvalence des produits. Pour s'inscrire dans cette logique environnementale, les nettoyeurs bio ne peuvent faire l'économie de l'Ecolabel.



METHODE HACCP

La méthode HACCP est l'outil de l'assurance qualité, une démarche organisée et cohérente pour garantir la sécurité du consommateur. Il s'agit d'un système préventif avec obligation de résultats.

Paquet Hygiène (HACCP)

- Règlement (CE N° 118/2002) principes généraux de la législation alimentaire européenne de la sécurité des denrées alimentaires.
- Règlement (CE N° 852/2004) hygiène des denrées alimentaires.
- Règlement (CE N° 853/2004) règles spécifiques des denrées d'origine animale.
- Règlement (CE N° 854/2004) règles spécifiques de l'organisation des contrôles officiels.
- Règlement (CE N° 882/2004) règles spécifiques de l'alimentation des animaux.

Cette méthode permet d'identifier les dangers à tous les stades de la fabrication, depuis la réception des matières premières jusqu'à la consommation finale.

Ces dangers peuvent avoir trois origines :

- Physique : présence d'un corps étranger dans l'aliment (cheveux, métal ...)
- Chimique : présence de résidus de produits de nettoyage
- Biologique : contamination microbologique

Index

A		Désinfectant 10,12,15,18,22,23,24,30,38,40,41,44
Absorbant 11,43		Désodorisant 11,15,24,30,33,35,41
Acétone 49		Destructeur d'odeurs 11,31,33,34,35
Acide chlorhydrique 49		Détartrant 11,21,30,44
Aérosol 34,35,38,48		Détergent 14,15
Alcool 49		Dévidoir 54
Algicide 47		Diffuseur parfum 34
Ammoniaque 49		Disque 94
Ampoule 96		Distributeur 36,37,38,53,54,56,57,58,59,129
Anti graffiti 42		Doseur 27
Anti-nuisible 48		Drap d'examen 60
Anti-parasite 48		
Armoire à pharmacie 105		E
Aspirateur 86,87,88		Eau déminéralisée 49
Aspiro-brosseur 88		Éponge 74,76,77
Assiette 131		Essuie-mains 56,57
Assouplissant 28		Essuie-tout 55
Autolaveuse 88,90,91		
B		F
Bac à graisse 10,24		Film alimentaire 132
Balai 66,67,68,69,75		Film aluminium 132
Balayette 31,64,65,67		Floculant 46
Balayeuse 92		Fourchette 131
Barrette 78,82		Frange 70,71,73
Barquette 132		Frottoir 68,75
Bloc maître d'hôtel 132		
Blouse 104		G
Bobine à dévidage central 53,54		Galets 46
Bobine industrielle 54,55		Galette 106,107
Bol 131		Gants 100,101,102,103
Borne à déchets 113		Gazes imprégnés 70
Bouche-pores 16		Gazon 123
Bouchon d'oreille 108		Gel douche 12
Boule inox 75		Gel hydroalcoolique 36,38
Brosse 31,64,65,68		Gel javel 30
		Gel WC 12,30
		Gilet 104
		Gobelet 130
		Graisse blanche 23
		Grattoir 79,84,85
		Grès 16
C		
Caoutchouc 82		H
Carquois 84		Hivernage 47
Casque 108		Housse de conteneur 112
Ceinture 84		
Cendrier 114		I
Centrale de dilution 26		Injection extraction 17
Chariot de lavage 72,89		Inox 24
Charlotte 108		Insecticide 48
Chaussures 108,109		Instrumentation 40
Chiffon 60		
Chlore 46		J
Cire 19		Javel 32
Combinaison 104		
Conteneur 116,117,118,119		K
Corbeille 113,114		Kit de nettoyage 80
Couteau 131		Kit médical 105
Crème à récurer 23		Kit pompe doseuse 65
Cuillère 131		
D		
Déboucheur 24,31		
Décapant 16,22,23		
Dégraissant 10,14,18,22,23,42,44		
Dégrippant 42,43		
Dépoussiérant 19		

Index

L		S	
Lave car	68	Sac poubelle	112
Lave glace	42	Sanitaires	11,12,30,31
Lave pont	68	Savon	36,37
Lavette	61	Seau	72,73,79,80,83
Lave vaisselle	12,21	Sèche mains	52
Lave verre	20	Sel adoucisseur	46
Lessive	10,12,28	Sel régénérant	21
Lingettes	23,40,42	Semelle mousse	70
Liquide de rinçage	21	Serpillière	72
Liquide vaisselle	20,21	Serviette	128,129
Lubrifiant	42	Set de table	127
Lunettes	106	Shampooing	16,17,42
Lustrant	24	Support balai	66,70
M		Support lavage	70,71,73
Manche	66,68,69,73	Support poubelle	115
Masque	106,107	Surchaussures	108
Métallisant	16	Surlunettes	106
Microbille	43	Surodorant	35
Microfibre	60,61,80	T	
Monobrosse	93,94	Tablier	104
Mouchoirs	60	Tapis	120,121,122
Mouilleur	78,80,82,83	Tête de loup	65
N		Torchon	60
Nappe	126	Tuyau de remplissage	84
Nébulisateur	41	U	
Nettoyant 10,11,12,14,16,17,18,19,23,24,28,30,40,41,47,80		Urinoir	31
Nettoyeur	92,93	V	
O		Vaisselle	10,12,20,21,130,131
Ordinateur	18	Vaporisateur	65
P		Véhicule	42
Panneau sol glissant	73	Veste	104
Pantalon	105	Vinaigre	49
Papier hygiénique	58,59	Vitre	10,11,19,24,78,79,80,81,82,83,84,85
Parka	104	W	
Pastilles	12,21,28,32,46	WC mousse	31
Peinture	97	White spirit	49
Pelle	64		
Perche	78,84		
pH	47		
Pince à déchets	65		
Piscine	46,47		
Plateau repas	132		
Plonge	10,20		
Plumeau	65		
Poignée	78,82,83		
Poubelle	113		
Presse à mâchoires	72		
Purificateur d'air	38		
R			
Raccord balai	79,84		
Raclette	66,80,82		
Recharge mops	72		
Récurant	75,76,77		
Rénovant	16,24		
Rouleau caisse	132		
Rouleau carte bancaire	132		

Nos marques

EXPERT
clean

EXPERT
sense

erdemil

Dousselin

HYDRACHIM

hydropro

ONYX



EXPERT
wiper

BIC
ESSUYAGE & HYGIÈNE

global hygiène
gh groupe

JVD

LUCART
GROUP

MP
hygiène

TORK

EXPERT
TOOLS

VB

3M

Hygiène
& Nature

ICA

Lamatex

LINDHAUS
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

mhf
Méta Hygiène France

Spontex
PROFESSIONNEL

frampel

UNGER

VIPER

DELTA PLUS

Jallatte

MAPA

S.24

sparco
Teamwork

BTB
tapis benoit

iDS
BATIMENT

Prodifa

promosac
mediorotec

ROSSIGNOL

FRANCE
ALU
FILM

ISMP
FRANCE

SURLYS




PRODYGIENE
HYGIENE PROFESSIONNELLE



PRODYGIENE

HYGIENE PROFESSIONNELLE



7031

